



कपिलवस्तु जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण  
सामाग्रीको स्वीकृत जिल्ला दररेट

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति  
कपिलवस्तु

आ.व ०८३/०८४

आज मिति २०८३ साल असार ३० गते मंगलबारका दिन कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री जनार्दन गौतमज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार आ.व. २०८३/०८४ का लागि कपिलवस्तु जिल्ला भरी लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहाय बमोजिमका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

#### उपस्थिति

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जनार्दन गौतम

अध्यक्ष

जि.स.सं. सदस्य प्रतिनिधि

श्री राम अहिर

सदस्य

जि.स.अ.

श्री जनार्दन अधिकारी

सदस्य

प्रमुख कोष नियन्त्रक

श्री ~~खेमन्द्र प्रसाद अर्याल~~ <sup>इन्द्राणी चौडेल</sup>

सदस्य

प्रतिनिधि, कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघ

श्री मोहन के.सी.

सदस्य

प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघ

श्री सन्दिप श्रीवास्तव

सदस्य

डिभिजन नं.५ सडक शिवपुर, कार्यालय प्रमुख श्री सविन कोइराला

सदस्य सचिव

#### अन्य उपस्थित

स.प्र.जि.अ.

श्री भविश्वर घिमिरे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

मा.सु.

श्री जनकराज जोशी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

ले.पा.

श्री राम चन्द्र अर्याल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

ना.सु.

श्री सिता बन्जाडे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

क.अ.

श्री अनिता क्षेत्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

#### निर्णयहरु

१. मिति २०८३ साल असार ०८ गते सोमबारका दिन बसेको बैठकबाट यस जिल्लाको दररेट निर्धारणका लागि डिभिजन नं.५ सडक शिवपुर कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री सविन कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको जिल्ला दररेटको सम्बन्धमा पेश गरेको मूल्य सूची र विवरणहरुको विस्तृत छलफल भयो ।

२. आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्य वृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरु, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट, छिमेकी जिल्लाहरुको स्वीकृत दररेट, विभिन्न फार्म/कम्पनी/संघ संस्थाहरुबाट पेश हुन आएको मूल्य सूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त सूची र विवरण समेतका आधारमा यस जिल्लाको आ.व.२०८३/०८४ का निम्ति देहाय बमोजिमदररेट निर्धारण गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                                               | इकाई                    | मा.च.<br>२०८१/८२ | मा.च. २०८२/८३ | मा.च. २०८३/८४ | टिप्पणी |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------|
|         | जिल्ला दररेट                                                                                                                                                                        |                         |                  |               |               |         |
|         | क. कामदारको ज्याला                                                                                                                                                                  |                         |                  |               |               |         |
| १       | दश कामदारहरू जस्तै डकमी / सिकमी / नकमी / चित्रकार / पेन्टर / पलम्बर / अन्य मिस्त्रीहरू                                                                                              | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | १००              | १३०           | ११५           |         |
| २       | अर्धदश कामदारहरू जस्तै जुनियर ग्यास टेक्निसियन, gate operator, गेट अपरेटर (अप्राविधिक), अर्ध दश विद्युतीय ज्यामी, मीटर रीडर                                                         | प्रति व्यक्ति प्रति दिन |                  | ६८०           | ७५४           |         |
| ३       | अर्धदश कामदारहरू जस्तै सबै प्रकारको हेल्पर, चौकिदार, सिचाइ ढल्पा, स्वीपर, चेनमेन, कार्यालय सहयोगी जस्ता अर्धदश कामदार, टेलिफोन पोलिङ्ग लेबर, इलेक्ट्रिक हेल्पर, इलेक्ट्रिक लाइनमेन, | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | ६५०              | ६७०           | ७५४           |         |
| ४       | अर्धदश कामदार (निर्माण क्षेत्र)                                                                                                                                                     | प्रति व्यक्ति प्रति दिन |                  | ६८०           | ७५४           |         |
| ५       | इलेक्ट्रिक फोर मेन                                                                                                                                                                  | "                       | ७००              | ७००           | ७५४           |         |
| ६       | क्लर्क (विदुत)                                                                                                                                                                      | "                       | ७००              | ७००           | ७५४           |         |
| ७       | सुपरभाइजर (अप्राविधिक)                                                                                                                                                              | "                       | ७००              | ७००           | ७८०           |         |
| ८       | सुपरभाइजर (प्राविधिक) कम्तिमा Diploma गरेको                                                                                                                                         | "                       | ८७०              | १,००          | १,६२          |         |
| ९       | टेलिफोन टेक्निसियन                                                                                                                                                                  | "                       | ७५०              | ७५०           | ८०२           |         |
| १०      | हतुका सवारी चालक                                                                                                                                                                    | "                       | ८६०              | ८९०           | १,५२          |         |
| ११      | अग्नी नियन्त्रक, वन हेरालु                                                                                                                                                          | दैनिक                   | १६,२००           | १६,७२५        | ७५४           |         |
| १२      | नर्सरी नाइके                                                                                                                                                                        | "                       | १६,२००           | १६,७२५        | ७५४           |         |
|         | ख. विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)                                                                                                                                       |                         |                  |               |               |         |
| १३      | अपरेटर (ड्राइवर, लोडर, कम्प्रेसर, ट्रिपर आदी)                                                                                                                                       | "                       | १,१००            | १,१३५         | १,२१५         |         |
| १४      | ड्रिलर - वेल्डर/विद्दीन चोइलर अपरेटर, मिनि टिपर                                                                                                                                     | "                       | १,०००            | १,०३५         | १,१०३         |         |
| १५      | पर्यटकीय गाईड एक स्थलको                                                                                                                                                             | एक घण्टा                | ५६०              | ५८०           | ५८०           |         |
| १६      | पर्यटकीय गाईड                                                                                                                                                                       | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | १,२१०            | १,३३०         | १,३३०         |         |
|         | ग. गाडी भाडा सम्बन्धी                                                                                                                                                               |                         |                  |               |               |         |
| १७      | double cap pickup (without fuel), जस चालक समेत इन्धन बाहेक                                                                                                                          | प्रति दिन               | ४,०००            | ४,५००         | ४,५००         |         |
| १८      | jeep, car or other light vehicles (without fuel), जस चालक समेत                                                                                                                      | प्रति दिन               | ४,०००            | ४,५००         | ४,५००         |         |
| १९      | minibus (20 to 22 seats) (without fuel), मिनिबस २० देखि २२ सिट चालक र हेल्पर समेत                                                                                                   | प्रति दिन               | ८,०००            | ८,५००         | ८,५००         |         |
| २०      | bus (without fuel >22 seats),                                                                                                                                                       | प्रति दिन               | १,०००            | १,५००         | १,५००         |         |

नोट :- उपरोक्त पदका कामदारहरू बाहेक अन्य पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गरउने भएमा जुन पदमा काम गरउने हो सोको नेपाल सरकारको गुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

|       |                                  |            |     |     |     |  |
|-------|----------------------------------|------------|-----|-----|-----|--|
|       | ख. फलामजन्य सामग्रीहरू           |            |     |     |     |  |
| २१    | फलामे डण्डी                      |            |     |     |     |  |
| २१.०१ | ४.७५ mm देखि ८mm सम्म            | प्रति केजी | १५  | १८  | १८  |  |
| २१.०२ | १० मि.मि. देखि २० मि.मि सम्म,    | प्रति केजी | १५  | १५  | १५  |  |
| २१.०३ | २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.         | प्रति केजी | १०० | १८  | १८  |  |
| २१.०४ | छुड बाध्ने तार                   | प्रति केजी | १२१ | ११० | ११० |  |
| २२    | Mild Steel                       |            |     |     |     |  |
| २२.०१ | MS B class Pipe, पाता, एङ्गल आदि | प्रति केजी | १७  | १७  | १७  |  |
| २२.०२ | MS Angle विभिन्न साइजका          | प्रति केजी | १४  | १०५ | १०५ |  |
| २२.०३ | MS Sheet/पाता                    | प्रति केजी | ११  | ११  | ११  |  |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                   | इकाई         | मा.ब.<br>२०८१/८२ | मा.ब. २०८२/८३ | मा.ब. २०८३/८४ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
|         | जिल्ला दररेट                                                                                            |              |                  |               |               |
| २३      | जलक पाइपको टुस/पर्विन/पोष्ट-फोर्ब्रिक्सन तथा जडान ज्याला                                                | प्रति केजी   | ४३               | ४३            | ४३            |
| २४      | किला काटी                                                                                               | प्रति केजी   | १२१              | ११०           | ११०           |
| २५      | नट, बोल्ट बासर सहित                                                                                     | प्रति केजी   | २००              | २०२           | २०२           |
| २६      | स्टील कोलाप्सिबल सटर - जडान सहित (३.५ केजी/व.फी.)                                                       | प्रति केजी   | १७१              | १७१           | १७१           |
| २७      | स्टिल रोलिड सटर १८ गेज जडान सहित                                                                        | प्रति केजी   | १६५              | १६५           | १६५           |
| २८      | एम एस गिल फ्रेविकेशन जडान सहित                                                                          | प्रति केजी   | १५४              | १५४           | १५४           |
| २९      | स्पाइरल मिडी (Stair) जडान सहित                                                                          | प्रति केजी   | १५४              | १५४           | १५४           |
| ३०      | जि आई काडे तार - १२ गेज heavy coated                                                                    | प्रति केजी   | ११८              | १३५           | १३५           |
| ३१      | जि आई ग्याबियन तार                                                                                      |              |                  |               |               |
| ३१.०१   | होभि कोटेड                                                                                              | प्रति केजी   | १२१              | १२१           | १२१           |
| ३१.०२   | मेडियम कोटेड                                                                                            | प्रति केजी   | ११६              | ११६           | ११६           |
| ३१.०३   | लाइट कोटेड/कर्मसियल कोटेड                                                                               | प्रति केजी   | ११०              | ११०           | ११०           |
| ३२      | Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard                                               |              |                  |               |               |
| ३२.०१   | Stainless Steel pipe 1" Diameter                                                                        | प्रति र. कि. | ८८               | ८८            | ९४            |
| ३२.०२   | Stainless Steel pipe 1.5" Diameter                                                                      | प्रति र. कि. | १३२              | १३२           | १४१           |
| ३२.०३   | Stainless Steel pipe 2" Diameter                                                                        | प्रति र. कि. | १७६              | १७६           | १८८           |
| ३३      | Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete  |              |                  |               |               |
| ३३.०१   | 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows<br>2" dia posts at ~1m c/c finish clear height    | प्रति र. कि. | १,४३०            | १,४३०         | १,४३०         |
| ३३.०२   | 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows<br>2" dia posts at ~1m c/c finish clear height      | प्रति र. कि. | १,२६५            | १,२६५         | १,२६५         |
| ३३.०३   | 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows,<br>2" dia posts at ~1m c/c finish clear height     | प्रति र. कि. | १,०४५            | १,०४५         | १,०४५         |
| ३३.०४   | 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows,<br>1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height | प्रति र. कि. | ९९०              | ९९०           | ९९०           |
| ३४      | सि.जि.आइ. सीट (सादा कर्कटपाता)                                                                          |              |                  |               |               |
| ३४.०१   | २४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)                                                                               | प्रति वण्डल  | १७,२८१           | १७,२८१        | १७,२८१        |
| ३४.०२   | २४ गेज मेडियम (०.५ मि.मि.)                                                                              | प्रति वण्डल  | १६,४७७           | १६,४७७        | १६,४७७        |
| ३४.०३   | २६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)                                                                               | प्रति वण्डल  | १३,४५०           | १३,४५०        | १३,४५०        |
| ३४.०४   | २६ गेज मेडियम (०.३७ मि.मि.)                                                                             | प्रति वण्डल  | १२,३१९           | १२,३१९        | १२,३१९        |
| ३४.०५   | २६ गेज लाइट (०.३५ मि.मि.)                                                                               | प्रति वण्डल  | १२,०१२           | १२,०१२        | १२,०१२        |
| ३५      | सि.जि.आइ. सीट (रंगिन कर्कटपाता)                                                                         |              |                  |               |               |
| ३५.०१   | २४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)                                                                               | प्रति वण्डल  | १९,०६५           | १९,०६५        | १९,०६५        |
| ३६      | A.S.P. Steel Sheet (रंगिन कर्कटपाता)                                                                    |              |                  |               |               |
| ३६.०१   | Total Thickness 1 mm<br>GI thickness (0.35 - 0.8) mm                                                    | प्रति र. कि. | ३८५              | ३८५           | ३८५           |
| ३७      | सि.जि.आइ. सीट ( सादा प्लेन पाता )                                                                       |              |                  |               |               |
| ३७.०१   | २४ गेज मेडियम (०.५० mm) ( ४ फिट X ८ फिट )                                                               | प्रति धान    | १,४५२            | १,४५२         | १,४५२         |
| ३७.०२   | २६ गेज मेडियम (०.३८ mm) ( ४ फिट X ८ फिट )                                                               | प्रति धान    | १,३३७            | १,३३७         | १,३३७         |
| ३७.०३   | २८ गेज मेडियम (०.२८ mm) ( ४ फिट X ८ फिट )                                                               | प्रति धान    | १,२२१            | १,२२१         | १,२२१         |
| ३८      | सि.जि.आइ. सीट (रंगिन प्लेन पाता )                                                                       |              |                  |               |               |
| ३८.०१   | २४ गेज मेडियम (०.५० mm) ( ४ फिट X ८ फिट )                                                               | प्रति धान    | १,४४०            | १,४४०         | १,४४०         |
| ३८.०२   | २६ गेज मेडियम (०.३८ mm) ( ४ फिट X ८ फिट )                                                               | प्रति धान    | १,३२०            | १,३२०         | १,३२०         |
| ३८.०३   | २८ गेज मेडियम (०.२८ mm) ( ४ फिट X ८ फिट )                                                               | प्रति धान    | १,४३५            | १,४३५         | १,४३५         |
| ३९      | छाना छाउने फाइबर पाताहरू                                                                                |              |                  |               |               |
| ३९.०१   | UPVC Roofing sheet 3mm                                                                                  | प्रति व.कि.  | १३२              | १३२           | १३२           |
| ३९.०२   | UPVC Ridge cover 3mm                                                                                    | प्रति गोटा   | १,३२०            | १,३२०         | १,३२०         |
| ४०      | कर्कट पाता छाउने सामग्री                                                                                |              |                  |               |               |
| ४०.०१   | बोल्ट (४५ मि.मि. )                                                                                      | प्रति गोटा   | ६                | ६             | ६             |
| ४०.०२   | बिटुमिन बासर                                                                                            | १०० धान      | ३३               | ३३            | ३३            |
| ४०.०३   | जै हुक                                                                                                  | प्रति र. कि. | १४६              | १४६           | १४६           |
| ४०.०४   | कटोरी बासर                                                                                              | प्रति के.जी. | १६५              | १६५           | १६५           |
|         | ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरू                                                                 |              |                  |               |               |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                      | इकाई         | मा.सं.  |         |         | टिप्पणी     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------|
|         |                                                                                            |              | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |             |
| १       | ईटा (भट्टामा)                                                                              |              |         |         |         |             |
| १.०१    | प्रथम श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)                                                           | प्रति हजार   | १४,५६०  | १३,६००  | १३,६००  |             |
| १.०२    | द्वितीय श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)                                                         | प्रति हजार   | १३,०००  | ९,४००   | ९,४००   |             |
| १.०३    | टुका ईटा                                                                                   | प्रति घ.मि.  | २,२८८   | २,३००   | २,३००   |             |
| १.०४    | मोशनमेट ६५ मि.मि. बाबला                                                                    | प्रति हजार   | १५,४९६  | १५,४९६  | १५,४९६  |             |
| १.०५    | मोशनमेट ५५ मि.मि. बाबला (Four side finished)                                               | प्रति हजार   | १५,४९६  | १५,४९६  | १५,४९६  |             |
| २       | दुगा                                                                                       |              |         |         |         |             |
| २.०१    | दुगा रोयन्टी                                                                               | प्रति घ.मि.  |         |         |         |             |
| ३       | गिट्टी (Aggregate)                                                                         |              |         |         |         |             |
| ३.०१    | क) क्रसड स्टोन एगिगेट (कसरमा)                                                              |              |         |         |         |             |
| ३.०१.०१ | - ४० मि.मि. साइज गिट्टी                                                                    | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०१.०२ | - ५० मि.मि. साइज गिट्टी                                                                    | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०१.०३ | - १० मि.मि. साइज गिट्टी                                                                    | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०१.०४ | स्टोन डस्ट                                                                                 | प्रति घ.मि.  | २७      | २७      | २७      |             |
| ३.०१.०५ | बम बोले गिट्टी (40mm-75 micron)                                                            | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०२    | घ) फाईनेर तथा फाईनेरको एगिगेट                                                              |              |         |         |         |             |
| ३.०२.०१ | - ४० मि.मि. साइज गिट्टी                                                                    | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०२.०२ | - ५० मि.मि. साइज गिट्टी                                                                    | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०२.०३ | - १० मि.मि. साइज गिट्टी                                                                    | प्रति घ.मि.  | ५८      | ५८      | ५८      |             |
| ३.०३    | ग्राभेल स्थानीय खोलाको (River Bed Material)                                                |              |         |         |         |             |
| ४       | बालुवा                                                                                     |              |         |         |         |             |
| ४.०१    | कसरले धोएको                                                                                | प्रति घ.मि.  |         | ५१      | ५१      |             |
| ५       | माटो रोयन्टी                                                                               |              |         |         |         | प्रति घ.मि. |
| ६       | Redimix concrete (RMC) upto 5 km                                                           |              |         |         |         |             |
| ६.०१    | M10                                                                                        | प्रति घ.मि.  | ९,५००   | ९,६००   | ९,६००   |             |
| ६.०२    | M15                                                                                        | प्रति घ.मि.  | १०,०००  | १०,६००  | १०,६००  |             |
| ६.०३    | M20                                                                                        | प्रति घ.मि.  | ११,०००  | ११,९००  | ११,९००  |             |
| ६.०४    | M25                                                                                        | प्रति घ.मि.  | ११,५००  | १३,५००  | १३,५००  |             |
| ६.०५    | M30                                                                                        | प्रति घ.मि.  | १२,०००  | १३,६००  | १३,६००  |             |
| ६.०६    | M35                                                                                        | प्रति घ.मि.  | १४,०००  | १४,०००  | १४,०००  |             |
| ६.०७    | M40                                                                                        | प्रति घ.मि.  | १५,५००  | १५,५००  | १५,५००  |             |
| ६.०८    | M45                                                                                        | प्रति घ.मि.  | १६,०००  | १६,०००  | १६,०००  |             |
| ७       | घ. भवन निर्माणसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू                                                    |              |         |         |         |             |
| ७.०१    | सिमेन्ट                                                                                    |              |         |         |         |             |
| ७.०१.०१ | नयासी सिमेन्ट ५० मि.मि. ५० के.जी. ब्याग                                                    | प्रति बोरा   | ५५०     | ६५०     | ६३०     |             |
| ७.०१.०२ | नयासी सिमेन्ट ५० मि.मि. ५० के.जी. ब्याग                                                    | प्रति बोरा   | ५५०     | ५५०     | ५५०     |             |
| ७.०१.०३ | सोनी सिमेन्ट ५० के.जी. ब्याग                                                               | प्रति बोरा   | १,०५०   | १,०५०   | १,०५०   |             |
| ७.०१.०४ | Silica Cement Admixture ५० के.जी. ब्याग                                                    | प्रति के.जी. | ३२०     | ३२०     | ३२०     |             |
| ७.०१.०५ | Polymer Based Admixture ARC ८८(Road Stabilizer)                                            | प्रति लिटर   | ६,०००   | ६,०००   | ६,०००   |             |
| ७.०१.०६ | वाटर प्रूफ कम्पाउन्ड पाउडर                                                                 | प्रति के.जी. | ७५      | ७५      | ७५      |             |
| ७.०१.०७ | वाटर प्रूफ कम्पाउन्ड ओल                                                                    | लिटर         | २२१     | २२१     | २२१     |             |
| ७.०१.०८ | एन्ट ट्रमाईट                                                                               | लिटर         | ३२०     | ३२०     | ३२०     |             |
| ७.०१.०९ | प्लास्टरसाईडर                                                                              | लिटर         | ३५०     | ३५०     | ३५०     |             |
| ७.०१.१० | ब्लिन्ड साईडर कम्पाउन्ड                                                                    | लिटर         | ३५०     | ३५०     | ३५०     |             |
| ८       | ब्रिक्काट बार बि.मि. पोन्डिड पोन्ट १०X१० से.मी. टप र १२X१२ बटम साइड ८ मि.मि. फलामे छड सहित |              |         |         |         |             |
| ८.०१    | ६ इन्च बाया                                                                                | गोटा         | १,१००   | १,१००   | १,१००   |             |
| ८.०२    | ३ इन्च बाया                                                                                | गोटा         | १,३००   | १,३००   | १,३००   |             |
| ९       | होली सिमेन्ट ब्लक                                                                          |              |         |         |         |             |
| ९.०१    | १५" X ६" X ८"                                                                              | प्रति थान    | ५५      | ५५      | ५५      |             |
| ९.०२    | १५" X ८" X ८"                                                                              | प्रति थान    | ६२      | ६२      | ६२      |             |

| क्र.सं.  | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                      | इकाई         | मा.ब.   |         |         | टिप्पणी |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |         |
|          | जिल्ला दररेट                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |         |         |         |
| १०       | RCC Door, Window and Arc Frame                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |         |         |
|          | Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete                                                                              |              |         |         |         |         |
| १०.०१    | RCC door and window                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति र. कि. | २६०     | २६०     | २६०     |         |
| १०.०२    | RCC ventilation                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रति र. कि. | २६६     | २६६     | २६६     |         |
| १०.०३    | RCC Arc                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रति र. कि. | ४५०     | ४५०     | ४५०     |         |
| १३       | Aluminium Door/ Windows/ Partitions                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |         |         |         |
| १३.०१    | Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete                                                                                                              | प्रति ब. वि. | ६३०     | ६३०     | ६३०     |         |
| १४.०१    | Sliding Window                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |         |         |
| क        | section 101.6mm*44mm*1.5 mm<br>Size >30 Sq. ft                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |         |         |
| १        | without ventilation                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति ब. वि. | ६२०     | ६२०     | ६२०     |         |
| २        | with fixed ventilation                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रति ब. वि. | ६५१     | ६५१     | ६५१     |         |
| ३        | with sliding ventilation                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रति ब. वि. | ६२०     | ६२०     | ६२०     |         |
| ख        | section 101.6mm*44mm*1.5 mm<br>Size 20-30 Sq. Ft                                                                                                                                                                                                                           |              |         |         |         |         |
| १        | without ventilation                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति ब. वि. | ५४६     | ५४६     | ५४६     |         |
| २        | with fixed ventilation                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रति ब. वि. | ५८८     | ५८८     | ५८८     |         |
| ३        | with sliding ventilation                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रति ब. वि. | ६६२     | ६६२     | ६६२     |         |
| १४.०१.०२ | Swing Door<br>section 101.6mm*44mm*1.5 mm<br>Size > 21 Sq. Ft                                                                                                                                                                                                              | प्रति ब. वि. | ६७२     | ६७२     | ६७२     |         |
| १४.०१.०३ | Ventilation Louver<br>section 101.6mm*44mm*1.5 mm                                                                                                                                                                                                                          | प्रति ब. वि. | ६०९     | ६०९     | ६०९     |         |
| १४.०१.०४ | Partition<br>section 62mm*38mm*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                       | प्रति ब. वि. | ४२०     | ४२०     | ४२०     |         |
| १३.०२    | Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.                                                                                                                              | प्रति ब. वि. | ५९९     | ५९९     | ५९९     |         |
| १३.०३    | Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)                                  |              |         |         |         |         |
| १४.०३.०१ | Single Panel Casement                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रति ब. वि. | ६४१     | ६४१     | ६४१     |         |
| १४.०३.०२ | Double Panel Casement                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रति ब. वि. | ७६७     | ७६७     | ७६७     |         |
| १३.०४    | Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window) |              |         |         |         |         |
| १४.०४.०१ | normal                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रति ब. वि. | ४५२     | ४५२     | ४५२     |         |
| १४.०४.०२ | sliding window with top fix glass                                                                                                                                                                                                                                          | प्रति ब. वि. | ४८३     | ४८३     | ४८३     |         |
| १३.०५    | Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)                                     | प्रति ब. वि. | ३६८     | ३६८     | ३६८     |         |
| १३.०६    | Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)                                                                                                                                               | प्रति ब. वि. | २१५     | २१५     | २१५     |         |

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*

| क्र.सं.  | विवरण                                                                                                                                                                  | इकाई        | आ.व. २०८१/८२ |              |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                        |             | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ |
|          | जिल्ला दररेट                                                                                                                                                           |             |              |              |              |
| २४       | UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete |             |              |              |              |
| २४.०१    | Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete                                                                                   | प्रति ब.फि. | ६३०          | ६३०          | ६३०          |
| २४.०२    | Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm panel                                                                                                    | प्रति ब.फि. | ६६२          | ६६२          | ६६२          |
| २४.०३    | casement Window(60*72mm), sash                                                                                                                                         | प्रति ब.फि. | ६६२          | ६६२          | ६६२          |
| २४.०४    | door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door panel 18*200 mm                                                                                                     | प्रति ब.फि. | ७८८          | ७८८          | ७८८          |
| २५       | कर्मचारी भवन प्लाइवुड                                                                                                                                                  |             |              |              |              |
| २५.०१    | ३ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | २५           | २५           | २५           |
| २५.०२    | ६ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ३२           | ३२           | ३२           |
| २५.०३    | ९ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ३९           | ३९           | ३९           |
| २५.०४    | १० मि मि                                                                                                                                                               | प्रति ब.फि. | ४१           | ४१           | ४१           |
| २५.०५    | १२ मि मि                                                                                                                                                               | प्रति ब.फि. | ४६           | ४६           | ४६           |
| २५.०६    | १८ र १९ मि मि                                                                                                                                                          | प्रति ब.फि. | ७१           | ७१           | ७१           |
| २६       | टिक प्लाइवुड                                                                                                                                                           |             |              |              |              |
| २६.०१    | ३ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ३९           | ३९           | ३९           |
| २६.०२    | ६ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ४५           | ४५           | ४५           |
| २६.०३    | ९ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ९३           | ९३           | ९३           |
| २६.०४    | १२ मि मि                                                                                                                                                               | प्रति ब.फि. | ११३          | ११३          | ११३          |
| २७       | बाटर वुड प्लाइवुड                                                                                                                                                      |             |              |              |              |
| २७.०१    | ३ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ४६           | ४६           | ४६           |
| २७.०२    | ६ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ६२           | ६२           | ६२           |
| २७.०३    | ९ मि मि                                                                                                                                                                | प्रति ब.फि. | ९३           | ९३           | ९३           |
| २७.०४    | १० मि मि                                                                                                                                                               | प्रति ब.फि. | १३४          | १३४          | १३४          |
| २७.०५    | १२ मि मि                                                                                                                                                               | प्रति ब.फि. | ११६          | ११६          | ११६          |
| २७.०६    | १८ र १९ मि मि                                                                                                                                                          | प्रति ब.फि. | १३९          | १३९          | १३९          |
| २८       | तैयारी ढोका (FLUSH DOORS Readymade)                                                                                                                                    |             |              |              |              |
| २८.०१    | 38 mm thick solid flush door (Both side teak)                                                                                                                          | प्रति ब.फि. | ३४०          | ३४०          | ३४०          |
| २८.०२    | 38 mm thick solid flush door (One side teak)                                                                                                                           | प्रति ब.फि. | ३०९          | ३०९          | ३०९          |
| २९       | प्रिक्का                                                                                                                                                               |             |              |              |              |
| २९.०१    | ३३ मि मि सानो                                                                                                                                                          | प्रति ब.फि. | ७२           | ७२           | ७२           |
| २९.०२    | ४ मि मि सानो                                                                                                                                                           | प्रति ब.फि. | ८२           | ८२           | ८२           |
| २९.०३    | ४ मि मि सानो                                                                                                                                                           | प्रति ब.फि. | ९८           | ९८           | ९८           |
| २९.०४    | ३३ मि मि कानो                                                                                                                                                          | प्रति ब.फि. | १०३          | १०३          | १०३          |
| २९.०५    | ४ मि मि कानो                                                                                                                                                           | प्रति ब.फि. | ११३          | ११३          | ११३          |
| २९.०६    | ५ मि मि कानो                                                                                                                                                           | प्रति ब.फि. | १३९          | १३९          | १३९          |
| ३०       | Falls ceiling with Gypsum board                                                                                                                                        | प्रति ब.फि. | १४५          | १४५          | १४५          |
| ३१       | किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू                                                                                                                                           |             |              |              |              |
| ३१.०१    | प्रिक्का                                                                                                                                                               |             |              |              |              |
| ३२.०१.०१ | स्टील ( 16" x 18" )                                                                                                                                                    | प्रति गेट   | १,३५०        | १,३५०        | १,३५०        |
| ३२.०१.०२ | स्टील ( 24" x 18" )                                                                                                                                                    | प्रति गेट   | २,०००        | २,०००        | २,०००        |
| ३२.०१.०३ | स्टील ( 37" x 18" )                                                                                                                                                    | प्रति गेट   | २,५००        | २,५००        | २,५००        |
| ३१.०२    | साम बेसीन                                                                                                                                                              |             |              |              |              |
| ३२.०२.०१ | साम बेसीन - १२" x १८"                                                                                                                                                  | प्रति सेट   | ८००          | ८००          | ८००          |
| ३२.०२.०२ | साम बेसीन - १८" x २२"                                                                                                                                                  | प्रति सेट   | १,२००        | १,२००        | १,२००        |
| ३२.०२.०३ | साम बेसीन - १८" x २४"                                                                                                                                                  | प्रति सेट   | १,४००        | १,४००        | १,४००        |
| ३२.०२.०४ | साम बेसीन - Pedestal                                                                                                                                                   | प्रति सेट   | १,४६०        | १,४६०        | १,४६०        |
| ३१.०३    | चूरीनल मोन्ड                                                                                                                                                           |             |              |              |              |
| ३२.०३.०१ | चूरी 9"                                                                                                                                                                | प्रति सेट   | ९००          | ९००          | ९००          |
| ३२.०३.०२ | चूरी Nano                                                                                                                                                              | प्रति सेट   | १,२००        | १,२००        | १,२००        |



| क्र.सं.  | विवरण                                                      | प्रति       | आ.व.    | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ | कैफियत |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------|
|          |                                                            |             | २०८१/८२ |              |              |        |
| ६२.०३.०३ | पोरामिन ग्लेज्ड चारुन पार्टिशन                             | प्रति गोटा  | १,८००   | १,८००        | १,८००        |        |
| ६२.०३.०४ | पार्श्व ९"                                                 | प्रति सेट   | ९५०     | ९५०          | ९५०          |        |
| ६१.०४    | प्यान, कचोड र सिस्टर्न                                     |             |         |              |              |        |
| ६२.०४.०१ | प्यान पोलीमिन ग्लेज्ड १६" x २२" साधारण                     | प्रति सेट   | ६९५     | ६९५          | ६९५          |        |
| ६२.०४.०२ | प्यान पोलीमिन ग्लेज्ड १६" x २२" (चौर, छिन्द वा सो सरह)     | प्रति सेट   | २,२००   | २,२००        | २,२००        |        |
| ६२.०४.०३ | कचोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)                             | प्रति गोटा  | ३,४१०   | ३,४१०        | ३,४१०        |        |
| ६२.०४.०४ | चुरोपचन डबल सी कचोड                                        | प्रति सेट   | ४,४००   | ४,४००        | ४,४००        |        |
| ६२.०४.०५ | छिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन चान्द कचोड कम्पलीट सेट सेतो रंग | प्रति सेट   | ६,६००   | ६,६००        | ६,६००        |        |
| ६२.०४.०६ | सिस्टर्न कम्पलीट सेट साधारण पि पि मि                       | प्रति गोटा  | ४,९८०   | ४,९८०        | ४,९८०        |        |
| ६२.०४.०७ | सिट र सिड- चुरोपचन कचोडको न्याय                            | प्रति सेट   | २,४३०   | २,४३०        | २,४३०        |        |
| ६१.०५    | कोष प्लेटेड एसेसोरेज                                       |             |         |              |              |        |
| ६२.०५.०१ | कनेक्टिड पाइप                                              | प्रति थान   | ११५     | ११५          | ११५          |        |
| ६२.०५.०२ | सि पि वेस्ट कम्पलीट                                        | प्रति सेट   | १३०     | १३०          | १३०          |        |
| ६२.०५.०३ | ३२ मि मि बोटन ट्याप (वात बोलन किचन मिश्र)                  | प्रति थान   | ३५०     | ३५०          | ३५०          |        |
| ६२.०५.०४ | टोबल रड - ०४०" x २००" (होम)                                | प्रति थान   | ४००     | ४००          | ४००          |        |
| ६२.०५.०५ | टोबल रड - ०४०" x २००" (साधारण)                             | प्रति थान   | २५०     | २५०          | २५०          |        |
| ६२.०५.०६ | सि पि सोपबेस                                               | प्रति थान   | १५०     | १५०          | १५०          |        |
| ६२.०५.०७ | सि पि सायर रोज टिन्टीड आयन सहित मध्यम                      | प्रति थान   | ९३०     | ९३०          | ९३०          |        |
| ६२.०५.०८ | एना-फोन्डी राखी खानको (१६" x १८"/२२")                      | प्रति थान   | ३५०     | ३५०          | ३५०          |        |
| ६२.०५.०९ | १५ मि मि एडल कक (साधारण)                                   | प्रति थान   | ७५०     | ७५०          | ७५०          |        |
| ६२.०५.१० | १५ मि मि एडल कक (होम)                                      | प्रति थान   | ९५०     | ९५०          | ९५०          |        |
| ६२.०५.११ | १५ मि मि सि पि स्टप कक (साधारण)                            | प्रति थान   | ६५०     | ६५०          | ६५०          |        |
| ६२.०५.१२ | १५ मि मि सि पि स्टप कक (होम)                               | प्रति थान   | ९००     | ९००          | ९००          |        |
| ६२.०५.१३ | १५ मि मि सि पि विच कक (साधारण)                             | प्रति थान   | ६५०     | ६५०          | ६५०          |        |
| ६२.०५.१४ | १५ मि मि सि पि पिन्नार कक (साधारण)                         | प्रति थान   | ७५०     | ७५०          | ७५०          |        |
| ६२.०५.१५ | सि पि टवाइलेट पेपर होल्डर                                  | प्रति गोटा  | ४५०     | ४५०          | ४५०          |        |
| ६२.०५.१६ | CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture          | प्रति थान   | २,७००   | २,७००        | २,७००        |        |
| ६२.०५.१७ | 60 cm C.P. glass self                                      | प्रति थान   | ५००     | ५००          | ५००          |        |
| ६१.०६    | टाबल                                                       |             |         |              |              |        |
| ६२.०६.०१ | पोलीमिन फोर् टाबल (नन ग्लेज्ड) (१२" x १२")                 | प्रति ब.फि. | ५५      | ५५           | ५५           |        |
| ६२.०६.०२ | पोलीमिन फोर् टाबल डिजिटल (१२" x १२")                       | प्रति ब.फि. | ७५      | ७५           | ७५           |        |
| ६२.०६.०३ | पोलीमिन फोर् टाबल डिजिटल (१६" x १६")                       | प्रति ब.फि. | ७०      | ७०           | ७०           |        |
| ६२.०६.०४ | पोलीमिन फोर् टाबल डिजिटल (२४" x २४")                       | प्रति ब.फि. | ९५      | ९५           | ९५           |        |
| ६२.०६.०५ | पोलीमिन फोर् टाबल डिजिटल र stratified (२४" x २४") Branded  | प्रति ब.फि. | १३०     | १३०          | १३०          |        |
| ६२.०६.०६ | पोलीमिन थान टाबल (ग्लेज्ड) (१२" x १८")                     | प्रति ब.फि. | ७०      | ७०           | ७०           |        |
| ६२.०६.०७ | पोलीमिन थान टाबल (ग्लेज्ड) (१०" x १५")                     | प्रति ब.फि. | ६०      | ६०           | ६०           |        |
| ६२.०६.०८ | पोलीमिन थान टाबल (नन ग्लेज्ड) (८" x १२")                   | प्रति ब.फि. | ४५      | ४५           | ४५           |        |
| ६२.०६.०९ | माटोको रीफड टाबल (८" x ५")                                 | प्रति गोटा  | २७      | २७           | २७           |        |
| ६१.०७    | मार्बल/स्टोन                                               |             |         |              |              |        |
| ६२.०७.०१ | ड्रिपडबन मार्बल-स्लाब (सेतो)                               | प्रति ब.फि. | १५५     | १५५          | १५५          |        |
| ६२.०७.०२ | मार्बल साधारण १३३ दीर्घ १५ मि मि माटाई                     | प्रति ब.फि. | १२०     | १२०          | १२०          |        |
| ६२.०७.०३ | मार्बल क्वाड्रेट राब्रबानी १२५ मि मि माटाई                 | प्रति ब.फि. | २७०     | २७०          | २७०          |        |
| ६२.०७.०४ | मार्बल क्वाड्रेट बैंगलोर १२५ मि मि माटाई                   | प्रति ब.फि. | ३७०     | ३७०          | ३७०          |        |
| ६२.०७.०५ | कोटा स्टोन                                                 | प्रति ब.फि. | १३५     | १३५          | १३५          |        |
| ६२.०७.०६ | मार्बल चिज (धाना)                                          | प्रति केजी  | १६      | १६           | १६           |        |
| ६२.०७.०७ | मार्बल पाइडर                                               | प्रति केजी  | २५      | २५           | २५           |        |
| ६२.०७.०८ | वेसल सैन पार्मिश                                           | प्रति केजी  | ५००     | ५००          | ५००          |        |
| ६२.०७.०९ | बन्करीन गुमड पाइडर/बाबरीनड गुमड                            | प्रति केजी  | ५०      | ५०           | ५०           |        |
| ६२.०७.१० | काशीगुड दुगा                                               | प्रति गोटा  | ७५०     | ७५०          | ७५०          |        |
| ६२       | भुयान ढोकामा प्रयोग हुने हाईवेयरका सामग्रीहरू              |             |         |              |              |        |
| ६२.०१    | होल्डफास्ट प्रति केजी ७ थान                                | के.जी.      | १५१     | १५१          | १५१          |        |
| ६२.०२    | पेच किन्दा विपान गुमस्तर १५७ अनुसार                        |             |         |              |              |        |
| ६२.०२.०१ | प्रति १०० पीस                                              |             | ५०      | ५०           | ५०           |        |



| क्र.सं.  | विवरण                                             | इकाई           | मा.सं.  |         |         | उपयोग |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|
|          |                                                   |                | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |       |
| ६३.०१.०१ | १" फ्लोर                                          | प्रति १०० बीघा | १००     | १००     | १००     |       |
| ६३.०२.०१ | १.१" फ्लोर                                        | प्रति १०० बीघा | ११०     | ११०     | ११०     |       |
| ६३.०२.०२ | २" फ्लोर                                          | प्रति १०० बीघा | २२०     | २२०     | २२०     |       |
| ६३.०३    | कामाको कम्पा                                      |                | -       |         |         |       |
| ६३.०३.०१ | ४" कम्पा (साधारण)                                 | प्रति गोटा     | ३१      | ३१      | ३१      |       |
| ६३.०३.०२ | ६" कम्पा (साधारण)                                 | प्रति गोटा     | ६५      | ६५      | ६५      |       |
| ६३.०४    | छिन्की                                            |                |         |         |         |       |
| ६३.०४.०१ | ४" स्टीम छिन्की                                   | प्रति गोटा     | ६५      | ६५      | ६५      |       |
| ६३.०४.०२ | ६" स्टीम छिन्की                                   | प्रति गोटा     | ११३     | ११३     | ११३     |       |
| ६३.०४.०३ | १२" स्टीम छिन्की                                  | प्रति गोटा     | ६५०     | ६५०     | ६५०     |       |
| ६३.०४.०४ | ४" आन्वुनियम छिन्की                               | प्रति गोटा     | ४५      | ४५      | ४५      |       |
| ६३.०४.०५ | ६" आन्वुनियम छिन्की                               | प्रति गोटा     | ७५      | ७५      | ७५      |       |
| ६३.०४.०६ | १२" आन्वुनियम छिन्की                              | प्रति गोटा     | ६५०     | ६५०     | ६५०     |       |
| ६३.०४.०७ | ४" पित्तको छिन्की                                 | प्रति गोटा     | १८०     | १८०     | १८०     |       |
| ६३.०४.०८ | ६" पित्तको छिन्की                                 | प्रति गोटा     | २६०     | २६०     | २६०     |       |
| ६३.०४.०९ | १२" पित्तको छिन्की (साधारण)                       | प्रति गोटा     | ७००     | ७००     | ७००     |       |
| ६३.०५    | सिँटम बक (सिँटम)                                  | प्रति गोटा     | ७००     | ७००     | ७००     |       |
| ६३.०६    | हवापदम                                            |                | -       |         |         |       |
| ६३.०६.०१ | ६" स्टीम हेन्डल (साधारण)                          | प्रति गोटा     | ४५      | ४५      | ४५      |       |
| ६३.०६.०२ | ८" स्टीम हेन्डल (साधारण)                          | प्रति गोटा     | १३०     | १३०     | १३०     |       |
| ६३.०६.०३ | ६" आन्वुनियम हेन्डल (साधारण)                      | प्रति गोटा     | १८०     | १८०     | १८०     |       |
| ६३.०६.०४ | ६" फल हेन्डल                                      | प्रति गोटा     | ४५०     | ४५०     | ४५०     |       |
| ६३.०६.०५ | ८" फल हेन्डल                                      | प्रति गोटा     | ४५०     | ४५०     | ४५०     |       |
| ६३.०६.०६ | १०" फल हेन्डल                                     | प्रति गोटा     | ७००     | ७००     | ७००     |       |
| ६३.०६.०७ | १२" फल हेन्डल                                     | प्रति गोटा     | १००     | १००     | १००     |       |
| ६३.०६.०८ | दोर मिड                                           | प्रति गोटा     | २००     | २००     | २००     |       |
| ६३.०६.०९ | एन्ड (स्लाइडिंग बान्ट- होडाको रोपन)               | प्रति गोटा     | ३००     | ३००     | ३००     |       |
| ६३.०६.१० | ०८" आन्वुनियम एन्ड (स्लाइडिंग बान्ट- होडाको रोपन) | प्रति गोटा     | २२०     | २२०     | २२०     |       |
| ६३.०६.११ | १०" आन्वुनियम एन्ड (स्लाइडिंग बान्ट- होडाको रोपन) | प्रति गोटा     | २५०     | २५०     | २५०     |       |
| ६३.०६.१२ | १२" आन्वुनियम एन्ड (स्लाइडिंग बान्ट- होडाको रोपन) | प्रति गोटा     | २७०     | २७०     | २७०     |       |
| ६३.०६.१३ | आन्वुनियम दोर स्टप - डबल                          | प्रति गोटा     | १२०     | १२०     | १२०     |       |
| ६३.०६.१४ | एन्ड्रुनिक दोर कोभर                               | प्रति गोटा     | १,३००   | १,३००   | १,३००   |       |
| ६३.०६.१५ | लार जाली                                          |                | -       |         |         |       |
| ६३.०६.१६ | भारतीय                                            | प्रति ब.कि.    | ६०      | ६०      | ६०      |       |
| ६३.०६.१७ | एन्ड्रुनिक बान्ट (जाली १०मि मि x १०मि मि)         | प्रति ब.कि.    | ४५      | ४५      | ४५      |       |
| ६३.०६.१८ | जुमुरे जाली                                       | प्रति ब.कि.    | २५      | २५      | २५      |       |
| ६३.०६.१९ | विन्टी                                            | प्रति ब.मि.    | २५      | २५      | २५      |       |
| ६३       | रङ रोपन सम्बन्धि सामग्रीहरू                       |                |         |         |         |       |
| ६३.०१    | Exterior Wall Paints                              |                |         |         |         |       |
| ६३.०१.०१ | चुवा                                              | प्रति केजी     | ४१      | ४१      | ४१      |       |
| ६३.०१.०२ | इन्टरियर बाटर वुड पेंट (Apx बा को सट्टा)          | प्रति लि.      | ६२२     | ६२२     | ६२२     |       |
| ६३.०१.०३ | इन्टरियर वुड (Acc बा को सट्टा)                    | प्रति लि.      | ३३९     | ३३९     | ३३९     |       |
| ६३.०१.०४ | सिमेन्ट पेंट (सोरोम बा को सट्टा)                  | प्रति केजी     | ६७      | ६७      | ६७      |       |
| ६३.०१.०५ | बाह्य ग्राइमर (Exterior)                          | प्रति लि.      | २५७     | २५७     | २५७     |       |
| ६३.०२    | Interior Wall Paints                              |                | -       |         |         |       |
| ६३.०२.०१ | बकरी इन्टरियर पेंट                                | प्रति लि.      | ९२४     | ९२४     | ९२४     |       |
| ६३.०२.०२ | गोमर इन्टरियर पेंट                                | प्रति लि.      | ५१४     | ५१४     | ५१४     |       |
| ६३.०२.०३ | इन्टरियर इन्टरियर पेंट                            | प्रति लि.      | २५७     | २५७     | २५७     |       |
| ६३.०२.०४ | एन्ड्रुनिक इन्टरियर                               | प्रति केजी     | १२८     | १२८     | १२८     |       |
| ६३.०२.०५ | बाह्य ग्राइमर (Interior)                          | प्रति लि.      | १६४     | १६४     | १६४     |       |
| ६३.०३    | Wood and Metal Paints                             |                | -       |         |         |       |
| ६३.०३.०१ | मेटलिक इन्टरियर पेंट                              | प्रति लि.      | ६९६     | ६९६     | ६९६     |       |
| ६३.०३.०२ | मेटलिक इन्टरियर बन्ने कम्पा                       | प्रति लि.      | ४९१     | ४९१     | ४९१     |       |

| क्र.सं.  | विवरण<br>जिल्ला दररेट                                | इकाई        | मा.ब.   |         |         | कैफियत                                      |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
|          |                                                      |             | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |                                             |
| ६४.०३.०३ | एन्मीनियम पेन्ट                                      | प्रति लि.   | ६६८     | ६६८     | ६६८     |                                             |
| ६४.०३.०४ | ब्याक कोट पेन्ट                                      | प्रति लि.   | ४६४     | ४६४     | ४६४     |                                             |
| ६३.०४    | Other paints                                         |             | -       |         |         |                                             |
| ६४.०४.०१ | रोड माफिङ पेन्ट                                      | प्रति लि.   | ४२३     | ४२३     | ४२३     |                                             |
| ६४.०४.०२ | बार्निश                                              | प्रति लि.   | ४६२     | ४६२     | ४६२     |                                             |
| ६४.०४.०३ | थपर                                                  | प्रति केजी  | ८२२     | ८२२     | ८२२     |                                             |
| ६३.०५    | Primer and Undercoat                                 |             | -       |         |         |                                             |
| ६४.०५.०१ | बाल फुट्ट                                            | केजी        | ४१      | ४१      | ४१      |                                             |
| ६४.०५.०२ | उड फुट्ट प्रीन बटर                                   | केजी        | १८५     | १८५     | १८५     |                                             |
| ६४.०५.०३ | मेटल प्रइमर (रेड ब्रसाइड)                            | केजी        | ४११     | ४११     | ४११     |                                             |
| ६४.०५.०४ | उड फाइबर                                             | प्रति लि.   | ४३६     | ४३६     | ४३६     |                                             |
| ६४.०५.०५ | गार्लेपन लेन                                         | प्रति लि.   | १८५     | १८५     | १८५     |                                             |
| ६४.०५.०६ | कोन टार / ब्लेक ज्यापन                               | प्रति केजी  | ३५९     | ३५९     | ३५९     |                                             |
| ६४.०५.०७ | मिबाइनेटोड स्प्रिटर                                  | प्रति लि.   | १४४     | १४४     | १४४     |                                             |
| ६४.०५.०८ | सुरेस                                                | प्रति लि.   | २६७     | २६७     | २६७     |                                             |
| ६४.०५.०९ | पेन्ट द्वारा लेक्ले काम                              | प्रति ब.फि. | ११३     | ११३     | ११३     |                                             |
| ६४.०५.१० | गुद फोर्बकोन                                         | प्रति केजी  | १८५     | १८५     | १८५     |                                             |
| ६४.०५.११ | सफाईकर्                                              | प्रति लि.   | २६७     | २६७     | २६७     |                                             |
| ६४.०५.१२ | बोर्डमा साटा पेन्ट गर्ने                             | प्रति ब.फि. | ४१      | ४१      | ४१      |                                             |
| ६४.०५.१३ | Poly carbolate sheet                                 | प्रति ब.फि. | १७५     | १७५     | १७५     |                                             |
| ६४.०५.१४ | Plaster of paris paint                               | प्रति केजी  | ३१      | ३१      | ३१      |                                             |
| ६३.०६    | सास्नी/सैण्ड पेपर                                    |             | -       |         |         |                                             |
| ६४.०६.०१ | सास्नी सैण्ड पेपर साधारण                             | प्रति दर्जन | ६२      | ६२      | ६२      |                                             |
| ६४.०६.०२ | सास्नी सैण्ड पेपर वाटर प्रूफ                         | प्रति दर्जन | ३०८     | ३०८     | ३०८     |                                             |
| ६४.०६.०३ | सास्नी रोव                                           | प्रति मिटर  | ११३     | ११३     | ११३     |                                             |
|          | ड. सडकसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू              |             |         |         |         |                                             |
| ६४       | बन्कडा                                               |             |         |         |         |                                             |
| ६४.०१    | टार फेन्ट ( बिटुमिन मिटर )                           | प्रति ब.फि. |         |         |         |                                             |
| ६४.०२    | Bitumen Emulsion- Rapid setting with 60% Bitumen     | प्रति केजी  | १०२     | १०२     |         | आधिकारिक<br>विक्रेता बमोजिम<br>प्रयोग गर्ने |
| ६४.०३    | Bitumen Emulsion- Rapid setting with 65% Bitumen     | प्रति केजी  | १०८     | १०८     |         |                                             |
| ६४.०४    | Bitumen Emulsion- Rapid setting with 70% Bitumen     | प्रति केजी  | ११५     | ११५     |         |                                             |
| ६४.०५    | Bitumen Emulsion- Medium Setting with 60% Bitumen    | प्रति केजी  | १०३     | १०३     |         |                                             |
| ६४.०६    | Bitumen Emulsion- Medium Setting with 65% Bitumen    | प्रति केजी  | १०९     | १०९     |         |                                             |
| ६४.०७    | Bitumen Emulsion-Slow Setting with 60% Bitumen       | प्रति केजी  | १०५     | १०५     |         |                                             |
| ६४.०८    | Bitumen Emulsion-Slurry Seal with 60% Bitumen        | प्रति केजी  | १०८     | १०८     |         |                                             |
| ६४.०९    | Bitumen VG 10                                        | प्रति केजी  | ९९      | १०८     |         |                                             |
| ६४.१०    | Bitumen VG 30                                        | प्रति केजी  | १००     | १११     |         |                                             |
| ६४.११    | Anstrip Agent                                        | प्रति केजी  | ४१०     | ४६०     | ४६०     |                                             |
| ६४       | Road Furnishing Item                                 |             |         |         |         |                                             |
| ६४.०१    | Reflective Sheet (150ft*2")                          | प्रति रोल   | ४,४५०   | ४,४५०   | ४,४५०   |                                             |
| ६४.०२    | Cats Eye                                             | प्रति गोटा  | ४१०     | ४१०     | ४१०     |                                             |
| ६४.०३    | Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia ) | प्रति गोटा  | ८१२     | ८१२     | ८१२     |                                             |
| ६४.०४    | Thermoplastic Road Marking                           |             |         |         |         |                                             |
| ६४.०५    | B.S. Grade                                           | प्रति केजी  | १८०     | १८०     | १८०     |                                             |
| ६४.०६    | MOIST Grade                                          | प्रति केजी  | २००     | २००     | २००     |                                             |
| ६४.०७    | Glass Beads                                          | प्रति केजी  | २४६     | २४६     | २४६     |                                             |
| ६६       | Geotextile                                           |             |         |         |         |                                             |
| ६६.०१    | 100 gms                                              | प्रति ब मी  | ७१      | ७१      | ७१      |                                             |
| ६६.०२    | 120 gms                                              | प्रति ब मी  | ७५      | ७५      | ७५      |                                             |
| ६६.०३    | 150 gms                                              | प्रति ब मी  | ९०      | ९०      | ९०      |                                             |
| ६६.०४    | 200 gms                                              | प्रति ब मी  | ११५     | ११५     | ११५     |                                             |

| क.सं.    | विवरण                              | इकाई       | मा.ब.<br>२०८१/८२ | मा.ब. २०८२/८३ | मा.ब. २०८३/८४ | कंपिउटर |
|----------|------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------|
|          | जिल्ला दररेट                       |            |                  |               |               |         |
| ६७       | Non pressure RCC Hume Pipe NP3     |            |                  |               |               |         |
| ६७.०१    | 300 mm dia                         | प्रति मिटर | ३,७४०            | ३,७४०         | ३,७४०         |         |
| ६७.०२    | 450 mm dia                         | प्रति मिटर | ५,४००            | ५,४००         | ५,४००         |         |
| ६७.०३    | 600 mm dia                         | प्रति मिटर | ७,२००            | ७,२००         | ७,२००         |         |
| ६७.०४    | 750 mm dia                         | प्रति मिटर | १०,४२०           | १०,४२०        | १०,४२०        |         |
| ६७.०५    | 900 mm dia                         | प्रति मिटर | १३,४३०           | १३,४३०        | १३,४३०        |         |
| ६७.०६    | 1200 mm dia                        | प्रति मिटर | १७,४४०           | १७,४४०        | १७,४४०        |         |
| ६८       | Non pressure RCC Hume Pipe NP2     |            |                  |               |               |         |
| ६८.०१    | 300 mm dia                         | प्रति मिटर | १,३२५            | १,३२५         | १,३२५         |         |
| ६८.०२    | 450 mm dia                         | प्रति मिटर | २,५५०            | २,५५०         | २,५५०         |         |
| ६८.०३    | 600 mm dia                         | प्रति मिटर | ४,३३०            | ४,३३०         | ४,३३०         |         |
| ६८.०४    | 750 mm dia                         | प्रति मिटर | ५,०३०            | ५,०३०         | ५,०३०         |         |
| ६९       | DWC pipe                           |            |                  |               |               |         |
| ६९.०१    | 100 mm dia                         | mm         |                  | ५५६           | ५५६           |         |
| ६९.०२    | 150 mm dia                         | mm         |                  | १,११२         | १,११२         |         |
| ६९.०३    | 200 mm dia                         | mm         |                  | १,६६८         | १,६६८         |         |
| ६९.०४    | 250 mm dia                         | mm         |                  | २,११३         | २,११३         |         |
| ६९.०५    | 300 mm dia                         | mm         |                  | ३,५१५         | ३,५१५         |         |
| ६९.०६    | 400 mm dia                         | mm         |                  | ४,५२७         | ४,५२७         |         |
| ६९.०७    | 500 mm dia                         | mm         |                  | ५,५०६         | ५,५०६         |         |
| ६९.०८    | 600 mm dia                         | mm         |                  | ९,३१०         | ९,३१०         |         |
| ६९.०९    | 800 mm dia                         | mm         |                  | १४,९८५        | १४,९८५        |         |
| ६९.१     | 1000 mm dia                        | mm         |                  | २२,५७२        | २२,५७२        |         |
|          | च. पुलसम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू |            |                  |               |               |         |
| ७०       | Rubber Items                       |            |                  |               |               |         |
| ७०.०१    | Elastomeric Bearing                |            |                  |               |               |         |
| ७०.०११   | for 15m Span                       | nos        | १८,०००           | १८,०००        | १८,०००        |         |
| ७०.०१२   | for 20m Span                       | nos        | २५,०००           | २५,०००        | २५,०००        |         |
| ७०.०१३   | for 25m Span                       | nos        | ३२,०००           | ३२,०००        | ३२,०००        |         |
| ७०.०१४   | for above 25m Span                 | nos        | ४०,०००           | ४०,०००        | ४०,०००        |         |
| ७०.०२    | Compression Seal Rubber            | meter      | २,५००            | २,५००         | २,५००         |         |
| ७०.०३    | Strip Seal Rubber                  | meter      | २,५००            | २,५००         | २,५००         |         |
| ७०.०४    | Slab Seal Rubber                   |            |                  |               |               |         |
| ७१.०१.०१ | 320mm width                        | meter      | १४,०००           | १४,०००        | १४,०००        |         |
| ७१.०१.०२ | 230mm width                        | meter      | १०,०००           | १०,०००        | १०,०००        |         |
| ७१       | Expansion Joints                   |            |                  |               |               |         |
| ७१.०१    | Strip Seal expansion joints        | meter      | १४,५००           | १४,५००        | १४,५००        |         |
| ७१.०२    | Compression seal expansion joints  | meter      | १२,५००           | १२,५००        | १२,५००        |         |
| ७१.०३    | Slab seal expansion joints         |            |                  |               |               |         |
| ७२.०३.०१ | 320mm width                        | meter      | २१,०००           | २१,०००        | २१,०००        |         |
| ७२.०३.०२ | 230mm width                        | meter      | १७,५००           | १७,५००        | १७,५००        |         |
| ७१.०४    | Armor Angle                        | meter      | ७,५००            | ७,५००         | ७,५००         |         |
| ७२       | Pot Bearing                        |            |                  |               |               |         |
| ७२.०१    | For 30m Span                       | nos        | ९५,०००           | ९५,०००        | ९५,०००        |         |
| ७२.०२    | For 35m Span                       | nos        | ११०,०००          | ११०,०००       | ११०,०००       |         |
| ७२.०३    | For 40m Span                       | nos        | १२५,०००          | १२५,०००       | १२५,०००       |         |
| ७३       | Prestressing Items                 |            |                  |               |               |         |
| ७३.०१    | Tendon (LRPC) wire                 | Kg         | १७१              | १७१           | १७१           |         |
| ७३.०२    | Corrugated HDPE Pipe               |            |                  |               |               |         |
| ७४.०२.०१ | ID=84,OD=90                        | meter      | २५०              | २५०           | २५०           |         |
| ७४.०२.०२ | ID=96,OD=105                       | meter      | २७०              | २७०           | २७०           |         |
| ७३.०३    | Live Wedges                        | nos        | ११०              | ११०           | ११०           |         |
| ७३.०४    | Master wedges                      | nos        | २,०००            | २,०००         | २,०००         |         |

| क्र.सं.  | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                     | इकाई         | मा.ब.   | मा.ब. २०८२/८३ | मा.ब. २०८३/८४ | कमिशन |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |              | २०८१/८२ |               |               |       |
|          | जिल्ला दफ्तर                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |               |               |       |
| ७३.०५    | Anchor Cone                                                                                                                                                                                                                                               | nos          | २,८००   | २,८००         | २,८००         |       |
| ७३.०६    | Anchor Head                                                                                                                                                                                                                                               | nos          | २,४००   | २,४००         | २,४००         |       |
| ७३.०७    | Safety Plate                                                                                                                                                                                                                                              | nos          | २,०००   | २,०००         | २,०००         |       |
| ७३.०८    | Grouting Cap                                                                                                                                                                                                                                              | nos          | २,४००   | २,४००         | २,४००         |       |
|          | स. सिचाई तथा नदी नियन्त्रणसङ्घ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू                                                                                                                                                                                               |              |         |               |               |       |
| ७४       | बोरा                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |               |               |       |
| ७४.०१    | पन्थोटको बोरा नयाँ                                                                                                                                                                                                                                        | गोटा         | ३५      | ३५            | ३५            |       |
| ७४.०२    | पन्थोटको बोरा पुरानो                                                                                                                                                                                                                                      | गोटा         | २२      | २२            | २२            |       |
| ७४.०३    | सिमन्टको सानो बोरा                                                                                                                                                                                                                                        | गोटा         | १७      | १७            | १७            |       |
| ७४.०४    | सानो जूटको बोरा चिनीको                                                                                                                                                                                                                                    | गोटा         | १२०     | १२०           | १२०           |       |
| ७४.०५    | Geo bag made of heavy quality geo- textile                                                                                                                                                                                                                |              |         |               |               |       |
| ७४.०५.०१ | 250 GSM (1m*1m)                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति ब.मि.  | ४८०     | ४८०           | ४८०           |       |
| ७४.०५.०२ | 300 GSM (1m*1m)                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति ब.मि.  | ५१०     | ५१०           | ५१०           |       |
| ७४.०५.०३ | 350 GSM (1m*1m)                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति ब.मि.  | ६००     | ६००           | ६००           |       |
| ७४.०५.०४ | 400 GSM (1m*1m)                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति ब.मि.  | ६८०     | ६८०           | ६८०           |       |
| ७४.०६    | Bag Closer Sewing Machine                                                                                                                                                                                                                                 | प्रति प्याक  | २७,०१०  |               |               |       |
| ७४.०७    | Bag Closing Yarn                                                                                                                                                                                                                                          | प्रति रोल    | ६०५     | ६०५           | ६०५           |       |
| ७४.०८    | जूटको बुलनी                                                                                                                                                                                                                                               | के.जी.       | १४०     | १४०           | १४०           |       |
| ७४.०९    | नाइलनको डोरी                                                                                                                                                                                                                                              | के.जी.       | ३००     | ३००           | ३००           |       |
| ७४.१०    | नारियनको डोरी                                                                                                                                                                                                                                             | के.जी.       | १७०     | १७०           | १७०           |       |
| ७४.११    | तार डम                                                                                                                                                                                                                                                    | गोटा         | ८०      | ८०            | ८०            |       |
| ७५       | Machine Made GI gabion Boxes :Machine made and Mechanically selvage double twist hexagonal wire mesh (mesh size:100mm*120mm) gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire :3.00mm, selvage wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm. Ex Factory Price |              |         |               |               |       |
| ७५.०१    | Box Size: 3x1x0.5 /2                                                                                                                                                                                                                                      | Per Box      | ३,२७८   | ३,२७८         | ३,३१०         |       |
| ७५.०२    | Box Size: 2x1x1 /1                                                                                                                                                                                                                                        | Per Box      | ३,२७८   | ३,२७८         | ३,३१०         |       |
| ७५.०३    | Box Size: 3x1x1 /2                                                                                                                                                                                                                                        | Per Box      | ४,७६८   | ४,७६८         | ४,७६८         |       |
| ७५.०४    | Box Size: 3x1.5x0.5 /2                                                                                                                                                                                                                                    | Per Box      | ४,४७०   | ४,४७०         | ४,६००         |       |
| ७६       | Joint Filler For Canal Lining                                                                                                                                                                                                                             |              |         |               |               |       |
| ७६.०१    | P- Foam 10mm thick                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति ब.मि.  | १,०००   | १,०००         | १,०००         |       |
| ७६.०२    | Sponge Rubber 10mm thick                                                                                                                                                                                                                                  | प्रति ब.मि.  | १,२५०   | १,२५०         | १,२५०         |       |
| ७६.०३    | Sponge Rubber 20mm thick                                                                                                                                                                                                                                  | प्रति ब.मि.  | १,४५०   | १,४५०         | १,४५०         |       |
| ७६.०४    | Poly Sulphide joint sealer for canal lining                                                                                                                                                                                                               | प्रति लि.    | १,२००   | १,२००         | १,२००         |       |
| ७७       | Gates                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |               |               |       |
| ७७.०१    | Supply & Fixing of Steel Gate all complete including Spindle and gear box                                                                                                                                                                                 | प्रति के.जी. | ३१५     |               | ३३०           |       |
| ७७.०२    | Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)                                                                                                                                                                       | प्रति के.जी. | २६९     |               | २९०           |       |
| ७७.०३    | Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि                                                                                                                                                                                      | प्रति के.जी. | २५८     |               | २८०           |       |
| ७८       | Spindle for gates                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |               |               |       |
| ७८.०१    | Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars                                                                                                                                                                         | प्रति फिट    | ४,५००   | ४,५००         | ४,५००         |       |
| ७९       | Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)                                                                                                                                                                      |              |         |               |               |       |
| ७९.०१    | गेट गैर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको                                                                                                                                                                                                                        | प्रति सेट    | ११,५५०  | ११,५५०        | ११,५५०        |       |
| ७९.०२    | गेट गैर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको                                                                                                                                                                                                                        | प्रति सेट    | २७,५००  | २७,५००        | २७,५००        |       |
| ७९.०३    | गेट गैर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको                                                                                                                                                                                                                        | प्रति सेट    | ४१,०००  | ४१,०००        | ४१,०००        |       |
| ७९.०४    | गेट गैर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको                                                                                                                                                                                                                        | प्रति सेट    | ४४,०००  | ४४,०००        | ४४,०००        |       |
| ८०       | Thrust Bearing                                                                                                                                                                                                                                            | प्रति सेट    | १,२००   | १,२००         | १,२००         |       |



नेपाल सरकार  
नरह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
कपिलवस्तु

| क्र.सं.  | विवरण<br>जिल्ला दररेट                                    | इकाई         | मा.ब.   |         |         | कमिशन |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------|
|          |                                                          |              | २०६१/६२ | २०६२/६३ | २०६३/६४ |       |
| ८१       | Middle Type Cast Iron Gear Nut                           | प्रति गोटा   | ११,६००  | ११,६००  | ११,६००  |       |
| ८२       | Slide Roller                                             | प्रति गोटा   | ५,१००   | ५,१००   | ५,१००   |       |
| ८३       | Middle Type Cast Iron Gear                               | प्रति गोटा   | ११,२००  | ११,२००  | ११,२००  |       |
| ८४       | PVC Water stopper (water bar) for canal lining           |              |         |         |         |       |
| ८४.०१    | 230 mm wide with 25mm dia centre bulb                    | प्रति र. मि. | १,१००   | १,१००   | १,१००   |       |
| ८४.०२    | 150 mm wide with 25mm dia centre bulb                    | प्रति र. मि. | ७५०     | ७५०     | ७५०     |       |
| ८५       | Rubber Seal                                              |              |         |         |         |       |
| ८५.०१    | For canal                                                |              |         |         |         |       |
| ८५.०१.०१ | 6"                                                       | प्रति र. मि. | ७५५     | ७५५     | ७५५     |       |
| ८५.०१.०२ | 9"                                                       | प्रति र. मि. | १,१५५   | १,१५५   | १,१५५   |       |
| ८५.०१.०३ | for irrigation gates                                     |              |         |         |         |       |
| ८५.०१.०४ | 4"-5"                                                    | प्रति र. मि. | १,०००   | १,०००   | १,०००   |       |
| ८५.०१.०५ | 6"-8"                                                    | प्रति र. मि. | १,५००   | १,५००   | १,५००   |       |
| ८५.०१.०६ | Type - flat                                              |              | १,६५०   | १,६५०   | १,६५०   |       |
| ८५.०१.०७ | Type - P (bulb at one end)                               |              | २,२००   | २,२००   | २,२००   |       |
| ८५.०१.०८ | Type - Double stem (single bulb at center)               |              | २,२००   | २,२००   | २,२००   |       |
| ८५.०१.०९ | Type - Double bulb (bulb at both ends)                   |              | २,७५०   | २,७५०   | २,७५०   |       |
| ८५.०१.१० | Type - L or Z                                            |              | ३,०२५   | ३,०२५   | ३,०२५   |       |
| ८५.०१.११ | Type - corner                                            |              | ३,०२५   | ३,०२५   | ३,०२५   |       |
| ८६       | Cone shaped bearing, bearing plate and nut               |              |         |         |         |       |
| ८७       | Supply and Fixing of cone bearing                        |              |         |         |         |       |
| ८७.०१    | No: 30208                                                | प्रति सेट    | २,०००   | २,०००   | २,०००   |       |
| ८७.०२    | No:30310                                                 | प्रति सेट    | ३,५००   | ३,५००   | ३,५००   |       |
| ८८       | Supply and Fixing of High Tensile nut bolt               | प्रति केजी   | ३००     | ३००     | ३००     |       |
| ८९       | Rope 20-25mm (Tochan)                                    | प्रति र. मि. | २,०००   | २,०००   | २,०००   |       |
| ९०       | सिट पायल - डेड टाइप                                      | प्रति केजी   | १८०     | १८०     | १८०     |       |
| ९१       | ढाँक पम्पको हेड                                          | प्रति गोटा   | १,५००   | १,५००   | १,५००   |       |
| ९२       | भू-सुरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप                         |              |         |         |         |       |
| ९२.०१    | वेदवाँस क्षरित जरा समेत                                  | प्रति गोटा   | १८      | १८      | १८      |       |
| ९२.०२    | नाइलन जाली ३ X १ X १ को                                  | प्रति गोटा   | १,४५०   | १,४५०   | १,४५०   |       |
| ९३       | Shallow Boring सम्बन्धी                                  |              |         |         |         |       |
| ९३.०१    | सम्बन्ध पाइप ३"                                          | प्रति कि.    | १५०     | १५०     | १५०     |       |
| ९३.०२    | डेलेवरी पाइप                                             | प्रति केजी   | २८०     | २८०     | २८०     |       |
| ९३.०३    | सी ब्राड नीपल ४" X ३"                                    | प्रति थान    | ३२५     | ३२५     | ३२५     |       |
| ९३.०४    | वेक थान ३"                                               | प्रति थान    | १,१००   | १,१००   | १,१००   |       |
| ९३.०५    | वेक थान ४"                                               | प्रति थान    | १,२००   | १,२००   | १,२००   |       |
| ९३.०६    | वेन हेड टी                                               | प्रति थान    | १,६००   | १,६००   | १,६००   |       |
| ९४       | पानी ताल्ने इलेक्ट्रिक पम्पसेट भ्याट नभान्ने (सिगल फेब ) |              |         |         |         |       |
| ९४.०१    | ०५ एच पि पाइपिनज वाटर पम्प                               | प्रति सेट    | २,२००   | २,२००   | २,२००   |       |
| ९४.०२    | १० एच पि पाइपिनज वाटर पम्प                               | प्रति सेट    | ३,५५०   | ३,५५०   | ३,५५०   |       |
| ९४.०३    | ०५ एच पि वाटर पम्प (ब्राड एल ब्राड )                     | प्रति सेट    | ४,५००   | ४,५००   | ४,५००   |       |
| ९४.०४    | १० एच पि वाटर पम्प (ब्राड एल ब्राड )                     | प्रति सेट    | ८,५००   | ८,५००   | ८,५००   |       |
| ९४.०५    | १५ हपे पावर २०" X २०" पम्प                               | प्रति सेट    | १५,५००  | १५,५००  | १५,५००  |       |
| ९४.०६    | २० हपे पावर ३०" X ३०" पम्प                               | प्रति सेट    | १९,५००  | १९,५००  | १९,५००  |       |
| ९४.०७    | ३० हपे पावर ४०" X ४०" पम्प                               | प्रति सेट    | ३२,५००  | ३२,५००  | ३२,५००  |       |
| ९४.०८    | ४० हपे पावर ४०" X ४०" पम्प                               | प्रति सेट    | ३७,५००  | ३७,५००  | ३७,५००  |       |
| ९४.०९    | ५० हपे पावर ४०" X ४०" पम्प                               | प्रति सेट    | ३९,५००  | ३९,५००  | ३९,५००  |       |
| ९५       | डिजेल पम्पसेट (भ्याट नभान्ने)-Indian                     |              |         |         |         |       |
| ९५.०१    | ४ हपे पावर २५०० ब्रा.पि.एम. ६० मि.मि. X ६० मि.मि.        | प्रति सेट    | ४५,०००  | ४५,०००  | ४५,०००  |       |
| ९५.०२    | ५ हपे पावर २५०० ब्रा.पि.एम. ६० मि.मि. X ६० मि.मि.        | प्रति सेट    | ५०,०००  | ५०,०००  | ५०,०००  |       |
| ९५.०३    | ५ हपे पावर १५०० ब्रा.पि.एम. ६० मि.मि. X ५५ मि.मि.        | प्रति सेट    | ५०,०००  | ५०,०००  | ५०,०००  |       |
| ९५.०४    | ५ हपे पावर १५०० ब्रा.पि.एम. १०० मि.मि. X १०० मि.मि.      | प्रति सेट    | ५५,०००  | ५५,०००  | ५५,०००  |       |
| ९५.०५    | डिजेल पम्पसेट (भ्याट नभान्ने)-Chinese                    |              |         |         |         |       |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                               |                                                                    | इकाई         | क्र.व.  | क्र.व. २०८२/८३ | क्र.व. २०८३/८४ | क्र.व. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|
|         | जिल्ला दररेट                                                                                        | नैपाल सरकार<br>मह मन्त्रालय<br>जिल्ला प्रशासन कार्यालय<br>काठमाडौं |              | २०८१/८२ |                |                |        |
| १५.०६   | ४ हप्ते पावर २५०० आर १५ एम ६० मि मि X ६० मि मि                                                      |                                                                    | प्रति सेट    | १६,९००  | १६,९००         | १६,९००         |        |
| १५.०७   | ४ हप्ते पावर २५०० आर १५ एम ६० मि मि X ६० मि मि                                                      |                                                                    | प्रति सेट    | १९,९००  | १९,९००         | १९,९००         |        |
| १६      | सबमर्सिबल पम्प (फ्री फोन) KSB or equivalent brand                                                   |                                                                    |              |         |                |                |        |
| १६.०१   | 30 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)                                                        |                                                                    | Set          |         | ३४५,६००        | ३४५,६००        |        |
| १६.०२   | 25 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)                                                        |                                                                    | Set          |         | ३०७,६००        | ३०७,६००        |        |
| १६.०३   | 20 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)                                                        |                                                                    | set          |         | ३०२,४००        | ३०२,४००        |        |
| १६.०४   | 15 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)                                                        |                                                                    | set          |         | १९९,६००        | १९९,६००        |        |
| १६.०५   | 12.5 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)                                                      |                                                                    | set          |         | १६९,०००        | १६९,०००        |        |
| १६.०६   | 10 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)                                                        |                                                                    | set          |         | १७६,२००        | १७६,२००        |        |
| १६.०७   | 7.5 Hp Submersible pump (3 phase, )                                                                 |                                                                    | set          |         | १४५,६००        | १४५,६००        |        |
| १६.०८   | 5 Hp Submersible pump (3 phase)                                                                     |                                                                    | set          |         | १२४,०००        | १२४,०००        |        |
| १६.०९   | 3 Hp Submersible pump (3 phase)                                                                     |                                                                    | Set          |         | ७९,२६०         | ७९,२६०         |        |
| १६.१    | 2 hp submersible moter /pump single Phase                                                           |                                                                    | set          |         | ५९,६४०         | ५९,६४०         |        |
| १६.११   | 3 hp submersible moter /pump single Phase                                                           |                                                                    | set          |         | ५२,९२०         | ५२,९२०         |        |
| १६.१२   | 2 hp submersible moter /pump Three Phase                                                            |                                                                    | set          |         | ५६,३२०         | ५६,३२०         |        |
| १६.१३   | 3 hp submersible moter /pump Three Phase                                                            |                                                                    | set          |         | ७९,२६०         | ७९,२६०         |        |
| १७      | डिजेन केनेरेटर                                                                                      |                                                                    |              |         |                |                |        |
| १७.०१   | २५ के मि WC/AC                                                                                      |                                                                    | प्रति थान    | ७०,०००  | ७०,०००         | ७०,०००         |        |
| १७.०२   | ४ के मि WC/AC                                                                                       |                                                                    | प्रति थान    | ११०,००० | ११०,०००        | ११०,०००        |        |
| १८      | सबमर्सिबल फ्लैट केबल                                                                                |                                                                    |              |         |                |                |        |
| १८.०१   | 20 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)                                               |                                                                    | Meter        |         | ९,६००          | ९,६००          |        |
| १८.०२   | 16 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)                                               |                                                                    | Meter        |         | ९,३००          | ९,३००          |        |
| १८.०३   | 10 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)                                               |                                                                    | Meter        |         | ९,०००          | ९,०००          |        |
| १८.०४   | 6 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)                                                |                                                                    | Meter        |         | ६९५            | ६९५            |        |
| १८.०५   | 4 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)                                                |                                                                    | Meter        |         | ७६०            | ७६०            |        |
| १८.०६   | 2.5 sq mm Submersible Power Cable (3 Wire Flat Type)                                                |                                                                    | mtr          |         | ४५०            | ४५०            |        |
| ११६     | Electrical Pannel Bord                                                                              |                                                                    |              |         |                |                |        |
| ११६.०१  | Electric Control Pannel Board with Accessories 7.5 HP                                               |                                                                    | Set          |         | ३५,०००         | ३५,०००         |        |
| ११६.०२  | Electric Control Pannel Board with Accessories for 20 Hp Pump                                       |                                                                    | Set          |         | ७३,५००         | ७३,५००         |        |
| ११६.०३  | Electric Control Pannel Board with Accessories for below 25HP                                       |                                                                    | Set          |         | ६५,०००         | ६५,०००         |        |
| ११६.०४  | Electric Control Pannel Board with Accessories for 10 Hp                                            |                                                                    | Set          |         | ३,५००          | ३,५००          |        |
| ११६.०५  | Electric Control Pannel Board with Accessories for 30 Hp                                            |                                                                    | Set          |         | ९५,०००         | ९५,०००         |        |
| ११६.०६  | Electric Control Pannel Board with Accessories for 40 hp                                            |                                                                    | Set          |         | १२५,०००        | १२५,०००        |        |
| ११६.०७  | Electric Control Pannel Board with Accessories for 12.5 to 15 HP                                    |                                                                    | set          |         | ४५,०००         | ४५,०००         |        |
| ११६.०८  | Electric Control Pannel Board with Accessories for 2 Hp                                             |                                                                    | set          |         | २५,०००         | २५,०००         |        |
| ११६.०९  | 14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe |                                                                    | प्रति सेट    | २७,०००  | २७,०००         | २७,०००         |        |
| ११६.१   | welded rod                                                                                          |                                                                    | प्रति पैकेट  | ६५०     | ६५०            | ६५०            |        |
| ११६.११  | Sodium Hexa Meta Phosphate                                                                          |                                                                    | प्रति के.जी. | ४२५     | ४२५            | ४२५            |        |
| ११६.१२  | Gisaket                                                                                             |                                                                    | प्रति थान    | ३३०     | ३३०            | ३३०            |        |
| ११६.१३  | Gland packing                                                                                       |                                                                    | प्रति सेट    | ४९२     | ४९२            | ४९२            |        |
| ११६.१४  | Water table indicator                                                                               |                                                                    | प्रति घण्टा  | ४००     | ४००            | ४००            |        |
| ११६.१५  | Power cell battries for Electric Logging Machine                                                    |                                                                    | प्रति थान    | ६०      | ६०             | ६०             |        |
| ११७     | Power Cable                                                                                         |                                                                    |              |         |                |                |        |
| ११७.०१  | 25 sq mm Aluminium                                                                                  |                                                                    | प्रति मिटर   | ३,५००   | ३,५००          | ३,५००          |        |
| ११७.०२  | 25 sq mm Copper                                                                                     |                                                                    | प्रति मिटर   | ९,५००   | ९,५००          | ९,५००          |        |
| ११७.०३  | 50 sq mm Aluminium                                                                                  |                                                                    | प्रति मिटर   | ५५०     | ५५०            | ५५०            |        |
| ११७.०४  | 50 sq mm Copper                                                                                     |                                                                    | प्रति मिटर   | २,२००   | २,२००          | २,२००          |        |
| ११७.०५  | 95 sq mm Aluminium                                                                                  |                                                                    | प्रति मिटर   | ६९२     | ६९२            | ६९२            |        |
| ११७.०६  | 95 sq mm Copper                                                                                     |                                                                    | प्रति मिटर   | ५,४४०   | ५,४४०          | ५,४४०          |        |
| ११८     | NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग                                               |                                                                    |              |         |                |                |        |



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
काभ्रेपञ्चनगर

| क्र.सं.   | विवरण                                        |             | आ.व.    |         |         | कैफियत |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
|           | जिल्ला दररेट                                 |             | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| ११८.०१    | Cell Opening Size-330 mm Strength Category-B |             |         |         |         |        |
| ११८.०११   | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,०५०   | १,०५०   | १,०५०   |        |
| ११८.०१२   | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,४२५   | १,४२५   | १,४२५   |        |
| ११८.०१३   | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | १,७७८   | १,७७८   | १,७७८   |        |
| ११८.०१४   | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | २,०७०   | २,०७०   | २,०७०   |        |
| ११८.०१५   | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | २,८५०   | २,८५०   | २,८५०   |        |
| ११८.०२    | Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C |             |         |         |         |        |
| ११८.०२१   | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,११०   | १,११०   | १,११०   |        |
| ११८.०२१   | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,५००   | १,५००   | १,५००   |        |
| ११८.०२१   | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | १,८६०   | १,८६०   | १,८६०   |        |
| ११८.०२१   | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | २,१७५   | २,१७५   | २,१७५   |        |
| ११८.०२१   | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | ३,०००   | ३,०००   | ३,०००   |        |
| ११८.०३    | Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D |             |         |         |         |        |
| ११८.०३१   | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,५९०   | १,५९०   | १,५९०   |        |
| ११८.०३२   | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | २,१७५   | २,१७५   | २,१७५   |        |
| ११८.०३३   | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | २,७००   | २,७००   | २,७००   |        |
| ११८.०३४   | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | ३,१५०   | ३,१५०   | ३,१५०   |        |
| ११८.०३५   | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | ४,३२०   | ४,३२०   | ४,३२०   |        |
| ११८.०४    | Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B |             |         |         |         |        |
| ११८.०४.०१ | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,००५   | १,००५   | १,००५   |        |
| ११८.०४.०२ | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,३५०   | १,३५०   | १,३५०   |        |
| ११८.०४.०३ | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | १,७२५   | १,७२५   | १,७२५   |        |
| ११८.०४.०४ | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | १,९६५   | १,९६५   | १,९६५   |        |
| ११८.०४.०५ | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | २,७१५   | २,७१५   | २,७१५   |        |
| ११८.०५    | Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C |             |         |         |         |        |
| ११८.०५.०१ | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,०५०   | १,०५०   | १,०५०   |        |
| ११८.०५.०२ | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,४२५   | १,४२५   | १,४२५   |        |
| ११८.०५.०३ | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | १,७८५   | १,७८५   | १,७८५   |        |
| ११८.०५.०४ | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | २,०५५   | २,०५५   | २,०५५   |        |
| ११८.०५.०५ | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | २,८३५   | २,८३५   | २,८३५   |        |
| ११८.०६    | Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D |             |         |         |         |        |
| ११८.०६.०१ | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,५३०   | १,५३०   | १,५३०   |        |
| ११८.०६.०२ | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | २,०७०   | २,०७०   | २,०७०   |        |
| ११८.०६.०३ | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | २,५८०   | २,५८०   | २,५८०   |        |
| ११८.०६.०४ | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | २,९८५   | २,९८५   | २,९८५   |        |
| ११८.०६.०५ | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | ४,१२५   | ४,१२५   | ४,१२५   |        |
| ११८.०७    | Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B |             |         |         |         |        |
| ११८.०७.०१ | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | ९००     | ९००     | ९००     |        |
| ११८.०७.०२ | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,२१५   | १,२१५   | १,२१५   |        |
| ११८.०७.०३ | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | १,५००   | १,५००   | १,५००   |        |
| ११८.०७.०४ | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | १,७५५   | १,७५५   | १,७५५   |        |
| ११८.०७.०५ | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | २,४१५   | २,४१५   | २,४१५   |        |
| ११८.०८    | Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C |             |         |         |         |        |
| ११८.०८.०१ | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | ९३०     | ९३०     | ९३०     |        |
| ११८.०८.०२ | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,२६०   | १,२६०   | १,२६०   |        |
| ११८.०८.०३ | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | १,५८२   | १,५८२   | १,५८२   |        |
| ११८.०८.०४ | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | १,८३०   | १,८३०   | १,८३०   |        |
| ११८.०८.०५ | Cell height- 200 mm                          | प्रति व.मि. | २,५२०   | २,५२०   | २,५२०   |        |
| ११८.०९    | Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D |             |         |         |         |        |
| ११८.०९.०१ | Cell height- 75 mm                           | प्रति व.मि. | १,३६५   | १,३६५   | १,३६५   |        |
| ११८.०९.०२ | Cell height- 100 mm                          | प्रति व.मि. | १,८३०   | १,८३०   | १,८३०   |        |
| ११८.०९.०३ | Cell height- 120 mm                          | प्रति व.मि. | २,२९५   | २,२९५   | २,२९५   |        |
| ११८.०९.०४ | Cell height- 150 mm                          | प्रति व.मि. | २,६७०   | २,६७०   | २,६७०   |        |

| क.सं.     | विवरण                                                       | इकाई           | मा.व.   |         |         | कृषिगत |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|
|           |                                                             |                | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| ११८.०१.०५ | Cell height- 200 mm                                         | प्रति ब.मि.    | ३,६७५   | ३,६७५   | ३,६७५   |        |
|           | ज. वन पैदावारसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू                      |                |         |         |         |        |
| ११९       | काठ :                                                       |                | -       | -       | -       |        |
| ११९.०१    | सान काठ चिरानी साँहत                                        | प्र.घ.फि.      | ४,७००   | ४,७००   | ४,७००   |        |
| ११९.०२    | मिसौ काठ चिरानी साँहत                                       | प्र.घ.फि.      | ३,३५०   | ३,३५०   | ३,३५०   |        |
| ११९.०३    | अन्य काठ चिरानी गोरको                                       | प्र.घ.फि.      | १,०००   | १,०००   | १,०००   |        |
| ११९.०४    | दाउरा                                                       | प्रति केजी     | १२      | १२      | १२      |        |
| ११९.०५    | वाँस - ७ मि. लम्बाई                                         | प्रति घना      | ४००     | ४००     | ४००     |        |
| १२०       | वन पैदावार सम्बन्धि                                         |                | -       | -       | -       |        |
| १२०.०१    | छान                                                         | प्रति रुख      | २४      | २४      | २४      |        |
| १२०.०२    | गोलीया काठ कटान मुखन गदा                                    | प्रति ब्यू.फि. | ३३      | ३३      | ३३      |        |
| १२०.०३    | घाँडि                                                       | प्रति ब्यू.फि. | २७      | २७      | २७      |        |
| १२०.०४    | नोँडि                                                       | प्रति ब्यू.फि. | २७      | २७      | २७      |        |
| १२०.०५    | अननोँडि                                                     | प्रति ब्यू.फि. | १३      | १३      | १३      |        |
| १२०.०६    | पाखन                                                        | प्रति ब्यू.फि. | ८       | ८       | ८       |        |
| १२०.०७    | गोलीया निकासको                                              | प्रति ब्यू.फि. | ६       | ६       | ६       |        |
| १२०.०८    | गोलीया काठ कटान घाँडि                                       | प्रति ब्यू.फि. | ७       | ७       | ७       |        |
| १२१       | दाउरा कटान मुखन गदा ( प्रति चडा )                           |                | -       | -       | -       |        |
| १२१.०१    | कटान मुखन (२०' X ५' X ५')                                   | प्रति चडा      | ४,४००   | ४,४००   | ४,४००   |        |
| १२१.०२    | घाँडि                                                       | प्रति चडा      | २,४२०   | २,४२०   | २,४२०   |        |
| १२१.०३    | नोँडि अननोँडि                                               | प्रति चडा      | ४,४००   | ४,४००   | ४,४००   |        |
| १२१.०४    | चडा निमाँच                                                  | प्रति चडा      | १,८७०   | १,८७०   | १,८७०   |        |
| १२२       | गैर काठ वन पैदावार र बहुवर्षीय वन प्रजाती                   |                | -       | -       | -       |        |
| १२२.०१    | स्टम्प कटिङ                                                 |                |         |         |         |        |
| १२२.०११   | टिक                                                         | प्रति गोटा     |         | १०      | १०      |        |
| १२२.०१२   | अन्य जात                                                    | प्रति गोटा     |         | ७       | ७       |        |
| १२२.०२    | टिक (बहु वर्षे) (पोर्निबनको बेनामा)                         | प्रति गोटा     | ४०      | ४०      | ४०      |        |
| १२२.०३    | सहर पिपन विरुवा टुलो (पोर्निबनको बेनामा)                    | प्रति गोटा     | १००     | १००     | १००     |        |
| १२२.०४    | कडम (पोर्निबनको बेनामा)                                     | प्रति गोटा     | १५      | १५      | १५      |        |
| १२२.०५    | अमला (पोर्निबनको बेनामा)                                    | प्रति गोटा     | १५      | १५      | १५      |        |
| १२२.०६    | वाँस (सडनोम साँहत)                                          | प्रति गोटा     | २३५     | २३५     | २३५     |        |
| १२२.०७    | वाँस (दुई वर्षे) (पोर्निबनको बेनामा)                        | प्रति गोटा     | ४०      | ४०      | ४०      |        |
| १२२.०८    | वाँस (एक वर्षे) (पोर्निबनको बेनामा)                         | प्रति गोटा     | १९      | १९      | १९      |        |
| १२२.०९    | श्राप अथवाणी कलमी                                           | प्रति गोटा     | १३०     | १३०     | १३०     |        |
| १२२.१     | श्राप दमहरी कलमी                                            | प्रति गोटा     | १२०     | १२०     | १२०     |        |
| १२२.११    | श्राप अन्य कलमी                                             | प्रति गोटा     | ११५     | ११५     | ११५     |        |
| १२२.१२    | निर्वा कलमी                                                 | प्रति गोटा     | ११५     | ११५     | ११५     |        |
| १२२.१३    | कटहर कलमी                                                   | प्रति गोटा     | ५०      | ५०      | ५०      |        |
| १२२.१४    | सुन कागली                                                   | प्रति गोटा     | ४०      | ४०      | ४०      |        |
| १२२.१५    | वेम टुलो (पोर्निबनको बेनामा)                                | प्रति गोटा     | ४०      | ४०      | ४०      |        |
| १२२.१६    | म्यात्र (बहुवर्षे) (पोर्निबनको बेनामा)                      | प्रति गोटा     | २५०     | २५०     | २५०     |        |
| १२२.१७    | मोला चन्दन (बहुवर्षे) (पोर्निबनको बेनामा)                   | प्रति गोटा     | २५०     | २५०     | २५०     |        |
| १२२.१८    | रक्त चन्दन (बहुवर्षे) (पोर्निबनको बेनामा)                   | प्रति गोटा     | २५०     | २५०     | २५०     |        |
| १२२.१९    | दुर्वा दुई वर्षे (पोर्निबनको बेनामा)                        | प्रति गोटा     | ७५      | ७५      | ७५      |        |
| १२२.२     | अशोक (पोर्निबनको बेनामा)                                    | प्रति गोटा     | ७५      | ७५      | ७५      |        |
| १२२.२१    | हरो, बरो (पोर्निबनको बेनामा)                                | प्रति गोटा     | ११      | ११      | ११      |        |
| १२२.२२    | बेल, तैलघान (पोर्निबनको बेनामा)                             | प्रति गोटा     | १९      | १९      | १९      |        |
| १२२.२३    | सप्रमन्त्रा (पोर्निबनको बेनामा)                             | प्रति गोटा     | १०      | १०      | १०      |        |
| १२२.२४    | श्रीपला, कुँरला                                             | प्रति गोटा     | ९       | ९       | ९       |        |
| १२२.२५    | श्रीपला, सिमनघाम                                            | प्रति गोटा     | ६       | ६       | ६       |        |
| १२२.२६    | मिर्च, बकाइलो, कपास, मसाला ब्रीद (पोर्निबनको बेनामा)        | प्रति गोटा     | १५      | १५      | १५      |        |
| १२२.२७    | मसाला टाट्टीबुद विरुवा टुलो (पोर्निबनको बेनामा)             | प्रति गोटा     | २२      | २२      | २२      |        |
| १२२.२८    | अजना, बहल, इमली, धमारी, वेम, जामुन, शेर (पोर्निबनको बेनामा) | प्रति गोटा     | १२      | १२      | १२      |        |

कृषिगत जिल्लाको मा.व. २०८३/८४ को दाँत

| क.सं.  | विवरण<br>जिल्ला दररेट                  | इकाई       | मा.ब.   |         |         | कैफियत |
|--------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|
|        |                                        |            | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| १२२.२१ | बांस गडबुस चिस्वा                      | प्रति गोटा | २५०     | २५०     | २५०     |        |
| १२२.३  | बांस बोटिंग २ वषे                      | प्रति गोटा | २००     | २००     | २००     |        |
|        | झ) खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरू        |            |         |         |         |        |
| १२३    | पि पि सि. कम्बर                        |            |         |         |         |        |
| १२३.०१ | १० मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ३५      | ३५      | ३५      |        |
| १२३.०२ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ८५      | ८५      | ८५      |        |
| १२३.०३ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | १४५     | १४५     | १४५     |        |
| १२३.०४ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ३८८     | ३८८     | ३८८     |        |
| १२४    | पि पि सि. बैण्ड ८७५ डिग्री             |            |         |         |         |        |
| १२४.०१ | १० मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ५३      | ५३      | ५३      |        |
| १२४.०२ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | १२४     | १२४     | १२४     |        |
| १२४.०३ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | २२८     | २२८     | २२८     |        |
| १२४.०४ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ५१५     | ५१५     | ५१५     |        |
| १२५    | पि पि सि. बैण्ड ८७५ डिग्री (With Door) |            |         |         |         |        |
| १२५.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | १५८     | १५८     | १५८     |        |
| १२५.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | २७५     | २७५     | २७५     |        |
| १२५.०३ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ७९७     | ७९७     | ७९७     |        |
| १२६    | पि पि सि. बैण्ड ४५ डिग्री              |            |         |         |         |        |
| १२६.०१ | १० मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ५०      | ५०      | ५०      |        |
| १२६.०२ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ९९      | ९९      | ९९      |        |
| १२६.०३ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | १८०     | १८०     | १८०     |        |
| १२६.०४ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ५४६     | ५४६     | ५४६     |        |
| १२७    | पि पि सि. सिगन टि                      |            |         |         |         |        |
| १२७.०१ | १० मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ७७      | ७७      | ७७      |        |
| १२७.०२ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | १६७     | १६७     | १६७     |        |
| १२७.०३ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ३१७     | ३१७     | ३१७     |        |
| १२७.०४ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ७०३     | ७०३     | ७०३     |        |
| १२८    | पि पि सि. सिगन टि (With Door)          |            |         |         |         |        |
| १२८.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | २२६     | २२६     | २२६     |        |
| १२८.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ४१९     | ४१९     | ४१९     |        |
| १२८.०३ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | १,०५४   | १,०५४   | १,०५४   |        |
| १२९    | पि पि सि. डबल टि                       |            |         |         |         |        |
| १२९.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ३६७     | ३६७     | ३६७     |        |
| १२९.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ५८०     | ५८०     | ५८०     |        |
| १३०    | पि पि सि. डबल टि (With Door)           |            |         |         |         |        |
| १३०.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ४८७     | ४८७     | ४८७     |        |
| १३०.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ७५४     | ७५४     | ७५४     |        |
| १३१    | पि पि सि. पाइप क्रिप                   |            |         |         |         |        |
| १३१.०१ | १० मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | १६      | १६      | १६      |        |
| १३१.०२ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ३२      | ३२      | ३२      |        |
| १३१.०३ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ४२      | ४२      | ४२      |        |
| १३१.०४ | १५० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ८१      | ८१      | ८१      |        |
| १३२    | पि पि सि. ग्रेन्ट बोवेल क्रिप          |            |         |         |         |        |
| १३२.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ६०      | ६०      | ६०      |        |
| १३२.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | १००     | १००     | १००     |        |
| १३३    | पि पि सि. सकेट प्लग क्रिप              |            |         |         |         |        |
| १३३.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | ७५      | ७५      | ७५      |        |
| १३३.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | १२३     | १२३     | १२३     |        |
| १३४    | पि पि सि. सिगन बाई                     |            |         |         |         |        |
| १३४.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | २१४     | २१४     | २१४     |        |
| १३४.०२ | ११० मि मि व्यास                        | प्रति गोटा | ४१३     | ४१३     | ४१३     |        |
| १३५    | पि पि सि. सिगन बाई (With Door)         |            |         |         |         |        |
| १३५.०१ | ७५ मि मि व्यास                         | प्रति गोटा | २६२     | २६२     | २६२     |        |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                              |            | इकाई | आ.व. २०८१/८२ |              |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
|         | जिल्ला दररेट                                                                                       |            |      | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ |
| १३५.०२  | ११० मि मि व्यास                                                                                    | प्रति गोटा |      | ४९९          | ४९९          | ४९९          |
| १३६     | पि मि मि डबल बाई                                                                                   |            |      |              |              |              |
| १३६.०१  | ७५ मि मि व्यास                                                                                     | प्रति गोटा |      | २८८          | २८८          | २८८          |
| १३६.०२  | ११० मि मि व्यास                                                                                    | प्रति गोटा |      | ४६९          | ४६९          | ४६९          |
| १३७     | पि मि मि डबल बाई (With Door)                                                                       |            |      |              |              |              |
| १३७.०१  | ७५ मि मि व्यास                                                                                     | प्रति गोटा |      | ३६९          | ३६९          | ३६९          |
| १३७.०२  | ११० मि मि व्यास                                                                                    | प्रति गोटा |      | ४९५          | ४९५          | ४९५          |
| १३८     | सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि मि मि                                                            |            |      |              |              |              |
| १३८.०१  | ७५ मि मि व्यास                                                                                     | प्रति गोटा |      | १६८          | १६८          | १६८          |
| १३८.०२  | ११० मि मि व्यास                                                                                    | प्रति गोटा |      | ३२३          | ३२३          | ३२३          |
| १३८.०३  | पि मि मि रेड्युसर १५० X ११० मि मि                                                                  | प्रति गोटा |      | ३७६          | ३७६          | ३७६          |
| १३८.०४  | पि मि मि रेड्युसर ११० X ७५ मि मि                                                                   | प्रति गोटा |      | १४९          | १४९          | १४९          |
| १३८.०५  | पि मि मि रेड्युसर ७५ X ५० मि मि                                                                    | प्रति गोटा |      | ७९           | ७९           | ७९           |
| १३८.०६  | पि मि मि फ्लोर ट्र्याप (F Trap) १२५ X ११० मि मि                                                    | प्रति गोटा |      | ६१४          | ६१४          | ६१४          |
| १३८.०७  | पि मि मि फ्लोर ट्र्याप (F Trap) ११० X ११० मि मि                                                    | प्रति गोटा |      | ४७५          | ४७५          | ४७५          |
| १३८.०८  | पि मि मि फ्लोर ट्र्याप (F Trap) ७५ X ७५ मि मि                                                      | प्रति गोटा |      | २२०          | २२०          | २२०          |
| १३८.०९  | पि मि मि मन्टि फ्लोर ट्र्याप ११० X ७५ मि मि                                                        | प्रति गोटा |      | ३१९          | ३१९          | ३१९          |
| १३८.१   | पि मि मि नलानी ट्र्याप ११० X ७५ मि मि                                                              | प्रति गोटा |      | २९०          | २९०          | २९०          |
| १३८.११  | पि मि मि बन्नु सी कनेक्टर (Bent Type)                                                              | प्रति गोटा |      | ३९८          | ३९८          | ३९८          |
| १३८.१२  | पि मि मि स्क्वायर टाकन जाली सहित                                                                   | प्रति गोटा |      | ९६           | ९६           | ९६           |
| १३८.१३  | पि मि मि गोला जाली                                                                                 | प्रति गोटा |      | ४३           | ४३           | ४३           |
| १३८.१४  | पि मि मि इन्ड स्थाप ५० मि मि                                                                       | प्रति गोटा |      | २८           | २८           | २८           |
| १३९     | DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)                                                               |            |      |              |              |              |
| १३९.०१  | 100 mm (4")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ५,६६५        |              |              |
| १३९.०२  | 125 mm (5")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ६,४८९        | ६,४८९        | ६,४८९        |
| १३९.०३  | 150 mm (6")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ७,४१६        | ७,४१६        | ७,४१६        |
| १३९.०४  | 200 mm (8")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ९,२७०        | ९,२७०        | ९,२७०        |
| १३९.०५  | 250 mm (10")                                                                                       | प्रति मिटर |      | १२,३६०       | ४१,१५०       | ४१,१५०       |
| १४०     | MS Pipe M/C (7.0 mm thick)                                                                         |            |      |              |              |              |
| १४०.०१  | 100 mm (4")                                                                                        | प्रति मिटर |      | २,४७२        |              |              |
| १४०.०२  | 125 mm (5")                                                                                        | प्रति मिटर |      | २,९८७        | २,९८७        | २,९८७        |
| १४०.०३  | 150 mm (6")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ४,५८९        | ४,५८९        | ४,५८९        |
| १४०.०४  | 200 mm (8")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ४,०९९        | ४,०९९        | ४,०९९        |
| १४०.०५  | 250 mm (10")                                                                                       | प्रति मिटर |      | ६,६९५        | ६,६९५        | ६,६९५        |
| १४०.०६  | 300 mm (12")                                                                                       | प्रति मिटर |      | ८,२७१        | ८,२७१        | ८,२७१        |
| १४०.०७  | 14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe | प्रति गोटा |      | २७,८१०       | २७,८१०       | २७,८१०       |
| १४१     | CI Pipe                                                                                            |            |      |              |              |              |
| १४१.०१  | 150 mm (6")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ६,६९५        | ६,६९५        | ६,६९५        |
| १४१.०२  | 200 mm (8")                                                                                        | प्रति मिटर |      | ७,७२५        | ७,७२५        | ७,७२५        |
| १४२     | DI Sluice Valve                                                                                    |            |      |              |              |              |
| १४२.०१  | 80mm (3")                                                                                          | प्रति गोटा |      | १५,४५०       | १५,४५०       | १५,४५०       |
| १४२.०२  | 100mm (4")                                                                                         | प्रति गोटा |      | २३,१७५       | २३,१७५       | २३,१७५       |
| १४२.०३  | 125mm (5")                                                                                         | प्रति गोटा |      | २४,७५०       | २४,७५०       | २४,७५०       |
| १४२.०४  | 150mm (6")                                                                                         | प्रति गोटा |      | ३०,९००       | ३०,९००       | ३०,९००       |
| १४२.०५  | 200mm (8")                                                                                         | प्रति गोटा |      | ४७,६८०       | ४७,६८०       | ४७,६८०       |
| १४२.०६  | 250mm (10")                                                                                        | प्रति गोटा |      | ६७,४६५       | ६७,४६५       | ६७,४६५       |
| १४२.०७  | 300mm (12")                                                                                        | प्रति गोटा |      | ७८,१२६       | ७८,१२६       | ७८,१२६       |
| १४३     | DI Cross Tee                                                                                       |            |      |              |              |              |
| १४३.०१  | 150 mm (6")                                                                                        | प्रति गोटा |      | १४,४२०       | १४,४२०       | १४,४२०       |
| १४३.०२  | 200 mm (8")                                                                                        | प्रति गोटा |      | २२,६६०       | २२,६६०       | २२,६६०       |
| १४३.०३  | 250 mm (10")                                                                                       | प्रति गोटा |      | ३६,०५०       | ३६,०५०       | ३६,०५०       |
| १४४     | DI Tee(Double Socket with Flange Branch)                                                           |            |      |              |              |              |

| क.सं.  | विवरण<br>जिल्ला दररेट     | इकाई       | आ.ब.    |         |         | कैफियत |
|--------|---------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|
|        |                           |            | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| १४४.०१ | 80mm (3")                 | प्रति गोटा | १४,०६०  | १४,०६०  | १४,०६०  |        |
| १४४.०२ | 100mm (4")                | प्रति गोटा | १४,७८०  | १४,७८०  | १४,७८०  |        |
| १४४.०३ | 125mm (5")                | प्रति गोटा | १८,४४०  | १८,४४०  | १८,४४०  |        |
| १४४.०४ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | १९,३१३  | १९,३१३  | १९,३१३  |        |
| १४४.०५ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | २०,६००  | २०,६००  | २०,६००  |        |
| १४४.०६ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | २६,००८  | २६,००८  | २६,००८  |        |
| १४४.०७ | 300mm (12")               | प्रति गोटा | ३२,९६०  | ३२,९६०  | ३२,९६०  |        |
| १४५    | DI Reducer                |            |         |         |         |        |
| १४५.०१ | 80mm (3")                 | प्रति गोटा | ४,४४४   | ४,४४४   | ४,४४४   |        |
| १४५.०२ | 100mm (4")                | प्रति गोटा | ७,१२४   | ७,१२४   | ७,१२४   |        |
| १४५.०३ | 125mm (5")                | प्रति गोटा | ८,९९२   | ८,९९२   | ८,९९२   |        |
| १४५.०४ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | १०,३००  | १०,३००  | १०,३००  |        |
| १४५.०५ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | १२,१४४  | १२,१४४  | १२,१४४  |        |
| १४५.०६ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | १४,६२६  | १४,६२६  | १४,६२६  |        |
| १४५.०७ | 300mm (12")               | प्रति गोटा | २०,६००  | २०,६००  | २०,६००  |        |
| १४६    | DI Mechanical Coupling    |            |         |         |         |        |
| १४६.०१ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | १७,४१०  | १७,४१०  | १७,४१०  |        |
| १४६.०२ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | १९,०४४  | १९,०४४  | १९,०४४  |        |
| १४६.०३ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | २२,६६०  | २२,६६०  | २२,६६०  |        |
| १४७    | DI Bell Mouth             |            |         |         |         |        |
| १४७.०१ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | ८,४४६   | ८,४४६   | ८,४४६   |        |
| १४७.०२ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | ९,७८४   | ९,७८४   | ९,७८४   |        |
| १४७.०३ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | १४,९३४  | १४,९३४  | १४,९३४  |        |
| १४८    | DI Duck foot              |            |         |         |         |        |
| १४८.०१ | 100 mm ( 4" )             | प्रति गोटा | १०,३००  | १०,३००  | १०,३००  |        |
| १४८.०२ | 125 mm ( 5" )             | प्रति गोटा | १४,४२०  | १४,४२०  | १४,४२०  |        |
| १४८.०३ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | १८,४४०  | १८,४४०  | १८,४४०  |        |
| १४८.०४ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | २०,०८४  | २०,०८४  | २०,०८४  |        |
| १४८.०५ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | २४,४१४  | २४,४१४  | २४,४१४  |        |
| १४९    | DI Puddlecolor 1 mtr long |            |         |         |         |        |
| १४९.०१ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | २०,८०६  | २०,८०६  | २०,८०६  |        |
| १४९.०२ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | २४,१०२  | २४,१०२  | २४,१०२  |        |
| १४९.०३ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | २८,०१६  | २८,०१६  | २८,०१६  |        |
| १५०    | MS Clamp                  |            |         |         |         |        |
| १५०.०१ | 40mm (1 1/2")             | प्रति गोटा | ९७९     | ९७९     | ९७९     |        |
| १५०.०२ | 50mm (2")                 | प्रति गोटा | १,०८२   | १,०८२   | १,०८२   |        |
| १५०.०३ | 65mm (2 1/2")             | प्रति गोटा | १,१३३   | १,१३३   | १,१३३   |        |
| १५०.०४ | 80mm (3")                 | प्रति गोटा | १,२३६   | १,२३६   | १,२३६   |        |
| १५०.०५ | 100mm (4")                | प्रति गोटा | १,३३९   | १,३३९   | १,३३९   |        |
| १५०.०६ | 125mm (5")                | प्रति गोटा | १,४४४   | १,४४४   | १,४४४   |        |
| १५०.०७ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | १,९४७   | १,९४७   | १,९४७   |        |
| १५०.०८ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | २,४७२   | २,४७२   | २,४७२   |        |
| १५०.०९ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | २,६२७   | २,६२७   | २,६२७   |        |
| १५०.१  | 300mm (12")               | प्रति गोटा | ३,२२४   | ३,२२४   | ३,२२४   |        |
| १५१    | DI Tail Piece (400)       |            |         |         |         |        |
| १५१.०१ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | ४,४२९   | ४,४२९   | ४,४२९   |        |
| १५१.०२ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | ६,४३८   | ६,४३८   | ६,४३८   |        |
| १५१.०३ | 250mm (10")               | प्रति गोटा | ८,७४४   | ८,७४४   | ८,७४४   |        |
| १५२    | DI Bend (Double Flange)   |            |         |         |         |        |
| १५२.०१ | 100mm (4")                | प्रति गोटा | १२,२४७  | १२,२४७  | १२,२४७  |        |
| १५२.०२ | 125mm (5")                | प्रति गोटा | १३,१७४  | १३,१७४  | १३,१७४  |        |
| १५२.०३ | 150mm (6")                | प्रति गोटा | १३,९०४  | १३,९०४  | १३,९०४  |        |
| १५२.०४ | 200mm (8")                | प्रति गोटा | १६,४८०  | १६,४८०  | १६,४८०  |        |

| क्र.सं. | विवरण                 |                                                       | इकाई       | आ.व.    | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ | क्र.सं. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|---------|
|         | जिल्ला दररेट          | गुह मन्त्रालय<br>जिल्ला प्रशासन कार्यालय<br>कपिलवस्तु |            | २०८१/८२ |              |              |         |
| १५२.०५  | 250mm (10")           |                                                       | प्रति गोटा | १८,५९२  | १८,५९२       | १८,५९२       |         |
| १५२.०६  | 300mm (12")           |                                                       | प्रति गोटा | २५,७५०  | २५,७५०       | २५,७५०       |         |
| १५३     | DI Socket with Flange |                                                       |            |         |              |              |         |
| १५३.०१  | 150mm (6")            |                                                       | प्रति गोटा | ५,६६५   | ५,६६५        | ५,६६५        |         |
| १५३.०२  | 200mm (8")            |                                                       | प्रति गोटा | ७,७२५   | ७,७२५        | ७,७२५        |         |
| १५३.०३  | 250mm (10")           |                                                       | प्रति गोटा | १०,८१५  | १०,८१५       | १०,८१५       |         |
| १५४     | MS Flange Set OD      |                                                       |            |         |              |              |         |
| १५४.०१  | 80mm (3")             |                                                       | प्रति गोटा | २,७८१   | २,७८१        | २,७८१        |         |
| १५४.०२  | 100mm (4")            |                                                       | प्रति गोटा | ३,३९९   | ३,३९९        | ३,३९९        |         |
| १५४.०३  | 125mm (5")            |                                                       | प्रति गोटा | ५,९७४   | ५,९७४        | ५,९७४        |         |
| १५४.०४  | 150mm (6")            |                                                       | प्रति गोटा | ८,२४०   | ८,२४०        | ८,२४०        |         |
| १५४.०५  | 200mm (8")            |                                                       | प्रति गोटा | १०,३००  | १०,३००       | १०,३००       |         |
| १५४.०६  | 250mm (10")           |                                                       | प्रति गोटा | ११,५३६  | ११,५३६       | ११,५३६       |         |
| १५५     | Bulk Water Meter      |                                                       |            |         |              |              |         |
| १५५.०१  | 50mm (2")             |                                                       | प्रति गोटा | २०,६००  | २०,६००       | २०,६००       |         |
| १५५.०२  | 65mm (2 1/2")         |                                                       | प्रति गोटा | २४,७२०  | २४,७२०       | २४,७२०       |         |
| १५५.०३  | 80mm (3")             |                                                       | प्रति गोटा | २९,८७०  | ३०२९५        | ३०२९५        |         |
| १५५.०४  | 100mm (4")            |                                                       | प्रति गोटा | ४०,१७०  | ४११५०        | ४११५०        |         |
| १५५.०५  | 125mm (5")            |                                                       | प्रति गोटा | ४५,३२०  | ४५३२०        | ४५३२०        |         |
| १५५.०६  | 150mm (6")            |                                                       | प्रति गोटा | ५२,५३०  | ६०४०९        | ६०४०९        |         |
| १५५.०७  | 200mm (8")            |                                                       | प्रति गोटा | ११३,३०० | १०४४७८       | १०४४७८       |         |
| १५५.०८  | 250mm (10")           |                                                       | प्रति गोटा | १६४,८०० | १६४८००       | १६४८००       |         |
| १५५.०९  | 300mm (10")           |                                                       | प्रति गोटा | १७५,१०० | १५६७१२       | १५६७१२       |         |
| १५६     | GI Elbow              |                                                       |            |         |              |              |         |
| १५६.०१  | 15mm (1/2")           |                                                       | प्रति गोटा | ६७      | ६७           | ६७           |         |
| १५६.०२  | 20mm (3/4")           |                                                       | प्रति गोटा | ९८      | ९८           | ९८           |         |
| १५६.०३  | 25mm (1")             |                                                       | प्रति गोटा | १६५     | १६५          | १६५          |         |
| १५६.०४  | 32mm (1 1/4")         |                                                       | प्रति गोटा | २६८     | २६८          | २६८          |         |
| १५६.०५  | 40mm (1 1/2")         |                                                       | प्रति गोटा | ४०७     | ४०७          | ४०७          |         |
| १५६.०६  | 50mm (2")             |                                                       | प्रति गोटा | ५१०     | ५१०          | ५१०          |         |
| १५६.०७  | 65mm (2 1/2")         |                                                       | प्रति गोटा | १,१३३   | १,१३३        | १,१३३        |         |
| १५६.०८  | 80mm (3")             |                                                       | प्रति गोटा | १,५६६   | १,५६६        | १,५६६        |         |
| १५६.०९  | 100mm (4")            |                                                       | प्रति गोटा | २,६७८   | २,६७८        | २,६७८        |         |
| १५६.१०  | 125mm (5")            |                                                       | प्रति गोटा | ६,१२९   | ६,१२९        | ६,१२९        |         |
| १५६.११  | 150mm (6")            |                                                       | प्रति गोटा | ७,१५९   | ७,१५९        | ७,१५९        |         |
| १५७     | GI Tee                |                                                       |            |         |              |              |         |
| १५७.०१  | 15mm (1/2")           |                                                       | प्रति गोटा | १०३     | १०३          | १०३          |         |
| १५७.०२  | 20mm (3/4")           |                                                       | प्रति गोटा | १४९     | १४९          | १४९          |         |
| १५७.०३  | 25mm (1")             |                                                       | प्रति गोटा | २३२     | २३२          | २३२          |         |
| १५७.०४  | 32mm (1 1/4")         |                                                       | प्रति गोटा | ३८१     | ३८१          | ३८१          |         |
| १५७.०५  | 40mm (1 1/2")         |                                                       | प्रति गोटा | ५२५     | ५२५          | ५२५          |         |
| १५७.०६  | 50mm (2")             |                                                       | प्रति गोटा | ८५०     | ८५०          | ८५०          |         |
| १५७.०७  | 65mm (2 1/2")         |                                                       | प्रति गोटा | १,४४२   | १,४४२        | १,४४२        |         |
| १५७.०८  | 80mm (3")             |                                                       | प्रति गोटा | १,८०३   | १,८०३        | १,८०३        |         |
| १५७.०९  | 100mm (4")            |                                                       | प्रति गोटा | २,६७८   | २,६७८        | २,६७८        |         |
| १५७.१   | 125mm (5")            |                                                       | प्रति गोटा | ३,३१७   | ३,३१७        | ३,३१७        |         |
| १५७.११  | 150mm (6")            |                                                       | प्रति गोटा | ३,९१४   | ३,९१४        | ३,९१४        |         |
| १५८     | GI Union              |                                                       |            |         |              |              |         |
| १५८.०१  | 15mm (1/2")           |                                                       | प्रति गोटा | २१६     | २१६          | २१६          |         |
| १५८.०२  | 20mm (3/4")           |                                                       | प्रति गोटा | २९९     | २९९          | २९९          |         |
| १५८.०३  | 25mm (1")             |                                                       | प्रति गोटा | ३५०     | ३५०          | ३५०          |         |
| १५८.०४  | 32mm (1 1/4")         |                                                       | प्रति गोटा | ३८६     | ३८६          | ३८६          |         |
| १५८.०५  | 40mm (1 1/2")         |                                                       | प्रति गोटा | ५२५     | ५२५          | ५२५          |         |

| क्र.सं. | विवरण<br>जिल्ला दररेट | इकाई       | मा.ब.   | मा.ब.   | मा.ब.   |
|---------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
|         |                       |            | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |
| १४८.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | ६४४     | ६४४     | ६४४     |
| १४८.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | ८९६     | ८९६     | ८९६     |
| १४८.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | १,४९४   | १,४९४   | १,४९४   |
| १४८.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ३,९९४   | ३,९९४   | ३,९९४   |
| १४८.१   | 125mm (5")            | प्रति गोटा | ४,९२०   | ४,९२०   | ४,९२०   |
| १४८.११  | 150mm (6")            | प्रति गोटा | ४,८४१   | ४,८४१   | ४,८४१   |
| १४९     | GI Socket             |            | -       | -       | -       |
| १४९.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | ४७      | ४७      | ४७      |
| १४९.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | ८८      | ८८      | ८८      |
| १४९.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | ११८     | ११८     | ११८     |
| १४९.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | २११     | २११     | २११     |
| १४९.०५  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | २६८     | २६८     | २६८     |
| १४९.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | ३९१     | ३९१     | ३९१     |
| १४९.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | ७४७     | ७४७     | ७४७     |
| १४९.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | १,०८२   | १,०८२   | १,०८२   |
| १४९.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | १,८४४   | १,८४४   | १,८४४   |
| १४९.१   | 125mm (5")            | प्रति गोटा | ४,३२६   | ४,३२६   | ४,३२६   |
| १४९.११  | 150mm (6")            | प्रति गोटा | ४,४६२   | ४,४६२   | ४,४६२   |
| १५०     | GI Reducer Socket     |            | -       | -       | -       |
| १५०.०१  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | ६२      | ६२      | ६२      |
| १५०.०२  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | १२९     | १२९     | १२९     |
| १५०.०३  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | २०१     | २०१     | २०१     |
| १५०.०४  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | २६८     | २६८     | २६८     |
| १५०.०५  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | ३९७     | ३९७     | ३९७     |
| १५०.०६  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | ३९९     | ३९९     | ३९९     |
| १५०.०७  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | १,०४१   | १,०४१   | १,०४१   |
| १५०.०८  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | १,८१८   | १,८१८   | १,८१८   |
| १५०.०९  | 125mm (5")            | प्रति गोटा | ४,९३४   | ४,९३४   | ४,९३४   |
| १५०.१   | 150mm (6")            | प्रति गोटा | ४,९२३   | ४,९२३   | ४,९२३   |
| १५१     | GI Reducer Tee        |            | -       | -       | -       |
| १५१.०१  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | १६४     | १६४     | १६४     |
| १५१.०२  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | २४७     | २४७     | २४७     |
| १५१.०३  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | ३४४     | ३४४     | ३४४     |
| १५१.०४  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | ४६७     | ४६७     | ४६७     |
| १५१.०५  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | ९२७     | ९२७     | ९२७     |
| १५१.०६  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | १,४४२   | १,४४२   | १,४४२   |
| १५१.०७  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | १,९७८   | १,९७८   | १,९७८   |
| १५१.०८  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ३,४०२   | ३,४०२   | ३,४०२   |
| १५१.०९  | 125mm (5")            | प्रति गोटा | ८,९३४   | ८,९३४   | ८,९३४   |
| १५१.१   | 150mm (6")            | प्रति गोटा | १०,२४९  | १०,२४९  | १०,२४९  |
| १५२     | GI Cross Tee          |            | -       | -       | -       |
| १५२.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | १६४     | १६४     | १६४     |
| १५२.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | २२७     | २२७     | २२७     |
| १५२.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | ३४०     | ३४०     | ३४०     |
| १५२.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | ४९७     | ४९७     | ४९७     |
| १५२.०५  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | ७८८     | ७८८     | ७८८     |
| १५२.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | १,१७४   | १,१७४   | १,१७४   |
| १५२.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | २,००९   | २,००९   | २,००९   |
| १५२.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | ३,०१७   | ३,०१७   | ३,०१७   |
| १५२.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ४,०६९   | ४,०६९   | ४,०६९   |
| १५२.१   | 125mm (5")            | प्रति गोटा | ४,९७२   | ४,९७२   | ४,९७२   |
| १५२.११  | 150mm (6")            | प्रति गोटा | ४,३४६   | ४,३४६   | ४,३४६   |
| १५२     | GI Nipple 4"          |            | -       | -       | -       |

| क्र.सं. | विवरण<br>जिल्ला दररेट | इकाई       | आ.ब.    |         |         |
|---------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
|         |                       |            | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |
| १६२.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | ४४      | ४४      | ४४      |
| १६२.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | ६९      | ६९      | ६९      |
| १६२.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | १०४     | १०४     | १०४     |
| १६२.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | १२६     | १२६     | १२६     |
| १६२.०५  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | १४४     | १४४     | १४४     |
| १६२.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | २११     | २११     | २११     |
| १६२.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | २६८     | २६८     | २६८     |
| १६२.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | ३४०     | ३४०     | ३४०     |
| १६२.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ४०४     | ४०४     | ४०४     |
| १६२.१   | 125mm (5")            | प्रति गोटा | २,३९०   | २,३९०   | २,३९०   |
| १६२.११  | 150mm (6")            | प्रति गोटा | ३,८६३   | ३,८६३   | ३,८६३   |
| १६३     | GI Nipple 6"          |            |         |         |         |
| १६३.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | ८८      | ८८      | ८८      |
| १६३.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | ११३     | ११३     | ११३     |
| १६३.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | १७१     | १७१     | १७१     |
| १६३.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | २११     | २११     | २११     |
| १६३.०५  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | २४७     | २४७     | २४७     |
| १६३.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | २६८     | २६८     | २६८     |
| १६३.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | ४८४     | ४८४     | ४८४     |
| १६३.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | ४७७     | ४७७     | ४७७     |
| १६३.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ९१७     | ९१७     | ९१७     |
| १६३.१   | 125mm (5")            | प्रति गोटा | १,३६०   | १,३६०   | १,३६०   |
| १६३.११  | 150mm (6")            | प्रति गोटा | १,७४१   | १,७४१   | १,७४१   |
| १६४     | GI Bend               |            |         |         |         |
| १६४.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | १४४     | १४४     | १४४     |
| १६४.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | २२१     | २२१     | २२१     |
| १६४.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | ३३४     | ३३४     | ३३४     |
| १६४.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | ६१८     | ६१८     | ६१८     |
| १६४.०५  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | १,०३०   | १,०३०   | १,०३०   |
| १६४.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | १,४६८   | १,४६८   | १,४६८   |
| १६४.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | ३,९६६   | ३,९६६   | ३,९६६   |
| १६४.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | ६,२३२   | ६,२३२   | ६,२३२   |
| १६४.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ८,४६७   | ८,४६७   | ८,४६७   |
| १६४.१०  | 125mm (5")            | प्रति गोटा | ९,४७९   | ९,४७९   | ९,४७९   |
| १६४.११  | 150mm (6")            | प्रति गोटा | ९,९९१   | ९,९९१   | ९,९९१   |
| १६४.१२  | 200mm (8")            | प्रति गोटा | १४,६२६  | १४,६२६  | १४,६२६  |
| १६४.१३  | 250mm (10")           | प्रति गोटा | १६,७८९  | १६,७८९  | १६,७८९  |
| १६४.१४  | 300mm (12")           | प्रति गोटा | २३,४८४  | २३,४८४  | २३,४८४  |
| १६५     | CI Plug               |            |         |         |         |
| १६५.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | २६      | २६      | २६      |
| १६५.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | ४१      | ४१      | ४१      |
| १६५.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | ६२      | ६२      | ६२      |
| १६५.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | १०८     | १०८     | १०८     |
| १६५.०५  | 40mm (1 1/2")         | प्रति गोटा | १३४     | १३४     | १३४     |
| १६५.०६  | 50mm (2")             | प्रति गोटा | १६४     | १६४     | १६४     |
| १६५.०७  | 65mm (2 1/2")         | प्रति गोटा | २१९     | २१९     | २१९     |
| १६५.०८  | 80mm (3")             | प्रति गोटा | ४७४     | ४७४     | ४७४     |
| १६५.०९  | 100mm (4")            | प्रति गोटा | ९४८     | ९४८     | ९४८     |
| १६६     | End cap               |            |         |         |         |
| १६६.०१  | 15mm (1/2")           | प्रति गोटा | ८२      | ८२      | ८२      |
| १६६.०२  | 20mm (3/4")           | प्रति गोटा | १६४     | १६४     | १६४     |
| १६६.०३  | 25mm (1")             | प्रति गोटा | १९१     | १९१     | १९१     |
| १६६.०४  | 32mm (1 1/4")         | प्रति गोटा | ३०४     | ३०४     | ३०४     |

| क्र.सं. | विवरण              |            | इकाई | आ.व.    |         |         | कैफियत |
|---------|--------------------|------------|------|---------|---------|---------|--------|
|         | जिल्ला दररेट       |            |      | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| १६६.०५  | 40mm (1 1/2")      | प्रति गोटा |      | ४२२     | ४२२     | ४२२     |        |
| १६६.०६  | 50mm (2")          | प्रति गोटा |      | ६०८     | ६०८     | ६०८     |        |
| १६६.०७  | 65mm (2 1/2")      | प्रति गोटा |      | १,०६१   | १,०६१   | १,०६१   |        |
| १६६.०८  | 80mm (3")          | प्रति गोटा |      | १,२८८   | १,२८८   | १,२८८   |        |
| १६६.०९  | 100mm (4")         | प्रति गोटा |      | २,६२७   | २,६२७   | २,६२७   |        |
| १६६.१०  | 125mm (5")         | प्रति गोटा |      | ३,७२९   | ३,७२९   | ३,७२९   |        |
| १६६.११  | 150mm (6")         | प्रति गोटा |      | ४,३८८   | ४,३८८   | ४,३८८   |        |
| १६७     | Brass Union        |            |      |         |         |         |        |
| १६७.०१  | 15mm (1/2")        | प्रति गोटा |      | ४१२     | ४१२     | ४१२     |        |
| १६७.०२  | 20mm (3/4")        | प्रति गोटा |      | ६१८     | ६१८     | ६१८     |        |
| १६७.०३  | 25mm (1")          | प्रति गोटा |      | ८२४     | ८२४     | ८२४     |        |
| १६७.०४  | 32mm (1 1/4")      | प्रति गोटा |      | १,०८२   | १,०८२   | १,०८२   |        |
| १६७.०५  | 40mm (1 1/2")      | प्रति गोटा |      | १,८५४   | १,८५४   | १,८५४   |        |
| १६७.०६  | 50mm (2")          | प्रति गोटा |      | १,९५७   | १,९५७   | १,९५७   |        |
| १६७.०७  | 65mm (2 1/2")      | प्रति गोटा |      | ३,६०५   | ३,६०५   | ३,६०५   |        |
| १६७.०८  | 80mm (3")          | प्रति गोटा |      | ४,८४१   | ४,८४१   | ४,८४१   |        |
| १६७.०९  | 100mm (4")         | प्रति गोटा |      | ५,९७४   | ५,९७४   | ५,९७४   |        |
| १६८     | Gate Valve         |            |      |         |         |         |        |
| १६८.०१  | 15mm (1/2")        | प्रति गोटा |      | ४४३     | ४४३     | ४४३     |        |
| १६८.०२  | 20mm (3/4")        | प्रति गोटा |      | ४७४     | ४७४     | ४७४     |        |
| १६८.०३  | 25mm (1")          | प्रति गोटा |      | ५१५     | ५१५     | ५१५     |        |
| १६८.०४  | 32mm (1 1/4")      | प्रति गोटा |      | ७४७     | ७४७     | ७४७     |        |
| १६८.०५  | 40mm (1 1/2")      | प्रति गोटा |      | १,१३३   | १,१३३   | १,१३३   |        |
| १६८.०६  | 50mm (2")          | प्रति गोटा |      | ५,६९६   | ५,६९६   | ५,६९६   |        |
| १६८.०७  | 65mm (2 1/2")      | प्रति गोटा |      | १०,५०६  | १०,५०६  | १०,५०६  |        |
| १६८.०८  | 80mm (3")          | प्रति गोटा |      | १६,०६८  | १६,०६८  | १६,०६८  |        |
| १६८.०९  | 100mm (4")         | प्रति गोटा |      | २२,१४५  | २२,१४५  | २२,१४५  |        |
| १६९     | Globe valve        |            |      |         |         |         |        |
| १६९.०१  | 15mm (1/2")        | प्रति गोटा |      | ७२१     | ७२१     | ७२१     |        |
| १६९.०२  | 20mm (3/4")        | प्रति गोटा |      | १,२३६   | १,२३६   | १,२३६   |        |
| १६९.०३  | 25mm (1")          | प्रति गोटा |      | १,७८२   | १,७८२   | १,७८२   |        |
| १६९.०४  | 32mm (1 1/4")      | प्रति गोटा |      | ३,४५१   | ३,४५१   | ३,४५१   |        |
| १६९.०५  | 40mm (1 1/2")      | प्रति गोटा |      | ४,४२९   | ४,४२९   | ४,४२९   |        |
| १६९.०६  | 50mm (2")          | प्रति गोटा |      | ६,१८०   | ६,१८०   | ६,१८०   |        |
| १६९.०७  | 65mm (2 1/2")      | प्रति गोटा |      | ११,७४२  | ११,७४२  | ११,७४२  |        |
| १६९.०८  | 80mm (3")          | प्रति गोटा |      | १६,१७१  | १६,१७१  | १६,१७१  |        |
| १६९.०९  | 100mm (4")         | प्रति गोटा |      | २३,१७५  | २३,१७५  | २३,१७५  |        |
| १७०     | GI/GI Flange set   |            |      |         |         |         |        |
| १७०.०१  | 15mm (1/2")        | प्रति गोटा |      | ५२५     | ५२५     | ५२५     |        |
| १७०.०२  | 20mm (3/4")        | प्रति गोटा |      | ७२१     | ७२१     | ७२१     |        |
| १७०.०३  | 25mm (1")          | प्रति गोटा |      | ९४८     | ९४८     | ९४८     |        |
| १७०.०४  | 32mm (1 1/4")      | प्रति गोटा |      | १,१५४   | १,१५४   | १,१५४   |        |
| १७०.०५  | 40mm (1 1/2")      | प्रति गोटा |      | १,२७७   | १,२७७   | १,२७७   |        |
| १७०.०६  | 50mm (2")          | प्रति गोटा |      | १,५७१   | १,५७१   | १,५७१   |        |
| १७०.०७  | 65mm (2 1/2")      | प्रति गोटा |      | २,०६०   | २,०६०   | २,०६०   |        |
| १७०.०८  | 80mm (3")          | प्रति गोटा |      | २,२७६   | २,२७६   | २,२७६   |        |
| १७०.०९  | 100mm (4")         | प्रति गोटा |      | ३,२९६   | ३,२९६   | ३,२९६   |        |
| १७०.१०  | 125mm (5")         | प्रति गोटा |      | ७,९३१   | ७,९३१   | ७,९३१   |        |
| १७०.११  | 150mm (6")         | प्रति गोटा |      | ८,५२८   | ८,५२८   | ८,५२८   |        |
| १७१     | GI/HDPE Flange set |            |      |         |         |         |        |
| १७१.०१  | 40mm (1 1/2")      | प्रति गोटा |      | १,४६३   | १,४६३   | १,४६३   |        |
| १७१.०२  | 50mm (2")          | प्रति गोटा |      | १,६२७   | १,६२७   | १,६२७   |        |
| १७१.०३  | 65mm (2 1/2")      | प्रति गोटा |      | १,८८०   | १,८८०   | १,८८०   |        |

| क्र.सं. | विवरण<br>जिल्ला दररेट             | इकाई       | मा.व.   |         |         | कैफियत |
|---------|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|
|         |                                   |            | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| १७१.०४  | 80mm (3")                         | प्रति गोटा | २,११२   | २,११२   | २,११२   |        |
| १७१.०५  | 100mm (4")                        | प्रति गोटा | २,७८१   | २,७८१   | २,७८१   |        |
| १७१.०६  | 125mm (5")                        | प्रति गोटा | ३,९१४   | ३,९१४   | ३,९१४   |        |
| १७१.०७  | 150mm (6")                        | प्रति गोटा | ४,४८१   | ४,४८१   | ४,४८१   |        |
| १७१.०८  | 200mm (8")                        | प्रति गोटा | ५,१७१   | ५,१७१   | ५,१७१   |        |
| १७२     | HDPE/HDPE Flange set              |            |         |         |         |        |
| १७२.०१  | 15mm (1/2")                       | प्रति गोटा | ६५९     | ६५९     | ६५९     |        |
| १७२.०२  | 20mm (3/4")                       | प्रति गोटा | ९१७     | ९१७     | ९१७     |        |
| १७२.०३  | 25mm (1")                         | प्रति गोटा | ९४८     | ९४८     | ९४८     |        |
| १७२.०४  | 32mm (1 1/4")                     | प्रति गोटा | १,२५७   | १,२५७   | १,२५७   |        |
| १७२.०५  | 40mm (1 1/2")                     | प्रति गोटा | १,५८६   | १,५८६   | १,५८६   |        |
| १७२.०६  | 50mm (2")                         | प्रति गोटा | २,३५९   | २,३५९   | २,३५९   |        |
| १७२.०७  | 75mm (2 1/2")                     | प्रति गोटा | २,७८१   | २,७८१   | २,७८१   |        |
| १७२.०८  | 90mm (3")                         | प्रति गोटा | ३,१४२   | ३,१४२   | ३,१४२   |        |
| १७२.०९  | 110mm (4")                        | प्रति गोटा | ३,९१४   | ३,९१४   | ३,९१४   |        |
| १७२.१०  | 125mm (5")                        | प्रति गोटा | ८,३४३   | ८,३४३   | ८,३४३   |        |
| १७२.११  | 140mm (5")                        | प्रति गोटा | ९,२४४   | ९,२४४   | ९,२४४   |        |
| १७२.१२  | 150mm (6")                        | प्रति गोटा | १०,१४६  | १०,१४६  | १०,१४६  |        |
| १७२.१३  | 160mm (6")                        | प्रति गोटा | १०,३५२  | १०,३५२  | १०,३५२  |        |
| १७२.१४  | 180mm (6 1/2")                    | प्रति गोटा | ११,४०७  | ११,४०७  | ११,४०७  |        |
| १७२.१५  | 200mm (8")                        | प्रति गोटा | १२,४६३  | १२,४६३  | १२,४६३  |        |
| १७३     | Flow regulating valve 15mm (1/2") | प्रति गोटा | ९८९     | ९८९     | ९८९     |        |
| १७३.०१  | Regulating Key 15mm (1/2")        | प्रति गोटा | ३३०     | ३३०     | ३३०     |        |
| १७३.०२  | Brass tap (450 gm) (1/2")         | प्रति गोटा | ५४६     | ५४६     | ५४६     |        |
| १७३.०३  | Water meter heavy quality (1/2")  | प्रति गोटा | २,१५३   | २,१५३   | २,१५३   |        |
| १७३.०४  | Water meter medium quality (1/2") | प्रति गोटा | १,३३९   | १,३३९   | १,३३९   |        |
| १७४     | Float valve                       |            |         |         |         |        |
| १७४.०१  | 15mm (1/2")                       | प्रति गोटा | ४९४     | ४९४     | ४९४     |        |
| १७४.०२  | 20mm (3/4")                       | प्रति गोटा | ७९३     | ७९३     | ७९३     |        |
| १७४.०३  | 25mm (1")                         | प्रति गोटा | १,१४३   | १,१४३   | १,१४३   |        |
| १७४.०४  | 32mm (1 1/4")                     | प्रति गोटा | १,६६९   | १,६६९   | १,६६९   |        |
| १७४.०५  | 40mm (1 1/2")                     | प्रति गोटा | ४,०५८   | ४,०५८   | ४,०५८   |        |
| १७४.०६  | 50mm (2")                         | प्रति गोटा | ५,५६२   | ५,५६२   | ५,५६२   |        |
| १७५     | Check valve                       |            |         |         |         |        |
| १७५.०१  | 15mm (1/2")                       | प्रति गोटा | ४२७     | ४२७     | ४२७     |        |
| १७५.०२  | 20mm (3/4")                       | प्रति गोटा | ६४९     | ६४९     | ६४९     |        |
| १७५.०३  | 25mm (1")                         | प्रति गोटा | १,४३२   | १,४३२   | १,४३२   |        |
| १७५.०४  | 32mm (1 1/4")                     | प्रति गोटा | २,४४१   | २,४४१   | २,४४१   |        |
| १७५.०५  | 40mm (1 1/2")                     | प्रति गोटा | ३,८११   | ३,८११   | ३,८११   |        |
| १७५.०६  | 50mm (2")                         | प्रति गोटा | ४,७६८   | ४,७६८   | ४,७६८   |        |
| १७५.०७  | 65mm (2 1/2")                     | प्रति गोटा | १०,४०६  | १०,४०६  | १०,४०६  |        |
| १७५.०८  | 80mm (3")                         | प्रति गोटा | १४,००८  | १४,००८  | १४,००८  |        |
| १७५.०९  | 100mm (4")                        | प्रति गोटा | १७,९२२  | १७,९२२  | १७,९२२  |        |
| १७६     | Ferrule Cock                      |            |         |         |         |        |
| १७६.०१  | 15mm (1/2")                       | प्रति गोटा | ८३४     | ८३४     | ८३४     |        |
| १७६.०२  | 20mm (3/4")                       | प्रति गोटा | १,६४८   | १,६४८   | १,६४८   |        |
| १७६.०३  | 25mm (1")                         | प्रति गोटा | २,३०७   | २,३०७   | २,३०७   |        |
| १७७     | GI Saddle                         |            |         |         |         |        |
| १७७.०१  | 32mm (1 1/4")                     | प्रति गोटा | ४१७     | ४१७     | ४१७     |        |
| १७७.०२  | 40mm (1 1/2")                     | प्रति गोटा | ४३८     | ४३८     | ४३८     |        |
| १७७.०३  | 50mm (2")                         | प्रति गोटा | ४५६     | ४५६     | ४५६     |        |
| १७७.०४  | 65mm (2 1/2")                     | प्रति गोटा | ९५३     | ९५३     | ९५३     |        |
| १७७.०५  | 80mm (3")                         | प्रति गोटा | १,२९८   | १,२९८   | १,२९८   |        |



नेपाल सरकार  
महामन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
कपिलवस्तु

| क्र.सं. | विवरण                       |            | आ.ब. सं. २०८३/८४ |         |         |
|---------|-----------------------------|------------|------------------|---------|---------|
|         | जिल्ला दररेट                | इकाई       | २०८१/८२          | २०८२/८३ | २०८३/८४ |
| १७३.०६  | 100mm (4")                  | प्रति गोटा | १,४६८            | १,४६८   | १,४६८   |
| १७३.०७  | 125mm                       | प्रति गोटा | १,८०३            | १,८०३   | १,८०३   |
| १७३.०८  | 140 mm                      | प्रति गोटा | २,११२            | २,११२   | २,११२   |
| १७३.०९  | 160 mm (6")                 | प्रति गोटा | २,४४६            | २,४४६   | २,४४६   |
| १७३.१०  | 180 mm                      | प्रति गोटा | २,८३३            | २,८३३   | २,८३३   |
| १७३.११  | 200 mm (8")                 | प्रति गोटा | ३,१४२            | ३,१४२   | ३,१४२   |
| १७८     | GI Strainer                 |            | -                |         |         |
| १७८.०१  | 15mm (1/2")                 | प्रति गोटा | १०८              | १०८     | १०८     |
| १७८.०२  | 20mm (3/4")                 | प्रति गोटा | १६५              | १६५     | १६५     |
| १७८.०३  | 25mm (1")                   | प्रति गोटा | ३१९              | ३१९     | ३१९     |
| १७८.०४  | 32mm (1 1/4")               | प्रति गोटा | ४३६              | ४३६     | ४३६     |
| १७८.०५  | 40mm (1 1/2")               | प्रति गोटा | ५३४              | ५३४     | ५३४     |
| १७८.०६  | 50mm (2")                   | प्रति गोटा | ६७४              | ६७४     | ६७४     |
| १७८.०७  | 65mm (2 1/2")               | प्रति गोटा | ७८८              | ७८८     | ७८८     |
| १७८.०८  | 80mm (3")                   | प्रति गोटा | ९०९              | ९०९     | ९०९     |
| १७८.०९  | 100mm (4")                  | प्रति गोटा | १,०५१            | १,०५१   | १,०५१   |
| १७८.१०  | 125mm (5")                  | प्रति गोटा | १,३४४            | १,३४४   | १,३४४   |
| १७८.११  | 150mm (6")                  | प्रति गोटा | १,५६६            | १,५६६   | १,५६६   |
| १७८.१२  | 200mm (8")                  | प्रति गोटा | २,६१६            | २,६१६   | २,६१६   |
| १७८.१३  | 250mm (10")                 | प्रति गोटा | ३,३४८            | ३,३४८   | ३,३४८   |
| १७९     | CI Sluice Valve             |            |                  |         |         |
| १७९.०१  | 40mm (1 1/2")               | प्रति गोटा | ६,५९२            | ६,५९२   | ६,५९२   |
| १७९.०२  | 50mm (2")                   | प्रति गोटा | ८,५४९            | ८,५४९   | ८,५४९   |
| १७९.०३  | 65mm (2 1/2")               | प्रति गोटा | १०,७१२           | १०,७१२  | १०,७१२  |
| १७९.०४  | 80mm (3")                   | प्रति गोटा | १३,९०५           | १३,९०५  | १३,९०५  |
| १७९.०५  | 100mm (4")                  | प्रति गोटा | १९,७७६           | १९,७७६  | १९,७७६  |
| १७९.०६  | 125mm (5")                  | प्रति गोटा | २२,३५१           | २२,३५१  | २२,३५१  |
| १७९.०७  | 150mm (6")                  | प्रति गोटा | ३१,९३०           | ३१,९३०  | ३१,९३०  |
| १७९.०८  | 200mm (8")                  | प्रति गोटा | ४२,७४५           | ४२,७४५  | ४२,७४५  |
| १७९.०९  | 250mm (10")                 | प्रति गोटा | ५५,६२०           | ५५,६२०  | ५५,६२०  |
| १७९.१०  | 300mm (12")                 | प्रति गोटा | ७४,१६०           | ७४,१६०  | ७४,१६०  |
| १८०     | CI Air valve                |            |                  |         |         |
| १८०.०१  | 15mm (1/2")                 | प्रति गोटा | ३,८६३            | ३,८६३   | ३,८६३   |
| १८०.०२  | 20mm (3/4")                 | प्रति गोटा | ४,२५३            | ४,२५३   | ४,२५३   |
| १८०.०३  | 25mm (1")                   | प्रति गोटा | ६,१२९            | ६,१२९   | ६,१२९   |
| १८०.०४  | 32mm (1 1/4")               | प्रति गोटा | ८,४४६            | ८,४४६   | ८,४४६   |
| १८०.०५  | 40mm (1 1/2")               | प्रति गोटा | १०,५०६           | १०,५०६  | १०,५०६  |
| १८०.०६  | 50mm (2")                   | प्रति गोटा | १४,९३५           | १४,९३५  | १४,९३५  |
| १८०.०७  | 65mm (2 1/2")               | प्रति गोटा | १६,९९५           | १६,९९५  | १६,९९५  |
| १८०.०८  | 80mm (3")                   | प्रति गोटा | २३,८९६           | २३,८९६  | २३,८९६  |
| १८०.०९  | 100mm (4")                  | प्रति गोटा | २९,२५२           | २९,२५२  | २९,२५२  |
| १८१     | CI Reducer                  |            |                  |         |         |
| १८१.०१  | 80mm (3")                   | प्रति गोटा | ४,९४४            | ४,९४४   | ४,९४४   |
| १८१.०२  | 100mm (4")                  | प्रति गोटा | ७,३१३            | ७,३१३   | ७,३१३   |
| १८१.०३  | 125mm (5")                  | प्रति गोटा | ८,२४०            | ८,२४०   | ८,२४०   |
| १८१.०४  | 150mm (6")                  | प्रति गोटा | ९,१६७            | ९,१६७   | ९,१६७   |
| १८१.०५  | 200mm (8")                  | प्रति गोटा | १०,६०९           | १०,६०९  | १०,६०९  |
| १८१.०६  | 250mm (10")                 | प्रति गोटा | १३,४९३           | १३,४९३  | १३,४९३  |
| १८१.०७  | 300mm (12")                 | प्रति गोटा | १८,४९२           | १८,४९२  | १८,४९२  |
| १८२     | CI Tail piece single flange |            |                  |         |         |
| १८२.०१  | 80mm (3")                   | प्रति गोटा | १९,०५५           | १९,०५५  | १९,०५५  |
| १८२.०२  | 100mm (4")                  | प्रति गोटा | २,११२            | २,११२   | २,११२   |
| १८२.०३  | 125mm (5")                  | प्रति गोटा | ३,०९०            | ३,०९०   | ३,०९०   |

कपिलवस्तु जिल्लाको आ.ब.२०८३/८४ को दररेट

*(Handwritten signatures and stamps)*



| क्र.सं. | विवरण                  |            | इकाई | मा.ब.   |               |               |
|---------|------------------------|------------|------|---------|---------------|---------------|
|         | जिल्ला दररेट           |            |      | २०८१/८२ | मा.ब. २०८२/८३ | मा.ब. २०८३/८४ |
| १८२.०४  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | ३,६०५   | ३,६०५         | ३,६०५         |
| १८२.०५  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | ४,९०२   | ४,९०२         | ४,९०२         |
| १८२.०६  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | ७,९३१   | ७,९३१         | ७,९३१         |
| १८२.०७  | 300mm (12")            | प्रति गोटा |      | १०,४०६  | १०,४०६        | १०,४०६        |
| १८३     | CI Mechanical coupling |            |      |         |               |               |
| १८३.०१  | 80mm (3")              | प्रति गोटा |      | १,७००   | १,७००         | १,७००         |
| १८३.०२  | 100mm (4")             | प्रति गोटा |      | २,१६३   | २,१६३         | २,१६३         |
| १८३.०३  | 125mm (5")             | प्रति गोटा |      | २,९८७   | २,९८७         | २,९८७         |
| १८३.०४  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | ३,४४१   | ३,४४१         | ३,४४१         |
| १८३.०५  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | ४,८६२   | ४,८६२         | ४,८६२         |
| १८३.०६  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | ७,९३१   | ७,९३१         | ७,९३१         |
| १८३.०७  | 300mm (12")            | प्रति गोटा |      | १०,४०६  | १०,४०६        | १०,४०६        |
| १८४     | CI Bend 90 degree      |            |      |         |               |               |
| १८४.०१  | 80mm (3")              | प्रति गोटा |      | २,०८६   | २,०८६         | २,०८६         |
| १८४.०२  | 100mm (4")             | प्रति गोटा |      | २,४८५   | २,४८५         | २,४८५         |
| १८४.०३  | 125mm (5")             | प्रति गोटा |      | ३,४८४   | ३,४८४         | ३,४८४         |
| १८४.०४  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | ४,४८४   | ४,४८४         | ४,४८४         |
| १८४.०५  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | ७,२३१   | ७,२३१         | ७,२३१         |
| १८४.०६  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | १२,४६६  | १२,४६६        | १२,४६६        |
| १८४.०७  | 300mm (12")            | प्रति गोटा |      | १६,१७१  | १६,१७१        | १६,१७१        |
| १८५     | CI double Socket       |            |      |         |               |               |
| १८५.०१  | 80mm (3")              | प्रति गोटा |      | १,८४२   | १,८४२         | १,८४२         |
| १८५.०२  | 100mm (4")             | प्रति गोटा |      | २,२६७   | २,२६७         | २,२६७         |
| १८५.०३  | 125mm (5")             | प्रति गोटा |      | २,८३४   | २,८३४         | २,८३४         |
| १८५.०४  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | ३,६८३   | ३,६८३         | ३,६८३         |
| १८५.०५  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | ४,२४२   | ४,२४२         | ४,२४२         |
| १८५.०६  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | ८,४४४   | ८,४४४         | ८,४४४         |
| १८५.०७  | 300mm (12")            | प्रति गोटा |      | ११,१९३  | ११,१९३        | ११,१९३        |
| १८६     | CI Non return valve    |            |      |         |               |               |
| १८६.०१  | 50mm (2")              | प्रति गोटा |      | ३,२४५   | ३,२४५         | ३,२४५         |
| १८६.०२  | 65mm (2 1/2")          | प्रति गोटा |      | ३,९१४   | ३,९१४         | ३,९१४         |
| १८६.०३  | 80mm (3")              | प्रति गोटा |      | ४,६९७   | ४,६९७         | ४,६९७         |
| १८६.०४  | 100mm (4")             | प्रति गोटा |      | २०,०८५  | २०,०८५        | २०,०८५        |
| १८६.०५  | 125mm (5")             | प्रति गोटा |      | २४,७५०  | २४,७५०        | २४,७५०        |
| १८६.०६  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | २९,८७०  | २९,८७०        | २९,८७०        |
| १८६.०७  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | ३१,९३०  | ३१,९३०        | ३१,९३०        |
| १८६.०८  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | ३७,३८९  | ३७,३८९        | ३७,३८९        |
| १८६.०९  | 300mm (12")            | प्रति गोटा |      | ४६,८६५  | ४६,८६५        | ४६,८६५        |
| १८७     | CI flanged bell mouth  |            |      |         |               |               |
| १८७.०१  | 80mm (3")              | प्रति गोटा |      | २,७०४   | २,७०४         | २,७०४         |
| १८७.०२  | 100mm (4")             | प्रति गोटा |      | ३,३४८   | ३,३४८         | ३,३४८         |
| १८७.०३  | 125mm (5")             | प्रति गोटा |      | ४,०४८   | ४,०४८         | ४,०४८         |
| १८७.०४  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | ४,७७५   | ४,७७५         | ४,७७५         |
| १८७.०५  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | ६,४९४   | ६,४९४         | ६,४९४         |
| १८७.०६  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | १०,१०१  | १०,१०१        | १०,१०१        |
| १८७.०७  | 300mm (12")            | प्रति गोटा |      | १२,२४७  | १२,२४७        | १२,२४७        |
| १८८     | CI flanged Tee         |            |      |         |               |               |
| १८८.०१  | 80mm (3")              | प्रति गोटा |      | २,९४७   | २,९४७         | २,९४७         |
| १८८.०२  | 100mm (4")             | प्रति गोटा |      | ३,६६२   | ३,६६२         | ३,६६२         |
| १८८.०३  | 125mm (5")             | प्रति गोटा |      | ४,०७०   | ४,०७०         | ४,०७०         |
| १८८.०४  | 150mm (6")             | प्रति गोटा |      | ६,६२०   | ६,६२०         | ६,६२०         |
| १८८.०५  | 200mm (8")             | प्रति गोटा |      | १०,४२२  | १०,४२२        | १०,४२२        |
| १८८.०६  | 250mm (10")            | प्रति गोटा |      | १४,३४१  | १४,३४१        | १४,३४१        |

कपिलवस्तु जिल्लाको आ.ब.२०८३/८४ को दररेट

*(Handwritten signatures and stamps)*

| क्र.सं. | विवरण                                       | इकाई       | आ.ब.    |         |         | कैफियत |
|---------|---------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|
|         |                                             |            | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ |        |
| १८८.०७  | 300mm (12")                                 | प्रति गोटा | २०,८४४  | २०,८४४  | २०,८४४  |        |
| १८९     | MS Slotted Pipe                             |            |         |         |         |        |
| १८९.०१  | 150mm (6")                                  | प्रति मिटर | ४,६३४   | ४,६३४   | ४,६३४   |        |
| १८९.०२  | 200mm (8")                                  | प्रति मिटर | ७,६७४   | ७,६७४   | ७,६७४   |        |
| १९०     | Radial screen                               |            | -       |         |         |        |
| १९०.०१  | Stainless steel 200mm (6")                  | प्रति मिटर | ११,३३०  | ११,३३०  | ११,३३०  |        |
| १९०.०२  | Stainless steel 200mm (8")                  | प्रति मिटर | १६,४८०  | १६,४८०  | १६,४८०  |        |
| १९०.०३  | Low carbon Galvanized 200mm (6")            |            | ७,२१०   | ७,२१०   | ७,२१०   |        |
| १९०.०४  | Low carbon Galvanized 200mm (8")            |            | ९,२७०   | ९,२७०   | ९,२७०   |        |
| १९०.०५  | CI Manhole cover 600 mm dia                 | प्रति गोटा | ८,२४०   | ८,२४०   | ८,२४०   |        |
| १९०.०६  | CI Valve Box cover                          | प्रति गोटा | २,४७४   | २,४७४   | २,४७४   |        |
| १९१     | HDP/HDP Tee                                 |            | -       |         |         |        |
| १९१.०१  | 280 x 250 x 250                             | प्रति गोटा | ४,४९०   | ४,४९०   | ४,४९०   |        |
| १९१.०२  | 225 x 225 x 250                             | प्रति गोटा | ३,६८१   | ३,६८१   | ३,६८१   |        |
| १९१.०३  | 225 x 200 x 200                             | प्रति गोटा | ३,४३६   | ३,४३६   | ३,४३६   |        |
| १९१.०४  | 160 x 160 x 160                             | प्रति गोटा | १,४२४   | १,४२४   | १,४२४   |        |
| १९१.०५  | 140 x 140 x 140                             | प्रति गोटा | १,०८२   | १,०८२   | १,०८२   |        |
| १९१.०६  | 125 x 125 x 125                             | प्रति गोटा | ८११     | ८११     | ८११     |        |
| १९१.०७  | 110 x 110 x 110                             | प्रति गोटा | ४७७     | ४७७     | ४७७     |        |
| १९१.०८  | 90 x 90 x 90                                | प्रति गोटा | ३६१     | ३६१     | ३६१     |        |
| १९१.०९  | 75 x 75 x 75                                | प्रति गोटा | २२७     | २२७     | २२७     |        |
| १९२     | HDPE Reducer                                |            | -       |         |         |        |
| १९२.०१  | 300 x 250                                   | प्रति गोटा | १,०९२   | १,०९२   | १,०९२   |        |
| १९२.०२  | 250 x 200                                   | प्रति गोटा | ८७६     | ८७६     | ८७६     |        |
| १९२.०३  | 180 x 160                                   | प्रति गोटा | ७८३     | ७८३     | ७८३     |        |
| १९२.०४  | 160 x 140                                   | प्रति गोटा | ६९०     | ६९०     | ६९०     |        |
| १९२.०५  | 140 x 125                                   | प्रति गोटा | ४६४     | ४६४     | ४६४     |        |
| १९२.०६  | 125 x 110                                   | प्रति गोटा | ३६१     | ३६१     | ३६१     |        |
| १९२.०७  | 110 x 90                                    | प्रति गोटा | ३१२     | ३१२     | ३१२     |        |
| १९२.०८  | 90 x 75                                     | प्रति गोटा | २१०     | २१०     | २१०     |        |
| १९२.०९  | 75 x 63                                     | प्रति गोटा | १४४     | १४४     | १४४     |        |
| १९२.१०  | 63 x 50                                     | प्रति गोटा | १००     | १००     | १००     |        |
| १९३     | HDP Bends                                   |            | -       |         |         |        |
| १९३.०१  | 250                                         | प्रति गोटा | १,७३०   | १,७३०   | १,७३०   |        |
| १९३.०२  | 225                                         | प्रति गोटा | १,४९७   | १,४९७   | १,४९७   |        |
| १९३.०३  | 200                                         | प्रति गोटा | १,०९२   | १,०९२   | १,०९२   |        |
| १९३.०४  | 160                                         | प्रति गोटा | १,०२०   | १,०२०   | १,०२०   |        |
| १९३.०५  | 140                                         | प्रति गोटा | ७२१     | ७२१     | ७२१     |        |
| १९३.०६  | 125                                         | प्रति गोटा | ४६७     | ४६७     | ४६७     |        |
| १९३.०७  | 110                                         | प्रति गोटा | ३९७     | ३९७     | ३९७     |        |
| १९४     | धानेपानी टयान्ड                             |            |         |         |         |        |
| १९४.०१  | पॉलीथिन पानी टयान्ड साधारण                  | प्रति मिटर | ९       | ९       | ९       |        |
| १९४.०२  | पॉलीथिन पानी टयान्ड एन एस                   | प्रति मिटर | १४      | १४      | १४      |        |
| १९४.०३  | स्टेनलेस स्टील पानी टयान्ड १००० मि          | प्रति मिटर | २१      | २१      | २१      |        |
| १९४.०४  | स्टेनलेस स्टील पानी टयान्ड १००० मि वा बढीको | प्रति मिटर | २१      | २१      | २१      |        |
| १९५     | GI Pipe Medium class                        |            | -       |         |         |        |
| १९५.०१  | 15 mm                                       | प्रति मिटर | १७७     | २०४     | २३४     |        |
| १९५.०२  | 20 mm                                       | प्रति मिटर | २२७     | २६१     | ३००     |        |
| १९५.०३  | 25 mm                                       | प्रति मिटर | ३६१     | ४१४     | ४७७     |        |
| १९५.०४  | 32 mm                                       | प्रति मिटर | ४४३     | ४२१     | ४९९     |        |
| १९५.०५  | 40 mm                                       | प्रति मिटर | ४९४     | ४९२     | ६८१     |        |



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
काठमाडौं

| क्र.सं. | विवरण                                             | मा.ब.<br>२०६१/६२ | मा.ब. २०६२/६३ | मा.ब. २०६३/६४ |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|         | जिल्ला दररेट                                      |                  |               |               |
| १९४.०६  | 50 mm                                             | प्रति मिटर       | ७११           | ८१८           |
| १९४.०७  | 65 mm                                             | प्रति मिटर       | ९२७           | १,०६६         |
| १९४.०८  | 80 mm                                             | प्रति मिटर       | १,१३३         | १,३०३         |
| १९४.०९  | 100 mm                                            | प्रति मिटर       | १,७५१         | २,०१४         |
| १९४.१०  | 125 mm                                            | प्रति मिटर       | २,३६९         | २,७२४         |
| १९४.११  | 150 mm                                            | प्रति मिटर       | ३,२४४         | ३,७३२         |
| १९४.१२  | 200 mm                                            | प्रति मिटर       | ४,४३२         | ४,९९२         |
| १९६     | GI Heavy class Pipe                               | -                | -             | -             |
| १९६.०१  | 15 mm                                             | प्रति मिटर       | २११           | २४३           |
| १९६.०२  | 20 mm                                             | प्रति मिटर       | २६८           | ३०८           |
| १९६.०३  | 25 mm                                             | प्रति मिटर       | ३९७           | ४४७           |
| १९६.०४  | 32 mm                                             | प्रति मिटर       | ४०४           | ४८१           |
| १९६.०५  | 40 mm                                             | प्रति मिटर       | ४८२           | ६६९           |
| १९६.०६  | 50 mm                                             | प्रति मिटर       | ८५०           | ९७८           |
| १९६.०७  | 65 mm                                             | प्रति मिटर       | १,०६६         | १,२२६         |
| १९६.०८  | 80 mm                                             | प्रति मिटर       | १,२५१         | १,४३९         |
| १९६.०९  | 100 mm                                            | प्रति मिटर       | १,९४२         | २,२३३         |
| १९६.१०  | 125 mm                                            | प्रति मिटर       | २,४१३         | २,८९०         |
| १९६.११  | 150 mm                                            | प्रति मिटर       | २,८५३         | ३,२८१         |
| १९६.१२  | 200 mm                                            | प्रति मिटर       | ४,३७२         | ४,०२८         |
| १९७     | स्टेन्ड पम्प (चापाकन) बढान सामग्री                | -                | -             | -             |
| १९७.०१  | स्टेन्ड पम्प (चापाकन) ४ नम्बर-1 साधारण दुर्गन्धघन | प्रति सेट        | १,८०३         | १,८०३         |
| १९७.०२  | स्टेन्ड पम्प (चापाकन) ४ नम्बर-1 साधारण नेपाली     | प्रति सेट        | २,१३७         | २,१३७         |
| १९७.०३  | २२ इन्च २३ के जी ६ नम्बर नेपाली                   | प्रति सेट        | ४,३४४         | ४,३४४         |
| १९७.०४  | २६ इन्च २८ के जी ६ नम्बर नेपाली                   | प्रति सेट        | ४,०८८         | ४,०८८         |
| १९७.०५  | ४८ मि मि पि मि मि रिज्ड वेन स्क्रिन (२ मिटर)      | प्रति र.मि.      | ३२१           | ३२१           |
| १९७.०६  | ४८ मि मि पि मि मि रिज्ड वेन स्क्रिन (२ मिटर)      | प्रति र.मि.      | ४०४           | ४०४           |
| १९७.०७  | ४८ मि मि पि मि मि रिज्ड वेन स्क्रिन (१ मिटर)      | प्रति र.मि.      | १९९           | १९९           |
| १९७.०८  | ४८ मि मि पि मि मि रिज्ड वेन स्क्रिन (१ मिटर)      | प्रति र.मि.      | १२१           | १२१           |
| १९७.०९  | ४८ मि मि पि मि मि रिज्ड वेन स्क्रिन (१ मिटर)      | प्रति र.मि.      | १२१           | १२१           |
| १९७.१०  | ११४ मि मि पि मि मि रिज्ड वेन स्क्रिन (१ मिटर)     | प्रति र.मि.      | १,०९१         | १,०९१         |
| १९७.११  | टेफ्लन टेप                                        | प्रति रोल        | २९            | २९            |
| १९८     | एच डि पि ई पाइप (एन एस ४०) HDPE                   | -                | -             | -             |
| १९८.०१  | ३२ मि मि अन्दा कम हाथामटर भएको                    | प्रति के.जि.     | २७३           | २७३           |
| १९८.०२  | ३२ मि मि अन्दा बढी हाथामटर भएको                   | प्रति के.जि.     | २७२           | २८८           |
| १९९     | यु.पि.सि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046               | -                | -             | -             |
| १९९.०१  | ४ kg/cm <sup>2</sup>                              | -                | -             | -             |
| १९९.०२  | ६३ मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | १३८           | १३८           |
| १९९.०३  | ७५ मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | १९१           | १९१           |
| १९९.०४  | ९० मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | २७३           | २७३           |
| १९९.०५  | ११० मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | ३७४           | ३७४           |
| १९९.०६  | १२५ मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | ४१४           | ४१४           |
| १९९.०७  | १४० मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | ६४४           | ६४४           |
| १९९.०८  | १६० मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | ८४७           | ८४७           |
| १९९.०९  | १८० मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | १,०८८         | १,०८८         |
| १९९.१   | २०० मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | १,३२०         | १,३२०         |
| १९९.११  | ६ kg/cm <sup>2</sup>                              | -                | -             | -             |
| १९९.१२  | ४० मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | ८१            | ८१            |
| १९९.१३  | ५० मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | १२३           | १२३           |
| १९९.१४  | ६३ मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | १९८           | १९८           |
| १९९.१५  | ७५ मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | २७४           | २७४           |
| १९९.१६  | ९० मि.मि.                                         | प्रति मिटर       | ३९६           | ३९६           |
| १९९.१७  | ११० मि.मि.                                        | प्रति मिटर       | ४७४           | ४७४           |



नेपाल सरकार  
शुद्ध मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
कपिलवस्तु

| क्र.सं. | विवरण                                         |                | मा.ब.   |               |               | इकाई |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|------|
|         | जिल्ला दररेट                                  |                | २०८१/८२ | मा.ब. २०८२/८३ | मा.ब. २०८३/८४ |      |
| १११.१८  | १२५ मि.                                       | प्रति मिटर     | ७३०     | ७३०           | ७३३           |      |
| १११.१९  | १४० मि.                                       | प्रति मिटर     | ९५१     | ९५१           | १,००८         |      |
| १११.२   | १६० मि.                                       | प्रति मिटर     | १,२१८   | १,२१८         | १,२९१         |      |
| १११.२१  | १८० मि.                                       | प्रति मिटर     | १,५५४   | १,५५४         | १,६४७         |      |
| १११.२२  | २०० मि.                                       | प्रति मिटर     | १,९०३   | १,९०३         | २,०१७         |      |
| १११.२३  | १० kg/cm <sup>2</sup>                         |                | -       |               |               |      |
| १११.२४  | २० मि.                                        | प्रति मिटर     | ३१      | ३१            | ३२            |      |
| १११.२५  | २५ मि.                                        | प्रति मिटर     | ४९      | ४९            | ५१            |      |
| १११.२६  | ३० मि.                                        | प्रति मिटर     | ८१      | ८१            | ८५            |      |
| १११.२७  | ४० मि.                                        | प्रति मिटर     | १२२     | १२२           | १२९           |      |
| १११.२८  | ५० मि.                                        | प्रति मिटर     | १९२     | १९२           | २०३           |      |
| १११.२९  | ६३ मि.                                        | प्रति मिटर     | ३०५     | ३०५           | ३२३           |      |
| १११.३   | ७५ मि.                                        | प्रति मिटर     | ४३६     | ४३६           | ४६२           |      |
| १११.३१  | ९० मि.                                        | प्रति मिटर     | ६२१     | ६२१           | ६५८           |      |
| १११.३२  | ११० मि.                                       | प्रति मिटर     | ९२१     | ९२१           | ९७६           |      |
| १११.३३  | १२५ मि.                                       | प्रति मिटर     | १,१७९   | १,१७९         | १,२४९         |      |
| १११.३४  | १४० मि.                                       | प्रति मिटर     | १,४८८   | १,४८८         | १,५७७         |      |
| १११.३५  | १६० मि.                                       | प्रति मिटर     | १,९१४   | १,९१४         | २,०२८         |      |
| १११.३६  | १८० मि.                                       | प्रति मिटर     | २,४४०   | २,४४०         | २,५८६         |      |
| १११.३७  | २०० मि.                                       | प्रति मिटर     | ३,०१७   | ३,०१७         | ३,१९८         |      |
| २००     | SWR UPVC Pipe Fittings - ISI3592 (Type B)     |                |         |               |               |      |
| २००.०१  | ५० मिमि (Plain Socket 3 m. long 1-1/2")       | प्रति मिटर     | २०८     | २०८           | २०८           |      |
| २००.०२  | ७५ मिमि (Plain Socket 6 m. 2-1/2")            | प्रति मिटर     | ३१८     | ३१८           | ३१८           |      |
| २००.०३  | ९० मिमि (Plain Socket 3 m. 3")                | प्रति मिटर     | ३६०     | ३६०           | ३६०           |      |
| २००.०४  | ११० मिमि (Plain Socket 6 m. 4")               | प्रति मिटर     | ४७२     | ४७२           | ४७२           |      |
| २००.०५  | ७५ मिमि (Single Socket with ring 3 m. 2-1/2") | प्रति मिटर     | ३३१     | ३३१           | ३३१           |      |
| २००.०६  | ७५ मिमि (Double Socket with ring 3 m. 2-1/2") | प्रति मिटर     | ३४७     | ३४७           | ३४७           |      |
| २००.०७  | ११० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 4")    | प्रति मिटर     | ४८७     | ४८७           | ४८७           |      |
| २००.०८  | ११० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 4")    | प्रति मिटर     | ५०५     | ५०५           | ५०५           |      |
| २००.०९  | १६० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 6")    | प्रति मिटर     | ८७२     | ८७२           | ८७२           |      |
| २००.१०  | १६० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 6")    | प्रति मिटर     | ९०४     | ९०४           | ९०४           |      |
| २०१     | Petrol Generator                              |                |         |               |               |      |
| २०१.०१  | 5 KVA                                         | प्रति गोटा     | २४७,५०० | २४७,५००       | २४७,५००       |      |
| २०२     | Drilling works ( Materials )                  |                |         |               |               |      |
| २०२.०१  | Bentonine                                     | प्रति टन       | २०,६००  | २०,६००        | २०,६००        |      |
| २०२.०२  | Barite(Ton)                                   | प्रति टन       | २२,६६०  | २२,६६०        | २२,६६०        |      |
| २०२.०३  | Drill bit(no)                                 | प्रति गोटा     | ७५,७०५  | ७५,७०५        | ७५,७०५        |      |
| २०२.०४  | Oxygen gas (Cylinder)                         | प्रति सिलिन्डर | ४३८     | ४३८           | ४३८           |      |
| २०२.०५  | Acetelyne gas(Cylinder)                       | प्रति सिलिन्डर | ३,००२   | ३,००२         | ३,००२         |      |
| २०२.०६  | Bucket                                        | प्रति गोटा     | ४१५     | ४१५           | ४१५           |      |
| २०२.०७  | Liner                                         | प्रति मिटर     | ७७३     | ७७३           | ७७३           |      |
| २०२.०८  | Piston rod (No)                               | प्रति गोटा     | ३,०९०   | ३,०९०         | ३,०९०         |      |
| २०२.०९  | Gland packing(set)                            | प्रति सेट      | ८१४     | ८१४           | ८१४           |      |
| २०२.१०  | Swivel packing(set)                           | प्रति सेट      | ७२१     | ७२१           | ७२१           |      |
| २०२.११  | V.packing(set)                                | प्रति सेट      | १,८०३   | १,८०३         | १,८०३         |      |
| २०२.१२  | Valve/steel ball (No)                         | प्रति गोटा     | २,५७५   | २,५७५         | २,५७५         |      |
| २०२.१३  | Valve seat (No)                               | प्रति गोटा     | १,५४५   | १,५४५         | १,५४५         |      |
| २०२.१४  | Valve packing(No)                             | प्रति गोटा     | ५७९     | ५७९           | ५७९           |      |
| २०२.१५  | Welding rod                                   | प्रति प्याकेट  | ८७६     | ८७६           | ८७६           |      |
| २०३     | Machinery works                               |                |         |               |               |      |
| २०३.०१  | Rig Machine(Hrs)                              | प्रति घण्टा    | १,७५१   | १,७५१         | १,७५१         |      |
| २०३.०२  | Elec. Generator (Hrs)                         | प्रति घण्टा    | १९८     | १९८           | १९८           |      |
| २०३.०३  | Water pump (Hrs)                              | प्रति घण्टा    | ७००     | ७००           | ७००           |      |



विवरण

नेपाल सरकार  
मुख्य मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
कपिलवस्तु

इकाई

आ.व.  
२०८१/८२

आ.व. २०८२/८३

आ.व. २०८३/८४

कैफियत

| क्र.सं. | जिल्ला दररेट                                                             | इकाई          | आ.व.<br>२०८१/८२ | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ | कैफियत |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| २०३.०४  | Cargo truck(Hrs)                                                         | प्रति घण्टा   | १,०६६           | १,०६६        | १,०६६        |        |
| २०३.०५  | Pick up truck(Hrs)                                                       | प्रति घण्टा   | ३२१             | ३२१          | ३२१          |        |
| २०३.०६  | Water pump(Hrs)                                                          | प्रति घण्टा   | ३३२             | ३३२          | ३३२          |        |
| २०३.०७  | 10" blind pipe (m)                                                       | प्रति मिटर    | २,०६०           | २,०६०        | २,०६०        |        |
| २०३.०८  | 6" blind Pipe (m)                                                        | प्रति मिटर    | १,४४४           | १,४४४        | १,४४४        |        |
| २०३.०९  | 6" slotted pipe (m)                                                      | प्रति मिटर    | १,४४४           | १,४४४        | १,४४४        |        |
| २०३.१०  | 10" Flange                                                               | प्रति गोटा    | ८२४             | ८२४          | ८२४          |        |
| २०३.११  | 2" Nipple                                                                | प्रति गोटा    | ७२              | ७२           | ७२           |        |
| २०३.१२  | 10" Gasket                                                               | प्रति सेट     | २४८             | २४८          | २४८          |        |
| २०३.१३  | welded rod                                                               | प्रति प्याकेट | ८७६             | ८७६          | ८७६          |        |
| २०३.१४  | Rod hex me                                                               | प्रति केजी    | १२९             | १२९          | १२९          |        |
| २०३.१५  | sodium hexa metaphos                                                     | प्रति केजी    | ४३८             | ४३८          | ४३८          |        |
| २०३.१६  | Compressor                                                               | प्रति घण्टा   | ९३८             | ९३८          | ९३८          |        |
| २०३.१७  | Gasket                                                                   | प्रति गोटा    | ३४०             | ३४०          | ३४०          |        |
| २०३.१८  | Gland packing                                                            | प्रति सेट     | ४२४             | ४२४          | ४२४          |        |
| २०३.१९  | Submersible pump                                                         | प्रति घण्टा   | २४८             | २४८          | २४८          |        |
| २०३.२०  | Water table indicator                                                    | प्रति घण्टा   | ४१२             | ४१२          | ४१२          |        |
| २०३.२१  | Power cell batteries                                                     | प्रति गोटा    | ८२              | ८२           | ८२           |        |
| २०३.२२  | Electric logging machine                                                 | प्रति घण्टा   | ४१४             | ४१४          | ४१४          |        |
| २०४     | Tools                                                                    |               | -               | -            | -            |        |
| २०४.०१  | Tool box with locking set                                                | प्रति सेट     | १,९६७           | १,९६७        | १,९६७        |        |
| २०४.०२  | Heating plate-6"                                                         | प्रति गोटा    | २,४२१           | २,४२१        | २,४२१        |        |
| २०४.०३  | Heating plate-12"                                                        | प्रति गोटा    | ७,४१६           | ७,४१६        | ७,४१६        |        |
| २०४.०४  | Teflon cover                                                             | प्रति मिटर    | ३,८११           | ३,८११        | ३,८११        |        |
| २०४.०५  | Thermochrome chalk Germany                                               | प्रति गोटा    | २,०६०           | २,०६०        | २,०६०        |        |
| २०४.०६  | Thermochrome chalk india                                                 | प्रति गोटा    | ९७९             | ९७९          | ९७९          |        |
| २०४.०७  | Blow torch                                                               | प्रति गोटा    | १,७४६           | १,७४६        | १,७४६        |        |
| २०४.०८  | Pipe wrench 14'                                                          | प्रति गोटा    | १,४९६           | १,४९६        | १,४९६        |        |
| २०४.०९  | Pipe wrench 18"                                                          | प्रति गोटा    | २,०३२           | २,०३२        | २,०३२        |        |
| २०४.१०  | Pipe wrench 24"                                                          | प्रति गोटा    | ३,०६९           | ३,०६९        | ३,०६९        |        |
| २०४.११  | Pipe wrench 36"                                                          | प्रति गोटा    | ४,७६८           | ४,७६८        | ४,७६८        |        |
| २०४.१२  | Pipe wrench 48"                                                          | प्रति गोटा    | ६,३८६           | ६,३८६        | ६,३८६        |        |
| २०४.१३  | Chain wrench 150 mm                                                      | प्रति गोटा    | २,८८४           | २,८८४        | २,८८४        |        |
| २०४.१४  | Chain wrench 200 mm                                                      | प्रति गोटा    | ३,९१४           | ३,९१४        | ३,९१४        |        |
| २०४.१५  | Hacksaw frame                                                            | प्रति गोटा    | २७३             | २७३          | २७३          |        |
| २०४.१६  | Hacksaw blade both side                                                  | प्रति गोटा    | २६              | २६           | २६           |        |
| २०४.१७  | Adjustable spanner 10"                                                   | प्रति गोटा    | ६७०             | ६७०          | ६७०          |        |
| २०४.१८  | Adjustable spanner 12"                                                   | प्रति गोटा    | ७७३             | ७७३          | ७७३          |        |
| २०४.१९  | Iron brush                                                               | प्रति गोटा    | १२,३६०          | १२,३६०       | १२,३६०       |        |
| २०४.२०  | Auto dia set 1/2"to 2'                                                   | प्रति गोटा    | १२,३६०          | १२,३६०       | १२,३६०       |        |
| २०४.२१  | Die teeth 1/2" to 2"                                                     | प्रति गोटा    | ४,६३४           | ४,६३४        | ४,६३४        |        |
| २०४.२२  | Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter ( 50 - 250 mm ) | प्रति गोटा    | ३०९,०००         | ३०९,०००      | ३०९,०००      |        |
| २०४.२३  | Oil can with oil                                                         | प्रति गोटा    | ६९३             | ६९३          | ६९३          |        |
| २०४.२४  | Measuring Tape 30 m                                                      | प्रति गोटा    | १,४४४           | १,४४४        | १,४४४        |        |
| २०४.२५  | Measuring Tape 50 m                                                      | प्रति गोटा    | २,२६६           | २,२६६        | २,२६६        |        |
| २०४.२६  | Halfround file hard                                                      | प्रति गोटा    | ७२४             | ७२४          | ७२४          |        |
| २०४.२७  | Smooth file                                                              | प्रति गोटा    | ८२७             | ८२७          | ८२७          |        |
| २०४.२८  | Pipe vice 2 No                                                           | प्रति गोटा    | २,८३३           | २,८३३        | २,८३३        |        |
| २०४.२९  | Pipe vice 3 No                                                           | प्रति गोटा    | ३,६०४           | ३,६०४        | ३,६०४        |        |
| २०४.३०  | Pipe vice 4 No                                                           | प्रति गोटा    | ४,१४०           | ४,१४०        | ४,१४०        |        |
|         | अ. विपुल सम्बन्धी सामग्रीहरू                                             |               |                 |              |              |        |

| क्र.सं. | विवरण                                                                           |             | मा.ब.       |         |         | ईकाइ  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|
|         | जिल्ला दररेट                                                                    |             | २०८१/८२     | २०८२/८३ | २०८३/८४ |       |
| २०५     | विभिन्न पक्का (उष्ण, कम्पन पिम्न वा सो सरह) - ब्रिचरिक्का फिटिङका सामान सहित    |             |             |         |         |       |
| २०५.०१  | ४८ इन्च                                                                         | प्रति सेट   | २,४००       | २,४००   | २,४००   |       |
| २०५.०२  | ४२ इन्च                                                                         | प्रति सेट   | २,३००       | २,३००   | २,३००   |       |
| २०५.०३  | ३६ इन्च                                                                         | प्रति सेट   | २,१५०       | २,१५०   | २,१५०   |       |
| २०६     | वान फेन - ब्रिचरिक्का फिटिङका सामान सहित                                        |             | -           | -       | -       |       |
| २०६.०१  | वाइनिङ                                                                          | प्रति सेट   | ३,२००       | ३,२००   | ३,२००   |       |
| २०६.०२  | उष्ण, कम्पन पिम्न वा सो सरह                                                     | प्रति सेट   | ३,०००       | ३,०००   | ३,०००   |       |
| २०७     | एक्स्ट्रुड पक्का (उष्ण, कम्पन पिम्न वा सो सरह) - ब्रिचरिक्का फिटिङका सामान सहित |             | -           | -       | -       |       |
| २०७.०१  | ६ इन्च                                                                          | प्रति सेट   | १,४००       | १,४००   | १,४००   |       |
| २०७.०२  | ९ इन्च                                                                          | प्रति सेट   | १,५५०       | १,५५०   | १,५५०   |       |
| २०७.०३  | १२ इन्च                                                                         | प्रति सेट   | १,७००       | १,७००   | १,७००   |       |
| २०८     | टेबल पक्का - ब्रिचरिक्का फिटिङका सामान सहित                                     |             | प्रति सेट   | ३,२००   | ३,२००   | ३,२०० |
| २०९     | वाटर डिटर - गिजर                                                                |             |             | -       | -       |       |
| २०९.०१  | २५ मिटर                                                                         | प्रति सेट   | १२,५००      | १२,५००  | १२,५००  |       |
| २०९.०२  | ३५ मिटर                                                                         | प्रति सेट   | १६,५००      | १६,५००  | १६,५००  |       |
| २०९.०३  | ४० मिटर                                                                         | प्रति सेट   | २४,५००      | २४,५००  | २४,५००  |       |
| २१०     | होम वाइर - ब्रिचरिक्का फिटिङका सामान सहित                                       |             | -           | -       | -       |       |
| २१०.०१  | ६ इन्च                                                                          | प्रति सेट   | ४५०         | ४५०     | ४५०     |       |
| २१०.०२  | ८ इन्च                                                                          | प्रति सेट   | ६५०         | ६५०     | ६५०     |       |
| २१०.०३  | इन्सुलेशन वेन - ब्रिचरिक्का फिटिङका सामान सहित                                  | प्रति सेट   | ३५०         | ३५०     | ३५०     |       |
| २१०.०४  | ट्रि पि मेन स्वीच ३० एम्पयर इन्डिक्टर सहित                                      | प्रति गोटा  | ३५०         | ३५०     | ३५०     |       |
| २१०.०५  | कलामे ३२ एम्पयर मेन स्वीच                                                       | प्रति गोटा  | २,२५०       | २,२५०   | २,२५०   |       |
| २१०.०६  | कलामे ६३ एम्पयर मेन स्वीच                                                       | प्रति गोटा  | ४,७००       | ४,७००   | ४,७००   |       |
| २१०.०७  | ६ एम्पयर फ्यूज                                                                  | प्रति गोटा  | ८०          | ८०      | ८०      |       |
| २१०.०८  | १६ एम्पयर फ्यूज                                                                 | प्रति गोटा  | १४५         | १४५     | १४५     |       |
| २१०.०९  | ३८ एम्पयर फ्यूज                                                                 | प्रति गोटा  | १६०         | १६०     | १६०     |       |
| २११     | एन एस चिन्क ग्राउन्ड पि मि मि. कोटेड कपर वायर (९० मिटर)                         |             | -           | -       | -       |       |
| २११.०१  | १/१८ एस मि                                                                      | प्रति बचायल | १,१००       | १,१००   | १,१००   |       |
| २११.०२  | ३/२२ एस मि                                                                      | प्रति बचायल | १,२००       | १,२००   | १,२००   |       |
| २११.०३  | ३/२० एस मि                                                                      | प्रति बचायल | १,९००       | १,९००   | १,९००   |       |
| २११.०४  | ३/२२ एस मि                                                                      | प्रति बचायल | २,९००       | २,९००   | २,९००   |       |
| २११.०५  | ३/२० एस मि                                                                      | प्रति बचायल | ४,४००       | ४,४००   | ४,४००   |       |
| २११.०६  | ३/१८ एस मि                                                                      | प्रति बचायल | ४,८००       | ४,८००   | ४,८००   |       |
| २११.०७  | ३/१६ एस मि                                                                      | प्रति बचायल | १५,७००      | १५,७००  | १५,७००  |       |
| २११.०८  | ०.७५ वर्ग मि मि. एक एस एस                                                       | प्रति बचायल | १,०५०       | १,०५०   | १,०५०   |       |
| २११.०९  | १.०० वर्ग मि मि. एक एस एस                                                       | प्रति बचायल | १,२००       | १,२२०   | १,२२०   |       |
| २११.१०  | १.५० वर्ग मि मि. एक एस एस                                                       | प्रति बचायल | १,७००       | १,९५४   | १,९५४   |       |
| २११.११  | २.५० वर्ग मि मि. एक एस एस                                                       | प्रति बचायल | २,७००       | २,८७०   | २,८७०   |       |
| २११.१२  | ४.०० वर्ग मि मि. एक एस एस                                                       | प्रति बचायल | ३,९००       | ४,६४०   | ४,६४०   |       |
| २११.१३  | ६.०० वर्ग मि मि. एक एस एस                                                       | प्रति बचायल | ५,४००       | ७,३२६   | ७,३२६   |       |
| २११.१४  | १०.०० वर्ग मि मि. एक एस एस                                                      | प्रति बचायल | ११,८००      | १२,२११  | १२,२११  |       |
| २१२     | Concentric Cable                                                                |             |             | -       | -       |       |
| २१२.०१  | 4 mm <sup>2</sup>                                                               | प्रति मिटर  | २३          | २३      | २३      |       |
| २१२.०२  | 5 mm <sup>2</sup>                                                               | प्रति मिटर  | २४          | २४      | २४      |       |
| २१२.०३  | 6 mm <sup>2</sup>                                                               | प्रति मिटर  | २९          | २९      | २९      |       |
| २१२.०४  | 10 mm <sup>2</sup>                                                              | प्रति मिटर  | ३२          | ३२      | ३२      |       |
| २१२.०५  | 16 mm <sup>2</sup>                                                              | प्रति मिटर  | ४०          | ४०      | ४०      |       |
| २१२.०६  | 25 mm <sup>2</sup>                                                              | प्रति मिटर  | १००         | १००     | १००     |       |
| २१३     | TV Antenna Wire Flat Type (90 Meter Coil)                                       |             | प्रति बचायल | १२०     | १२०     | १२०   |
| २१४     | Telecommunication Wire (90 Meter Coil)                                          |             |             | -       | -       |       |
| २१४.०१  | 2/22 SC                                                                         | प्रति बचायल | १,२५०       | १,२५०   | १,२५०   |       |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                                                          | इकाई           | आ.व.    | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                |                | २०८१/८२ |              |              |
|         | जिल्ला दररेट                                                                                                                                                                                   |                |         |              |              |
| २१४.०२  | 2/20 SC                                                                                                                                                                                        | प्रति ब्याचल   | १,७५०   | १,७५०        | १,७५०        |
| २१५     | स्वीच साधारण लोकल                                                                                                                                                                              | प्रति गोटा     | ३०      | ३०           | ३०           |
| २१५.०१  | एगल होल्डर लोकल                                                                                                                                                                                | प्रति गोटा     | ३५      | ३५           | ३५           |
| २१५.०२  | प्ल्याष्टिक दीप                                                                                                                                                                                | प्रति पिस      | २       | २            | २            |
| २१५.०३  | ५ एम्पयर विद्युत प्लग लोकल                                                                                                                                                                     | प्रति गोटा     | ३५      | ३५           | ३५           |
| २१५.०४  | १५ एम्पयर विद्युत प्लग लोकल                                                                                                                                                                    | प्रति गोटा     | ७०      | ७०           | ७०           |
| २१५.०५  | साधारण प्लग लोकल                                                                                                                                                                               | प्रति गोटा     | ५०      | ५०           | ५०           |
| २१५.०६  | मि.एफ. एल. बल्ब                                                                                                                                                                                |                | -       | -            | -            |
| २१५.०७  | ३ वाट                                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा     | १६०     | १६०          | १६०          |
| २१५.०८  | ५ वाट                                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा     | १८०     | १८०          | १८०          |
| २१५.०९  | १० वाट                                                                                                                                                                                         | प्रति गोटा     | २८०     | २८०          | २८०          |
| २१५.१०  | एल ई डि बल्ब                                                                                                                                                                                   |                | -       | -            | -            |
| २१५.११  | ३ वाट                                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा     | १५०     | १५०          | १५०          |
| २१५.१२  | ५ वाट                                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा     | १८०     | १८०          | १८०          |
| २१५.१३  | १० वाट                                                                                                                                                                                         | प्रति गोटा     | २८०     | २८०          | २८०          |
| २१५.१४  | Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB) | प्रति सेट      | २६,१८०  | २६,१८०       | २६,१८०       |
| २१६     | Electric Pannel board                                                                                                                                                                          |                | -       | -            | -            |
| २१६.१५  | 20 - 25 HP                                                                                                                                                                                     | प्रति सेट      | ७०,०००  | ७०,०००       | ७०,०००       |
| २१६.१६  | 7.5 - 15 HP                                                                                                                                                                                    | प्रति सेट      | ३५,०००  | ३५,०००       | ३५,०००       |
| २१६.१७  | 2 - 5 HP                                                                                                                                                                                       | प्रति सेट      | २५,०००  | २५,०००       | २५,०००       |
| २१७     | 100 A TP MCCB of standard company                                                                                                                                                              | प्रति थान      | ४,९००   | ४,९००        | ४,९००        |
| २१८     | 40-50A TP MCCB of standard company                                                                                                                                                             | प्रति थान      | ४,६००   | ४,६००        | ४,६००        |
| २१८.०१  | 40-63 Amps TP MCCB of approved company for main                                                                                                                                                | प्रति थान      | ४,६००   | ४,६००        | ४,६००        |
| २१८.०२  | 6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main                                                                                                                                              | प्रति थान      | ८५०     | ८५०          | ८५०          |
| २१८.०३  | 6,16,25Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.                                                                                                                           | प्रति थान      | ७८०     | ७८०          | ७८०          |
| २१८.०४  | Ammeter 0-500A                                                                                                                                                                                 | प्रति थान      | ९५०     | ९५०          | ९५०          |
| २१८.०५  | Voltmeter 0-500V                                                                                                                                                                               | प्रति थान      | ९५०     | ९५०          | ९५०          |
| २१८.०६  | for control pannel (Ammeter, voltmeter)                                                                                                                                                        | प्रति थान      | -       | -            | -            |
| २१८.०७  | Ammeter 0-5A                                                                                                                                                                                   |                | ८,५००   | ८,५००        | ८,५००        |
| २१८.०८  | Voltmeter 0-500A                                                                                                                                                                               |                | ८,५००   | ८,५००        | ८,५००        |
| २१८.०९  | CT coil of suitable ratio for panel board                                                                                                                                                      | प्रति थान      | १,०४५   | १,०४५        | १,०४५        |
| २१८.१०  | Indicator lamp for fuse                                                                                                                                                                        | प्रति थान      | २५०     | २५०          | २५०          |
| २१८.११  | Selector switch                                                                                                                                                                                | प्रति थान      | ८००     | ८००          | ८००          |
| २१८.१२  | Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.                                                                   | प्रति सेट      | ४,५००   | ४,५००        | ४,५००        |
| २१८.१३  | Mirror light decorative philips or equivalent, all complete.                                                                                                                                   | प्रति सेट      | ६००     | ६००          | ६००          |
| २१८.१४  | Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.                                                                                                                         | प्रति सेट      | १५०     | १५०          | १५०          |
| २१९     | विद्युत वायरिङ (House Wiring)                                                                                                                                                                  |                | -       | -            | -            |
| २१९.०१  | जिना सामान कर्मिन्ड वायरिङ गर्ने काम                                                                                                                                                           | प्रति प्वाइन्ट | १००     | १००          | १००          |
| २१९.०२  | जिना सामान सर्किट वायरिङ गर्ने काम                                                                                                                                                             | प्रति प्वाइन्ट | ९०      | ९०           | ९०           |
| २२०     | प्वाइन्ट वायरिङ (Accessories; HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)                                                                                        |                | -       | -            | -            |
| २२०.०१  | 2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe.                                                                                                                               | प्रति प्वाइन्ट | ४९०     | ४९०          | ४९०          |
| २२०.०२  | 2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe                                                                                                                            | प्रति प्वाइन्ट | ५००     | ५००          | ५००          |





नेपाल सरकार  
शह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
काभ्रेपत्तन

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                         |                | आ.व.<br>२०८१/८२ | आ.व. २०८२/८३ | आ.व. २०८३/८४ | इकाई |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------|
|         |                                                                                                                                                               |                |                 |              |              |      |
| २२०.०३  | 2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Pipe for A/C etc. all complete                                                                  | प्रति प्वाइन्ट | १,३५०           | १,३५०        | १,३५०        |      |
| २२०.०४  | 10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete                                                              | प्रति मिटर     | २८०             | २८०          | २८०          |      |
| २२०.०५  | 8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.                                                                   | प्रति मिटर     | ८०              | ८०           | ८०           |      |
| २२१     | EARTHING : Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete. | प्रति युनिट    | ८,५००           | ८,५००        | ८,५००        |      |
| २२२     | डाटा/सि पि एन./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories: metal box, screw, grips, P                                                                                |                |                 |              |              |      |
| २२२.०१  | वेब स्वीच                                                                                                                                                     | प्रति सेट      | २००             | २००          | २००          |      |
| २२२.०२  | टर्मिनल सकेट                                                                                                                                                  | प्रति सेट      | १९०             | १९०          | १९०          |      |
| २२२.०३  | टि बि सकेट                                                                                                                                                    | प्रति सेट      | १८०             | १८०          | १८०          |      |
| २२२.०४  | वन ग्याङ वन वे स्वीच                                                                                                                                          | प्रति सेट      | १२५             | १२५          | १२५          |      |
| २२२.०५  | वन ग्याङ टु वे स्वीच                                                                                                                                          | प्रति सेट      | १३५             | १३५          | १३५          |      |
| २२२.०६  | टु ग्याङ वन वे स्वीच                                                                                                                                          | प्रति सेट      | १८०             | १८०          | १८०          |      |
| २२२.०७  | टु ग्याङ टु वे स्वीच                                                                                                                                          | प्रति सेट      | १९५             | १९५          | १९५          |      |
| २२२.०८  | थ्री ग्याङ वन टु वे स्वीच                                                                                                                                     | प्रति सेट      | २२५             | २२५          | २२५          |      |
| २२२.०९  | फोर ग्याङ वन टु वे स्वीच                                                                                                                                      | प्रति सेट      | ४००             | ४००          | ४००          |      |
| २२२.१०  | फाइव ग्याङ वन टु वे स्वीच                                                                                                                                     | प्रति सेट      | ४४०             | ४४०          | ४४०          |      |
| २२२.११  | सिक्स ग्याङ वन टु वे स्वीच                                                                                                                                    | प्रति सेट      | ४८०             | ४८०          | ४८०          |      |
| २२२.१२  | वन ग्याङ वन वेब पुल                                                                                                                                           | प्रति सेट      | २००             | २००          | २००          |      |
| २२२.१३  | मेटल जखन बन्नु, ६" x ४" कभर सहित                                                                                                                              | प्रति सेट      | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२३     | विद्युत ट्रान्सफर्मर                                                                                                                                          |                |                 |              |              |      |
| २२३.०१  | 200 kVA, 11/0.4 KV, 3phase, 50 HZ ONAN                                                                                                                        |                |                 | ९५६,२५०      | ९५६,२५०      |      |
| २२३.०२  | १०० के.वि.ए                                                                                                                                                   | प्रति थान      | ६०५,०००         | ६०५,०००      | ६०५,०००      |      |
| २२३.०३  | ५० के.वि.ए                                                                                                                                                    | प्रति थान      | ३८२,०००         | ३८२,०००      | ३८२,०००      |      |
| २२३.०४  | २५ के.वि.ए                                                                                                                                                    | प्रति थान      | २६७,४००         | २६७,४००      | २६७,४००      |      |
| २२३.०५  | 15KVA, 11/0.23 KV, 3 phase, 50HZ ONAN                                                                                                                         | प्रति थान      | २०९,५००         | २१२,५००      | २१२,५००      |      |
| २२४     | विद्युत पोस                                                                                                                                                   |                |                 |              |              |      |
| २२४.०१  | ८ मिटर लामो विद्युत पोस                                                                                                                                       | प्रति थान      | ७,८४३           | ७,८४३        | ७,८४३        |      |
| २२४.०२  | ९ मिटर लामो विद्युत पोस                                                                                                                                       | प्रति थान      | ९,१५२           | ९,१५२        | ९,१५२        |      |
| २२४.०३  | ११ मिटर लामो विद्युत पोस                                                                                                                                      | प्रति थान      | १८,५५७          | १८,५५७       | १८,५५७       |      |
| २२५     | विद्युत पोस (as per NEA specification)                                                                                                                        |                |                 |              |              |      |
| २२५.०१  | ८ मिटर लामो विद्युत पोस                                                                                                                                       | प्रति थान      | ९,४००           | ९,४००        | ९,४००        |      |
| २२५.०२  | ९ मिटर लामो विद्युत पोस                                                                                                                                       | प्रति थान      | ११,०००          | ११,०००       | ११,०००       |      |
| २२५.०३  | ११ मिटर लामो विद्युत पोस                                                                                                                                      | प्रति थान      | १७,०००          | १७,०००       | १७,०००       |      |
| २२६     | विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू                                                                                                                          |                |                 |              |              |      |
| २२६.०१  | Pin Insulator (Voltage 11 kv)                                                                                                                                 | प्रति थान      | ४२०             | ४२०          | ४२०          |      |
| २२६.०२  | Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)                                                                                                                    | प्रति थान      | ४९८             | ४९८          | ४९८          |      |
| २२६.०३  | Gay Insulator (Stay insulator....)                                                                                                                            | प्रति थान      | १५५             | १५५          | १५५          |      |
| २२६.०४  | Disc Insulator 11 KV with Dead end set                                                                                                                        | प्रति सेट      | ४८०             | ४८०          | ४८०          |      |
| २२६.०५  | Disc Insulator 11 KV with Grapher                                                                                                                             | प्रति सेट      | ६२४             | ६२४          | ६२४          |      |
| २२६.०६  | Channel (Size 100x50x50x1200mm)                                                                                                                               | प्रति के.जी.   | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२६.०७  | Channel (Size 100x50x50x1500mm)                                                                                                                               | प्रति के.जी.   | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२६.०८  | Channel (Size 100x50x50x2250mm)                                                                                                                               | प्रति के.जी.   | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२६.०९  | Channel (Size 100x50x50x2000mm)                                                                                                                               | प्रति के.जी.   | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२६.१०  | Pole clamp (3" x 15")                                                                                                                                         | प्रति के.जी.   | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२६.११  | Pole clamp (1.5" x 13")                                                                                                                                       | प्रति के.जी.   | १८५             | १८५          | १८५          |      |
| २२६.१२  | Stay set ( complete set with plate )                                                                                                                          | प्रति सेट      | १,६५०           | १,६५०        | १,६५०        |      |
| २२६.१३  | Stay set (High tension )                                                                                                                                      | प्रति सेट      | १,५००           | १,५००        | १,५००        |      |
| २२६.१४  | Stay Insulator                                                                                                                                                | प्रति सेट      | १५०             | १५०          | १५०          |      |
| २२६.१५  | D-iron with shackle insulator                                                                                                                                 | प्रति सेट      | २९०             | २९०          | २९०          |      |

| क.सं.  | विवरण                                                        | प्रति के.जी.   | मा.ब.   | मा.ब. २०८२/८३ | मा.ब. २०८३/८४ | कैफियत |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------|
|        |                                                              |                | २०८१/८२ |               |               |        |
| २२६.१६ | Stay wire 7/14                                               | प्रति के.जी.   | २९०     | २९०           | २९०           |        |
| २२६.१७ | Stay wire 7/8                                                | प्रति के.जी.   | २९०     | २९०           | २९०           |        |
| २२६.१८ | Stay wire 7/12                                               | प्रति के.जी.   | २०३     | २०३           | २०३           |        |
| २२६.१९ | विभिन्न साइजका लट तथा बान्दहरू                               | प्रति के.जी.   | २५०     | २५०           | २५०           |        |
| २२६.२० | Transformer mounting set (Hard ware only)                    | प्रति के.जी.   | २९०     | २९०           | २९०           |        |
| २२६.२१ | Lightening arreator ( voltage) 9 kva                         | प्रति सेट      | ७,५००   | ७,५००         | ७,५००         |        |
| २२६.२२ | Drop out fuse set ( Voltage 11kva)                           | प्रति सेट      | १५,०००  | १५,०००        | १५,०००        |        |
| २२६.२३ | Isolator switch (voltage....) Complete                       | प्रति थान      | ३२,०००  | ३२,०००        | ३२,०००        |        |
| २२६.२४ | Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)                     | प्रति मिटर     | ४०      | ४०            | ४०            |        |
| २२६.२५ | Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)                      | प्रति मिटर     | ६५      | ६५            | ६५            |        |
| २२६.२६ | Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable           | प्रति मिटर     | ५००     | ५००           | ५००           |        |
| २२६.२७ | Dead end set                                                 | प्रति सेट      | ७४४     | ७४४           | ७४४           |        |
| २२६.२८ | Earthing set with 15*3000mm pipe                             | प्रति सेट      | ६,०००   | ६,०००         | ६,०००         |        |
| २२६.२९ | Steel Tubular pole                                           | प्रति के.जी.   | २००     | २००           | २००           |        |
| २२६.३० | Earthing wire                                                | प्रति के.जी.   | २,२०३   | २,२०३         | २,२०३         |        |
| २२६.३१ | Earthing Rod                                                 | बटा            | ३,५३१   | ३,५३१         | ३,५३१         |        |
|        | ट. निर्माण सामग्री ढुवानीसंग सम्बन्धित रेट                   |                |         | -             | -             |        |
| ०      | कठ ढुवानी तर्फ (प्रति व्यु.फि. )                             |                |         | -             | -             |        |
| २२७.०१ | ० - ५ कि मि                                                  | प्रति व्यु.फि. | ३५      | ३५            | ३५            |        |
| २२७.०२ | ५ - १० कि मि                                                 | प्रति व्यु.फि. | ४०      | ४०            | ४०            |        |
| २२७.०३ | १० - १५ कि मि                                                | प्रति व्यु.फि. | ४२      | ४२            | ४२            |        |
| २२७.०४ | १५ - २० कि मि                                                | प्रति व्यु.फि. | ४५      | ४५            | ४५            |        |
| २२७.०५ | २० - २५ कि मि                                                | प्रति व्यु.फि. | ४६      | ४६            | ४६            |        |
| २२७.०६ | २५ कि मि भन्दा माथि                                          | प्रति व्यु.फि. | ४८      | ४८            | ४८            |        |
| २२८    | खतरा ढुवानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२०" X १" X १")               |                |         | -             | -             |        |
| २२८.०१ | ० - ५ कि मि                                                  | प्रति चट्टा    | ३,५००   | ३,५००         | ३,५००         |        |
| २२८.०२ | ५ - १० कि मि                                                 | प्रति चट्टा    | ३,६००   | ३,६००         | ३,६००         |        |
| २२८.०३ | १० - १५ कि मि                                                | प्रति चट्टा    | ३,८००   | ३,८००         | ३,८००         |        |
| २२८.०४ | १५ - २० कि मि                                                | प्रति चट्टा    | ३,९००   | ३,९००         | ३,९००         |        |
| २२८.०५ | २० कि मि भन्दा माथि                                          | प्रति चट्टा    | ४,०००   | ४,०००         | ४,०००         |        |
| २२८.०६ | मोडिङ                                                        | प्रति चट्टा    | २,७००   | २,७००         | २,७००         |        |
| २२८.०७ | बनमोडिङ                                                      | प्रति चट्टा    | १,३५०   | १,३५०         | १,३५०         |        |
| २२९    | ढुङ, गिट्टी, बालुवा, बाढी                                    |                |         | -             | -             |        |
| २२९.०१ | पिच सडक प्र कि मि                                            | प्र.घ.मि.      | २८      | २८            | २८            |        |
| २२९.०२ | ग्राभेल सडक प्र कि मि                                        | प्र.घ.मि.      | ३०      | ३०            | ३०            |        |
| २२९.०३ | कच्ची सडक प्र कि मि                                          | प्र.घ.मि.      | ३२      | ३२            | ३२            |        |
| २३०    | सिमेन्ट, छुट, तथा अन्य फलामे सामग्री                         |                |         | -             | -             |        |
| २३०.०१ | पिच सडक प्र कि मि                                            | प्र.क्वीन्टल   | ३       | ३             | ३             |        |
| २३०.०२ | ग्राभेल सडक प्र कि मि                                        | प्र.क्वीन्टल   | ४       | ४             | ४             |        |
| २३०.०३ | कच्ची सडक प्र कि मि                                          | प्र.क्वीन्टल   | ४       | ४             | ४             |        |
| २३१    | फलामे पाइप, विभिन्न धामे तार, बुनेको ग्याभिवन तार जाली बाँधि |                |         | -             | -             |        |
| २३१.०१ | पिच सडक प्र कि मि                                            | प्र.क्वीन्टल   | ४       | ४             | ४             |        |
| २३१.०२ | ग्राभेल सडक प्र कि मि                                        | प्र.क्वीन्टल   | ५       | ५             | ५             |        |
| २३१.०३ | कच्ची सडक प्र कि मि                                          | प्र.क्वीन्टल   | ५       | ५             | ५             |        |
| २३२    | पोलिथिन पाइप, पिपीली पाइप, तथा अन्य प्लाष्टिक सामग्रीहरू     |                |         | -             | -             |        |
| २३२.०१ | पिच सडक प्र कि मि                                            | प्र.क्वीन्टल   | ८       | ८             | ८             |        |
| २३२.०२ | ग्राभेल सडक प्र कि मि                                        | प्र.क्वीन्टल   | ८       | ८             | ८             |        |
| २३२.०३ | कच्ची सडक प्र कि मि                                          | प्र.क्वीन्टल   | १०      | १०            | १०            |        |

| क्र.सं. | विवरण                                       | मा.व.<br>२०८१/८२ | मा.व. २०८२/८३ | मा.व. २०८३/८४ | विवरण |
|---------|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------|
|         |                                             |                  |               |               |       |
| २३३     | ईला दुबानी                                  | -                | -             | -             |       |
| २३३.०१  | विच सडक ३ कि मि                             | प्र. हजार        | १०८           | १०८           | १०८   |
| २३३.०२  | घामेल सडक ३ कि मि                           | प्र. हजार        | ११८           | ११८           | ११८   |
| २३३.०३  | कच्ची सडक ३ कि मि                           | प्र. हजार        | १२९           | १२९           | १२९   |
| २३४     | टुन्डफारमर २५ के भी ए देखि २०० के मि ए सम्म |                  |               |               |       |
| २३४.०१  | विच सडक ३ थान                               | प्रति किमी       | १७५           | १७५           | १७५   |
| २३४.०२  | घामेल सडक थान                               | प्रति किमी       | १९६           | १९६           | १९६   |
| २३४.०३  | कच्ची सडक थान                               | प्रति किमी       | २०६           | २०६           | २०६   |
| २३५     | हनुमपाइय तथा पि एल सी विद्युत पोत दुबानी    | -                | -             | -             |       |
| २३५.०१  | ५ कि मि सम्म                                | उ                | ७             | ७             |       |
| २३५.०२  | ५ - १० कि मि सम्म                           | ९                | ९             | ९             |       |
| २३५.०३  | १० कि मि भन्दा माथि                         | १२               | १२            | १२            |       |
| २३६     | पोल तथा लाघा दुबानी                         |                  | -             | -             |       |
| २३६.०१  | ०-५ कि.मि. सम्म                             | प्रतिगोटा        | ३५            | ३५            | ३५    |
| २३६.०२  | ५-१० कि.मि. सम्म                            | प्रतिगोटा        | ४०            | ४०            | ४०    |
| २३६.०३  | १०-१५ कि.मि. सम्म                           | प्रतिगोटा        | ४२            | ४२            | ४२    |
| २३६.०४  | १५-२० कि.मि. सम्म                           | प्रतिगोटा        | ४५            | ४५            | ४५    |
| २३६.०५  | २०-२५ कि.मि. सम्म                           | प्रतिगोटा        | ४६            | ४६            | ४६    |
| २३६.०६  | २५ कि.मि. देखि माथि                         | प्रतिगोटा        | ४८            | ४८            | ४८    |
| २३७     | ८ - ९ मि. PSC पोल दुबानी                    |                  | -             | -             |       |
| २३७.०१  | १५ कि.मि. भन्दा वढी                         | प्रतिगोटा        | १००           | १००           | १००   |
| २३८     | १० - ११ मि. PSC पोल दुबानी                  |                  | -             | -             |       |
| २३८.०१  | १५ कि.मि. भन्दा वढी                         | प्रतिगोटा        | १२५           | १२५           | १२५   |




| क्र.सं. | विवरण                                                       | मा.व.       | मा.व. २०८२/८३ | मा.व. २०८३/८४ | कैफियत    |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
|         | जिल्ला दररेट                                                | २०८१/८२     |               |               |           |
| २३९     | लोड तथा बनलोड                                               | -           | -             | -             |           |
| २३९.०१  | खाद्यान्न खाडीमा लोड                                        | प्र.बवीन्टल | ७             | ७             | ७         |
| २३९.०२  | खाद्यान्न खाडीमा बनलोड                                      | प्र.बवीन्टल | ७             | ७             | ७         |
| २३९.०३  | मान सामान/खाद्यान्न स्टोरमा चौकाड पटाड गर्ने                | प्र.बवीन्टल | ६             | ६             | ६         |
| २३९.०४  | मान सामान खाद्यान्न लोन्डाड गर्ने                           | प्र.बवीन्टल | ६             | ६             | ६         |
| २३९.०५  | १० के जी सिमेन्टको बोरा लोड बनलोड ग्यान्वा                  | प्रति बोरा  | ६             | ६             | ६         |
| २३९.०६  | इंजिन बनलोड                                                 | प्रति हजार  | २०६           | २०६           | २०६       |
| २३९.०७  | (८/९, m.) P.S.C. विपुन पोल लोड / अनलोड                      | प्रति गोटा  | १३६           | १३६           | १३६       |
| २३९.०८  | (११ m.) P.S.C. विपुन पोल लोड / अनलोड                        | प्रति गोटा  | २२७           | २२७           | २२७       |
| २३९.०९  | नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्यादर विवरणको सर्वांग मात्र  | प्रति ट्रक  | ३,०९०,०००     | ३,०९०,०००     | ३,०९०,००० |
| २३९.१०  | मलखाद लोड                                                   | प्रति बोरा  | १२            | १२            | १२        |
|         | विविध                                                       |             |               |               |           |
| २४०     | UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class C | र मि        | १,०००         | १,०००         | १,०००     |
| २४१     | UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class D | र मि        | १,३५०         | १,३५०         | १,३५०     |
| २४२     | UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class E | र मि        | १,७८५         | १,७८५         | १,७८५     |
| २४३     | UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm ), class C          | र मि        | २२०           | २२०           | २२०       |
| २४४     | UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm ), class D          | र मि        | २५०           | २५०           | २५०       |
| २४५     | UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm ), class E          | र मि        | ३२०           | ३२०           | ३२०       |
| २४६     | HDPE Pipe NS 40 (1.5" ), PN (6,10,12.5&16)                  | र मि        | ७०            | ७०            | ७०        |
| २४७     | HDPE Pipe NS 40 (2" ), PN (6,10,12.5&16)                    | र मि        | १२०           | १२०           | १२०       |
| २४८     | M seal                                                      | nos         | १००           | १००           | १००       |
| २४९     | pvc insulation                                              | nos         | २००           | २००           | २००       |
| २५०     | GI bend 1.5" dia for boring                                 | nos         | ४२५           | ४२५           | ४२५       |
| २५१     | Electric sprayer 16 lit plastic tank                        | nos         | ४,८००         | ४,८००         | ४,८००     |
| २५२     | Manual sprayer 16 lit plastic tank                          | nos         | २,०००         | २,०००         | २,०००     |
| २५३     | Suction pipe 3 inch                                         | per r. ft   | २८०           | २८०           | २८०       |
| २५४     | Delivery Pipe                                               | per kg      | ३२०           | ३२०           | ३२०       |
| २५५     | रोटरी टिलर                                                  | nos         | १८५,०००       | १८५,०००       | १८५,०००   |
| २५६     | कल्टीवेटर                                                   | nos         | ४५,०००        | ४५,०००        | ४५,०००    |
| २५७     | डस्क हरो                                                    | nos         | ८०,०००        | ८०,०००        | ८०,०००    |
| २५८     | कागती बिजु बेर्ना                                           | nos         | ५०            | ५०            | ५०        |
| २५९     | कागती कलमी बेर्ना                                           | nos         | ७५            | ७५            | ७५        |
| २६०     | आपि हाईड्रिड                                                | nos         | १५०           | १५०           | १५०       |
| २६१     | आपि उज्जत                                                   | nos         | १०५           | १०५           | १०५       |
| २६२     | AAC Block 600*200*100                                       | nos         | १५५           | १५५           | १५५       |
| २६३     | AAC Block 600*200*150                                       | nos         | २३३           | २३३           | २३३       |
| २६४     | AAC Block 600*200*200                                       | nos         | ३१०           | ३१०           | ३१०       |

नोट

१. माथि उल्लेखित दररेटमा VAT सम्बन्धित गर्नुपर्ने छैन।
२. माथि उल्लेखित दररेट बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा प्रचलित बजार रेट अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ।
३. माथि उल्लेख नभएका सामग्रीहरूको दररेट तार, जाली, फाँसहरूको सामानहरू, अलकचहरू र अन्य पक्काट्टीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेको दररेट अनुसार गर्न सकिनेछ।
४. ट्रिभल, पेट्रोल, मर्त्यो, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ।
५. फर्निचर उपकरणहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले जारी गरेको बमोजिमको दररेट तथा नमस अनुसार हुनेछ।
६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नमसबाट आउने दररेट र यस जिल्ला दररेट मा मूल्य फरक भएका स्वीकृत नमस बमोजिमको दररेट प्रयोग गर्न सकिनेछ।